FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

A continuación, se relacionan los ítems que se requieren adquirir:

La presente contratación cuenta con especificaciones técnicas particulares, las cuales se detallan y sustentan en el anexo denominado Ficha Técnica, documento que hace parte integral del proceso y en el que se describen las características funcionales y operativas de los siguientes bienes a adquirir:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARPA CON ESTRUCTURA METÁLICA	• Estructura: Metálica (acero galvanizado o aluminio, estructura pesada de uso constante). • Cobertura: Lona PVC o polietileno impermeable, resistente a rayos UV, de alto gramaje, uso constante • Color: Blanco. Dimensiones: (4X4) mts. • Características: Resistente a la intemperie, con estructura pesada o robusta de alto uso, su lona de alta densidad para trabajo pesado. • Usos: Eventos comunitarios, reuniones, ferias • Con sus respectivos laterales	6	UNIDAD
2	SILLAS PLÁSTICAS	• Fabricada: plástico resistente, tiene una altura de 89 cm y una profundidad de 46.5 cm. Es apilable, lo que facilita su almacenamiento, y soporta un peso máximo de 120 kg. Su diseño sin apoyabrazos y espaldar compacto y liso te brindan mayor comodidad. Además, es ideal para interiores y espacios al aire libre. • Dimensiones: altura de 89 cm y una profundidad de 46.5 cm • Apoyabrazos: No.	400	UNIDAD
3	MESAS PLEGABLES PORTAFOLIO	• Tipo: Mesas de plástico • Ancho: 75 cm • Alto: 74 cm • Largo: 180 cm • Forma: Rectangular • Tipo de patas: metal	6	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

4	TABLERO ACRÍLICO CUADRÍCULA CON TRÍPODE	• Ancho: 120 cm • Dimensiones: 120 x 80 x 12 • Alto: 80 cm • Tipo: Pizarra blanca • Color: BLANCO • Tipo de tablero: Pizarra blanca • Magnético: No • Superficie: acrílico blanco liso y un marco de aluminio	1	UNIDAD
5	MULTITOMA 6 SALIDAS CON INTERRUPTORES INDIVIDUALES	• Ancho: 5.9 cm • Largo: 25.9 cm • Multitoma: 6 Salidas Con Interruptores Individuales • Voltaje: 125 V • Suministro Eléctrico • Corriente alterna (diseñado para conexión en la red) • Corriente nominal de descarga: 15 A • Máxima tensión del sistema: 125 V • Frecuencia: 60 Hz • Potencia máxima: 1875 W	6	UNIDAD
6	REFLECTOR LED SOLAR	• Ancho: 4.5 cm • Alto:14.8 cm • Profundidad: 20.8 cm • Potencia nominal: 30 W • Clase de aislamiento eléctrico: Clase I • Grado de protección IK: 08 • Temperatura de color: 3.000 K • Vida útil: 50000 horas • Material: Aluminio • Tipo de uso: Exterior • Material de la base: Aluminio • Color de luz: Fría, Neutro, Cálida • Duración batería: 600-780 min	6	UNIDAD
7	GPS	Precisión y Recepción GNSS: Sistema receptor satelital multibanda y multiconstelación de alta precisión (compatibilidad con GPS, GLONASS y Galileo o equivalente). Capacidad de registro de datos	1	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		brutos (compatibilidad con registro RINEX o exportación a formatos estándar de SIG/GPX). ▯ Pantalla: Táctil o mediante botones, a color, transflectiva, legible a la luz solar directa. Tamaño diagonal mínimo de 3.0" a 3.5" (óptimo ~8.9 cm) con resolución mínima de 240 x 400 píxeles. Pantalla con vidrio reforzado de alta resistencia a impactos. ▯ Resistencia y Durabilidad: • Clasificación de protección contra agua y polvo: Mínimo IP67 o IPX7. • Grado de resistencia física: Cumplimiento o equivalencia verificable con estándar militar MIL-STD-810 (para impactos, choques térmicos y humedad). ▯ Dimensiones y Peso (Rangos de tolerancia): • Dimensiones permitidas: Largo entre 16.0 cm y 18.5 cm; Ancho entre 6.0 cm y 7.5 cm; Profundidad entre 3.0 cm y 4.0 cm. • Peso máximo permisible: Máximo 300 gramos (con batería interna o acumulador). ▯ Autonomía y Alimentación: Batería recargable (litio o sistema híbrido). Autonomía mínima verificable de 50 horas en modo de seguimiento de satélites continuo/multibanda y hasta 400 horas o superior en modo expedición / ahorro de energía. Puerto de carga e interfaz de datos tipo USB-C. ▯ Memoria y Capacidad de Almacenamiento: Memoria interna mínima de 32 GB a 64 GB. Ranura de expansión para memoria microSD de hasta 32 GB o superior. Capacidad de almacenamiento para puntos de interés/puntos de referencia (mínimo 10.000 puntos), rutas y cursos ilimitados. ▯ Cartografía, Licencias y Actualizaciones Incluidas: • Mapas precargados: Debe incluir cartografía topográfica vectorial		

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		precargada y enrutable de cobertura nacional o regional (con curvas de nivel, características hidrográficas como ríos, arroyos, lagos y humedales, vías de acceso y puntos de interés comunitarios/naturales). • Capacidad de agregar mapas: Soporte para carga directa de mapas vectoriales, mapas ráster, imágenes satelitales directamente al dispositivo e importación de archivos formato GPX, KML/KMZ. • Licencias y Actualizaciones: Los mapas y el software del equipo deberán entregarse con licencias de uso perpetuas (sin costos recurrentes de suscripción). El valor ofertado debe incluir las actualizaciones cartográficas y de firmware sin costo adicional durante el término de la garantía mínima exigida (1 año)		
8	TABLERO PORTÁTIL	• Altura: 60 cm. • Ancho: 40 cm. • Superficie de melamina resistente y duradera. • Armazón de plástico ligero y fácil de transportar. • Ideal para presentaciones portátiles y espacios reducidos. • Fácil de limpiar y mantener.	1	UNIDAD
9	CASCOS DE SEGURIDAD	• Fabricado en termoplástico resistente a golpes, este casco es ideal para trabajos en altura y espacios confinados. Su diseño incluye una banda reflectiva y cumple con los requisitos de seguridad ANSI Z89.1-2014. Características • Casco de color BLANCO y ROJO, está fabricado en ABS y cuenta con espuma interior de polietileno expandido para aislamiento térmico. Es dieléctrico, cumple con la clase E de la norma ANSI Z89.1-2014	40	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		y ofrece protección contra impactos verticales y laterales. Su talla es única y es ajustable. • Características • Fabricado en termoplástico altamente resistente a golpes, espuma interior de polietileno expandido que ofrece aislamiento térmico, cumple requisito 9, 6 TEST ANSI Z89. 1-2014, posee banda reflectiva termoplástica ubicada en la zona posterior, TIPO II para impactos verticales y laterales en la cabeza, especial para trabajos en altura y espacios confinados, Dieléctrico ANSI Z89. 1-2014, Clase E. • Tipo: Cascos de seguridad • Composición: ABS • Ancho: 22 cm • Alto: 18 cm • Largo: 28 cm • Nivel de seguridad: 2 • Tipo de ajuste: Estándar • Uso: Construcción; Producción; Exploración; Logística; Mantenimiento; Supervisión • Material: ABS • Color: BLANCO-ROJO • Capacidad dieléctrica: Sí • Ajustable: Sí		
10	CARPA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LOGOS	• Estructura: Metálica en acero galvanizado o aluminio de alta resistencia, diseñada para garantizar estabilidad y durabilidad en exteriores. • Cobertura: Lona PVC o polietileno impermeable, resistente a rayos UV. • Laterales en lona PVC desmontables, con sistema de sujeción mediante velcro o cremalleras, que permiten protección contra lluvia, viento y sol. • Color: Blanco. Dimensiones: (6X4) mts. • Logos: Dimensiones (1M X 80cm) impresos en serigrafía o vinilo según diseño solicitado	6	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		de acuerdo al Manual de Identidad Visual Institucional de la Alcaldía del Municipio de Tenjo. • Características: Resistente a la intemperie, de fácil montaje y desmontaje. • Usos: Eventos comunitarios, reuniones, ferias • Observaciones: Incluye estacas, cuerdas de fijación y bolsa de transporte.		
11	PROYECTOR VIDEO BEAM	• Soporte HD 1080 Interfaz de control fácil de usar fácil gestión de archivos digitales multimedia proyección versátil para archivos de imagen, audio y video capacidad de presentación para oficinas, escuelas, aulas. • Capacidad de e Reader: proyectos de archivos de texto y lectura continua. • Tamaño de proyección ajustable, 20 " - 80 " pulgadas • Soporte de archivos de medios digitales. • Lector de unidad flash USB: La unidad flash USB debe funcionar como puerto de carga del dispositivo. • Interfaz de entrada: HDMI, A / V, RGB (VGA), USB. • Opciones de personalización y ajuste de imagen • Tamaño compacto y ligero. • Toma de auriculares, 3,5 mm. • Altavoz estéreo incorporado, Lente de enfoque manual. • Debe funcionar tanto para computadores Windows como MAC. • Tecnología de imágenes: LCD + Lámpara LED • Resolución nativa: 800 x 480 píxeles • Brillo: 800 lúmenes, Contraste: 1000: 1 • Relación de escala: 16: 9, 4: 3 • Frecuencia de actualización: 60 Hz • Vida útil de la lámpara: más de 30.000 horas	2	UNIDAD
12	TELÓN	• Telón de proyección con dimensiones de la tela de 153 x 153 cm.	2	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		• Carcasa metálica resistente y compacta con mecanismo de resorte. • Tela fabricada en material ignífugo, conforme a normativa. • Superficie de alta resistencia, fácil de limpiar. • Sistema de accionamiento manual con enrollamiento sencillo. • Compatible con relaciones de aspecto: 16:9, 4:3, 1:1 y 16:10. • Apto para uso con diapositivas, transparencias, video, TV y cine en casa.		
13	ESCRITORIO	• Dimensiones: 73 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 60 cm (profundidad). • Estructura fabricada en tablero aglomerado (MDP) con recubrimiento melamínico. • Patas metálicas en color blanco. • Con 1 nicho lateral abierto y 1 compartimiento inferior con puerta abatible. • Herrajes metálicos.	2	UNIDAD
14	SILLA ESCRITORIO	• Dimensiones: 80 cm (alto) x 48 cm (ancho) x 52 cm (profundidad). • Tapiz: Tela. • Estructura: Polipropileno y metal. • Altura regulable: Sí. • Ruedas: Sí. • Tipo: Silla de escritorio para PC. • Apoyabrazos: No.	2	UNIDAD
15	GUADAÑA	• Tipo: Maquinaria de jardín – Desbrozadora. • Motor: 2 tiempos. • Cilindrada: 43 CC. • Potencia: 1.25 kW. • Alimentación: Gasolina y aceite. • Ancho de corte: 26 cm. • Largo máximo de corte: 25 cm. • Dimensiones: 184 cm (alto). • Peso: 8 kg. • Garantía: 1 año. • Casco protector • Gafas protectoras • Guantes	3	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		• Delantal de protección		
16	MOTOSIERRA	• Tipo: Moto sierra de combustión interna, diseñada para trabajos forestales, de poda y corte de madera. • Motor: Motor a gasolina de 2 tiempos. • Cilindraje: 35 CC. • Potencia máxima: 1,44 KW. • Velocidad máxima: 9.000 RPM. • Tipo de combustible: Mezcla (gasolina + aceite). • Capacidad del estanque de combustible: 0,25 litros. • Capacidad del depósito de aceite para cadena: 15 ml. • Espada: 40 cm de largo (16 pulgadas). • Paso de la cadena: 3/8". • Peso: 4,4 kg. • Color: Naranja. • Dimensiones: 288 mm x 283 mm x 546 mm. • Garantía: 1 año. • Casco protector • Gafas protectoras • Guantes • Delantal de protección	6	UNIDAD
17	CARRETILLA	• Tipo: Carretilla manual de una rueda. • Uso previsto: Transporte y traslado de materiales o implementos en obras, jardines, bodegas y tareas generales de carga manual. • Estructura: Fabricada en acero reforzado. • Rueda: Delantera, de caucho macizo. • Soportes: Dos patas traseras para estabilizar la carga al momento de detenerse. • Medidas aproximadas: 120 cm (largo) x 60 cm (ancho) x 50 cm (alto). • Aplicaciones: Adecuada para trabajos de construcción, agricultura, logística, jardinería y mantenimiento.	4	UNIDAD
18	PALA	• Tipo: Pala manual de hoja plana o curva.	9	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		• Material: Hoja de acero, mango de madera o fibra. • Uso: Excavación y manipulación de tierra o arena. • Medidas aproximadas: Largo total 110–120 cm, hoja de 25–30 cm de largo y 20–25 cm de ancho		
19	Máquina de Fumigar	• Capacidad del tanque: Generalmente entre 16 y 20 litros. • Sistema de presión: Pistón o diafragma lateral accionado por palanca manual. • Presión de trabajo: De 2 a 4 bar (aprox. 30 a 60 PSI). • Material del tanque: Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV (resistente a la corrosión de agroquímicos). • Manguera: PVC reforzado de alta presión (usualmente de 1.2 a 1.5 metros). • Lanza: Fibra de vidrio, acero inoxidable o latón, con longitud promedio de 50 a 70 cm. • Boquillas incluidas: Intercambiables (de cono ajustable, abanico plano y de doble salida). • Peso vacío: Entre 3.5 y 4.5 kg.	5	UNIDAD
20	Carpa Plegable 3x3 mts	• Toldo de 3 x 3 metros. Fabricado con tela de poliéster recubierta de poliuretano, debe proporcionar protección completa contra el sol, el viento y la lluvia, con una resistencia al agua del 100% y una protección UV 50+. Estructura robusta, con barras de armazón superfuertes y patas de acero con puntos de tensión reforzados. Montaje sencillo, bolsa con ruedas para facilitar el transporte. • Tipo: Carpa para 6 personas o más • Modelo: Blanco • Ancho: 25.40 cm • Alto:25.40 • Largo:182.88 cms • Peso: 17 kg • Material de la tienda: Poliéster	2	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		• Incluye: Carpa plegable , toldo, bolsa de transporte con ruedas y 4 bolsas de arena. • Garantía: 1 año		
21	Juego de Rana Tradicional	• Dimensiones aproximadas: 80 cm (alto) x 60 cm (ancho) x 40 cm (profundidad). • Estructura fabricada en: Madera resistente con refuerzos metálicos. • Superficie de juego: Tablero con perforaciones y figura de rana metálica central. • Incluye: 10 fichas metálicas para lanzamiento. • Acabado: Pintura protectora o barniz para mayor durabilidad. • Uso: Juego tradicional colombiano utilizado en actividades recreativas y eventos comunitarios.	3	UNIDAD
22	Bolirana Tradicional	• Dimensiones aproximadas: 1.00 mts (alto) x 90 cm (ancho) x 90 cm (profundidad). • Estructura fabricada en: Madera resistente. • Superficie de juego: Tablero digital • Incluye: 6 bolas metálicas para lanzamiento. • Acabado: Pintura o barniz protector. • Uso: Juego recreativo tradicional utilizado en ferias, festivales y eventos comunitarios.	3	UNIDAD
23	Juego de Tejo Recreativo Portátil	• Dimensiones aproximadas: 60 cm (largo) x 60 cm (ancho) x 15 cm (alto). • Estructura fabricada en: Base en madera o material sintético resistente. • Superficie de juego: Área de lanzamiento diseñada para práctica recreativa. • Incluye: 4 tejos metálicos. • Características: Portátil y fácil de transportar. • Uso: Actividades recreativas y promoción de juegos tradicionales.	3	UNIDAD
24	Juego de Parqués	• Dimensiones aproximadas: 40 cm x 40 cm. • Material: Tablero en madera o MDF con recubrimiento laminado. • Incluye: • 1 tablero de parqués	3	UNIDAD

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

		• 16 fichas de colores • 2 dados • Uso: Juego tradicional de mesa para integración comunitaria		
25	Juego de Dominó	• Dimensiones aproximadas de fichas: 4 cm x 2 cm. • Material: Fichas en plástico resistente o acrílico. • Incluye: • 28 fichas de dominó • Estuche de almacenamiento • Uso: Actividades recreativas y encuentros comunitarios.	3	UNIDAD
26	Juego de Ajedrez	• Dimensiones aproximadas: Tablero de 40 cm x 40 cm. • Material: Tablero en madera o material sintético con piezas plásticas resistentes. • Incluye: • 32 piezas de ajedrez • 1 tablero plegable • Uso: Actividades recreativas, pedagógicas y de integración comunitaria.	3	UNIDAD

NOTA: Teniendo en cuenta que hay ítems que llevan logos de la entidad, se anexa a la presente el Manual De Identidad Corporativa con el fin que se tenga en cuenta las especificaciones de colores y artes aprobados por la entidad.

La compra realizada al proveedor y la distribución posterior a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y al EPMSC Choconta constituyen actuaciones administrativas y jurídicas independientes, en atención a la naturaleza de los bienes requeridos para el fortalecimiento comunitario y el mantenimiento veredal (herramientas agrícolas, carpas, kits recreativos, mobiliario), y de conformidad con el marco de fomento a la acción comunal (Ley 2166 de 2021),la entrega se formalizará mediante Actas de Entrega de Bienes / Transferencia a Título Directo (Transferencia de Dominio). Mediante este instrumento, el Municipio transferirá la propiedad de los elementos a cada Junta de Acción Comunal receptora, momento a partir del cual la personería jurídica de la JAC y su representante legal asumirán de manera exclusiva el control, custodia, cuidado, correcto uso y mantenimiento de dichos bienes.

La entrega de las sillas plásticas se ejecutará en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio Interadministrativo CD-CI-ADM-450-2025 suscrito con el INPEC. Dicha entrega se formalizará mediante Acta Remisoria de Traslado de Bienes y Recibo a Satisfacción, transfiriendo la custodia y destinación del mobiliario a la dirección del establecimiento penitenciario para la atención de la población privada de la libertad de la jurisdicción.

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

Con la firma de las respectivas Actas de Entrega y Traslado, formalizadas con posterioridad al ingreso en almacén, quedará delimitada la trazabilidad del inventario y la responsabilidad legal, administrativa y fiscal de los receptores respecto del cuidado, mantenimiento y conservación de los bienes otorgados.

REQUISITOS TÉCNICOS, CERTIFICACIONES Y PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

GRUPO / ÍTEMS	NORMA TÉCNICA O ESTÁNDAR APLICABLE	DOCUMENTO COMPROBATORIO EXIGIBLE	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO / INSPECCIÓN
Equipos de Protección (Ítem 9 - Cascos)	ANSI Z89.1-2014 (Tipo II, Clase E) o equivalente NTC.	Certificación de cumplimiento de norma de laboratorio o del fabricante.	Inspección física de rotulado, banda reflectiva y sistema de ajuste.
Maquinaria (Ítems 15 - Guadañas y 16 - Motosierras)	Normativa de seguridad industrial (CE / ISO 11681 o NTC equivalentes).	Manuales de usuario en español y certificado de garantía mínima (1 año).	Pruebas de encendido en vacío, verificación de mecanismos de freno de cadena y aceleración en presencia del supervisor.
Elementos de Protección Individual (EPIs de Ítems 15 y 16)	NTC / ANSI Z87.1 (gafas), NTC / EN 388 (guantes), ANSI Z89.1 (casco careta).	Ficha técnica del fabricante.	Inspección visual de integridad, materiales y ajuste de los elementos.
GPS (Ítem 7)	Certificación de estanqueidad IP67/IPX7 y MIL-STD-810.	Ficha técnica original de fabricante y certificado de mapas precargados sin costo.	Prueba de encendido, recepción satelital en campo abierto y verificación de mapas vectoriales.
Suministro Eléctrico (Ítems 5 y 6 - Multitomas y Reflectores Solar)	RETIE (si aplica) / Certificación CE o UL / IP65-IP68 para reflectores.	Ficha técnica y folleto comercial del fabricante.	Prueba de carga, encendido de reflectores LED y funcionamiento de interruptores multitoma.
Mobiliario, Carpas y Recreativos (Ítems 1-4, 8, 10, 13, 14, 20-26)	Estándares de calidad de materiales (Acero galvanizado, Lona PVC UV, Madera inmunizada).	Ficha técnica del proponente declarando especificaciones.	Armado de carpas de prueba, verificación de estabilidad y conteo de piezas completas.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

El ingreso administrativo al Almacén Municipal certifica únicamente el recibo físico y conteo de bultos o unidades. No sustituye ni homologa la revisión técnica del bien.

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997

icontec ISO 9001 icontec ISO 45001 IQNET

FICHAS TÉCNICAS
PROCESO SA-SI-015-2026
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LOGÍSTICA, TÉCNICA, AGRÍCOLA, SOCIAL Y DEPORTIVA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL EPMSC DE CHOCONTÁ, LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE TENJO, CUNDINAMARCA

La verificación técnica será liderada por el Supervisor del Contrato, quien podrá apoyarse en los profesionales y técnicos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia

Protocolo de Aceptación o Rechazo:

1. El supervisor realizará las pruebas operativas y la revisión documental (manuales en español, certificados de garantía, licencias) en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes al ingreso a almacén.
2. En caso de no conformidad o fallas operativas, se emitirá un Acta de Rechazo Parcial o Total, notificando al contratista para que proceda a la reposición o subsanación dentro del plazo contractual (máximo 5 días hábiles).
3. Únicamente tras la verificación conforme de la totalidad de los bienes, el supervisor suscribirá el Acta de Recibo a Satisfacción.

JUAN SEBASTIÁN CORDERO VÁSQUEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA

Dirección: Calle 3 No. 3 - 86 Tenjo - Cundinamarca - Codigo Postal 250201
Página web: www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Correo: desarrolloeconomico@tenjo-cundinamarca.gov.co
Telefono: (+57) 601 580 7997