



EQUIPO CARDIOVASCULAR COMERCIAL

Seguridad | Normativa | Garantía

SEGURIDAD

Lea toda la documentación del producto ANTES de instalar este dispositivo.

La consola de visualización se suministra con su equipo de ejercicios Precor (en adelante, la unidad base). No se empaqueta para venta individual.



IMPORTANTE Para prevenir lesiones, la consola se debe asegurar firmemente a la unidad base siguiendo todas las instrucciones de ensamble e instalación enviadas con la unidad base. La consola está diseñada para conectarla SOLAMENTE a la toma principal de CA a través del suministro de alimentación provisto. Se debe encender solo cuando se ha instalado como se describe en las instrucciones de ensamble e instalación que se enviaron con la unidad base. La consola está diseñada para usarla solo con el equipo de fitness de Precor, no como un aparato independiente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar este equipo para reducir la probabilidad de lesión, incendio o daño. Lea las instrucciones de seguridad mencionadas en este documento y observe todas las indicaciones de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

Siga todas las instrucciones de este documento, toda la documentación del producto y las etiquetas del equipo antes de instalarlo o utilizarlo.

- Utilice el equipo solo para el fin previsto, tal como se describe en este documento. NO use ningún accesorio adjunto que no sea recomendado por Precor. Dichos accesorios pueden causar lesiones.
- NO la use en exteriores.
- Ensamble y opere el equipo sobre una superficie sólida y nivelada.
- Asegúrese de que el equipo tenga ventilación adecuada. NO coloque nada en la parte superior o encima del equipo. NO lo use en superficies acolchonadas que puedan bloquear la abertura de ventilación.
- Use el adaptador de energía que se proporciona con el equipo. Conecte el adaptador de energía en un enchufe conectado a tierra como se indica en el equipo.
- Mantenga el cable de alimentación o el adaptador de energía opcional y el enchufe lejos de superficies calientes.
- Nunca opere este equipo si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dejado caer, se ha dañado o expuesto al agua. Llame inmediatamente para obtener servicio si existe alguna de estas condiciones.
- Coloque los cables de alimentación de manera que no se paren sobre ellos, no queden doblados ni se dañen a causa de artículos colocados sobre o contra el equipo.

- Nunca deje el equipo sin atención cuando está conectado. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de limpiarlo y antes de darle el mantenimiento.
- El adaptador de energía opcional se considera una fuente de alimentación para el equipo accionado automáticamente.
- NO opere el equipo donde se usen productos en aerosol (spray) o donde se administra oxígeno.
- Si necesita mover el equipo, pida ayuda y utilice las técnicas de levantamiento adecuadas.
- Las recomendaciones de espacio mínimo se basan en una combinación de las normas voluntarias ASTM (EE. UU.) y las regulaciones EN (europeas) al 1.º de octubre de 2012, para el acceso, pasar alrededor y desmontaje de emergencia:
 - **Caminadoras:** un mínimo de 0.5 m (19.7 pulg.) en cada lado de la caminadora y 2 m (78 pulg.) detrás de la máquina.
 - **Equipo cardiovascular que no sean caminadoras:** un mínimo de 0.5 m (19.7 pulg.) en al menos uno de los lados y 0.5 m (19.7 pulg.) detrás o en frente de la máquina.
- Se deben seguir estas recomendaciones de espacios al colocar el equipo lejos de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción y estufas. Evite las temperaturas extremas.
- Tenga en cuenta los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), el Código de EE. UU. 28 CFR (consulte la Sección 305).
- Los estándares de ASTM son voluntarios y es posible que no reflejen los estándares actuales de la industria. El área real para acceso, pasar alrededor y bajarse por una emergencia es responsabilidad del club. El club debe tener en cuenta los requisitos de espacio totales para entrenamiento en cada unidad, los estándares voluntarios y de la industria y todas las regulaciones locales, estatales y federales. Las normas y regulaciones están sujetas a cambios en cualquier momento.
- Dé servicio al equipo para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento, según se describe en la documentación de mantenimiento. Inspeccione el equipo para ver si hay componentes incorrectos, desgastados o flojos, y luego haga las correcciones, sustituciones o ajustes necesarios antes de usarlo.
- NO preste servicio al equipo por su cuenta, excepto si sigue las instrucciones de mantenimiento.
- Asegúrese de que todos los usuarios pidan que un médico les practique un examen físico completo antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento, especialmente si tienen presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades del corazón; si tienen un historial familiar de cualquiera de las condiciones precedentes; si son mayores de 45 años; si fuman; si son obesos; si no han practicado ejercicio de forma regular durante el último año o si están tomando algún medicamento.

- NO permita que los niños ni personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo se suban o se acerquen al mismo. NO deje niños sin supervisión cerca del equipo.
- Asegúrese de que todos los usuarios utilicen ropa de ejercicio y calzado deportivo adecuados para sus entrenamientos y que eviten usar ropa floja o que cuelgue y accesorios.
- Los usuarios no deben usar calzado con tacón o suela de piel, y deben revisar las suelas de sus zapatos para eliminar cualquier suciedad y piedras incrustadas. También deben recogerse el cabello largo.



PRECAUCIÓN NO retire la cubierta del equipo o podría arriesgarse a sufrir una lesión debido a un choque eléctrico. Lea la guía de ensamble y mantenimiento antes de operar el equipo. No hay piezas internas a las que el usuario pueda darles servicio. Comuníquese a Servicio al Cliente si el equipo requiere servicio. Para usarlo con una fuente de CA monofásica solamente.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Antes de comenzar cualquier programa de acondicionamiento físico, tiene que obtener una evaluación física completa de su médico. Al usar el equipo de ejercicios, siempre debe tomar las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea, entienda y pruebe los procedimientos de parada de emergencia antes de usarlo.



IMPORTANTE Las funciones de la frecuencia cardíaca son solo de referencia. Los monitores de frecuencia cardíaca no son aparatos médicos. Precor no puede garantizar que el sistema de medición de la frecuencia cardíaca en sus productos funcionará para todos los usuarios en todos los casos. La adquisición y el procesamiento de la medición del ritmo cardíaco pueden variar con base en varios factores, incluyendo la fisionomía y la edad del usuario, el movimiento del usuario, el método con el cual se usa el equipo y el sistema de medición de la frecuencia cardíaca, la interferencia externa y otros factores. Sostener el sensor táctil de frecuencia cardíaca del agarre mientras hace ejercicio a una mayor intensidad también puede disminuir la precisión de la lectura de la frecuencia cardíaca y no es recomendable.

- Debe tener cuidado al subirse o bajarse del equipo.
- Vea hacia la consola en todo momento. Sujete un agarre lateral estacionario o manillar mientras se coloca en la posición de inicio en el equipo.
- Si hay un código de seguridad disponible y habilitado, los usuarios deben introducir claves de cuatro números en el orden correcto en un lapso de dos minutos para usar el equipo o se les denegará el acceso.
- **Restricción de peso en las caminadoras:** NO use la caminadora si pesa más de 180 kg (400 lb). Si pesa más de 160 kg (350 lb), NO corra en la caminadora. Para otro equipo de acondicionamiento físico, el límite de peso es de 160 kg (350 lb).

- **Caminadoras:** Siempre coloque el sujetador de seguridad en su ropa antes de comenzar su entrenamiento. No usar el sujetador de seguridad puede representar un riesgo de lesión en el caso de una caída.



IMPORTANTE Por seguridad, asegúrese de subir a la cinta de correr mientras se mueve a una velocidad igual o menor a 1.6 kilómetros por hora (1 milla por hora).

- **Consola:** Siempre disminuya la velocidad y estabilícese sosteniendo un agarre estacionario mientras escribe o usa las funciones de la consola.
- Nunca deje caer ni inserte objetos en ninguna de las aberturas. Mantenga las manos lejos de las partes en movimiento.
- NO coloque nada sobre los agarres estacionarios, manillares, la consola de control ni las cubiertas. Coloque los líquidos, revistas y libros en los receptáculos apropiados.
- NO se apoye sobre, ni jale la consola en ningún momento.

NORMATIVA

MATERIALES PELIGROSOS Y DISPOSICIÓN ADECUADA

Las baterías dentro del equipo con accionamiento automático contienen materiales que se consideran peligrosos para el ambiente. La ley federal requiere la disposición adecuada de estos.

RECICLAJE Y DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS

Recicle o deseché este equipo de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales aplicables. Las etiquetas de los productos, de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE en relación con la disposición de equipo eléctrico y electrónico (RAEE), determina el marco para la devolución y reciclaje de equipo usado, según aplica en toda la Unión Europea. La etiqueta RAEE indica que el producto no se debe desechar, sino que se debe devolver al final de su vida útil de acuerdo con esta Directiva.

De acuerdo con la Directiva Europea RAEE, los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se deben recolectar por separado para ser reutilizados, reciclados o recuperados al final de su vida. Los usuarios de AEE con etiqueta de RAEE de conformidad con el Anexo IV de la Directiva RAEE no deben desechar los AEE al final de la vida como basura urbana no clasificada, deben usar el sistema de recolección disponible para los clientes para la devolución, reciclaje y recuperación de RAEE. La participación de los clientes es importante para minimizar cualquier efecto potencial de los AEE en el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en los AEE. Para obtener información sobre la recolección y tratamiento adecuados, consulte Cómo obtener servicio.

AVISOS NORMATIVOS PARA RFID/NFC Y LOS MÓDULOS BLUETOOTH CON CONEXIÓN INALÁMBRICA

Cuando está equipado con una consola de control, según se describe en este documento, este equipo puede incluir un módulo de identificación por radiofrecuencia (RFID). El módulo RFID ha sido certificado para operar a temperaturas entre -20°C y 85°C (-4°F y 185°F).

INTERFERENCIA CON LA RADIOFRECUENCIA (RFI)

El módulo RFID y el equipo de ejercicio cumplen con las siguientes normas nacionales que definen los límites aceptables para la interferencia con la radiofrecuencia (RFI):

Federal Communications Commission, Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the owner's manual instructions, can cause harmful interference to radio communications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WARNING Per FCC rules, changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment..

Industry Canada

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Instrucciones de conexión a tierra de la caminadora

La caminadora debe conectarse a tierra. Si el equipo falla o se descompone, la conexión a tierra descarga la corriente eléctrica y reduce el riesgo de choque eléctrico. El cable de alimentación en la caminadora está equipado con un conductor de conexión a tierra y un enchufe de tres pines de conexión a tierra. Este enchufe se debe insertar en un tomacorrientes que esté debidamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y normas locales. No conectar la caminadora correctamente a tierra puede anular la Garantía limitada de Precor.

La conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra puede provocar un riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista o una persona de servicio calificada si no está seguro si el equipo está debidamente conectado a tierra. NO modifique el enchufe que se proporciona con la caminadora. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, pida a un electricista calificado que instale un tomacorriente correcto.


Recomendación eléctrica: caminadoras de 120 V y 240 V




NOTA Esto es solo una recomendación. Se deben seguir las pautas del NEC (Código eléctrico nacional) o los códigos eléctricos locales.




NEMA 5-20R
(receptacle)



NEMA 5-20P
(plug)



NEMA 6-20R
(receptacle)



NEMA 6-20P
(plug)

Su equipo incluye un cable de alimentación que cumple con los requisitos de su código eléctrico local junto con el equipo. Las caminadoras de Precor deben estar conectadas a un circuito derivado individual de 20 amperios que pueda compartirse solo con un PVS.



IMPORTANTE Un circuito derivado individual proporciona un conductor energizado y un conductor neutro a un receptáculo. Los conductores no deben conectarse en bucle, en serie, ni a otros conductores. El circuito debe conectarse a tierra, según las pautas NEC o los códigos eléctricos locales o regionales. NEMA 5-20P (enchufe) NEMA 5-20R (receptáculo) NEMA 6-20P (enchufe) NEMA 6-20R (receptáculo).

GARANTÍA

Precor Incorporated ("Precor") garantiza que todos los nuevos productos Precor están libres de defectos en los materiales y fabricación para los períodos de garantía que se indican más adelante. Los períodos de garantía inician en la fecha de la factura de la compra original. Esta garantía aplica solo contra los defectos que se descubran dentro del período de garantía y se extiende solo al comprador original del producto. Las piezas que se reemplacen o reparen bajo los términos de esta garantía estarán garantizadas por el resto del período de garantía original únicamente. Para presentar un reclamo bajo esta garantía, el comprador debe informar a Precor o a su Distribuidor autorizado de Precor en un plazo de 30 días luego de la fecha en la que se descubra cualquier falta de cumplimiento y poner a disposición el producto afectado para su inspección por parte de Precor o su representante de servicio. Para obtener más información sobre la garantía, visite <https://www.precor.com/es-xl/limited-extended-warranty>. Para solicitar una copia impresa de la Garantía Comercial de Equipos Cardiovasculares, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Precor en 20031 142nd Avenue NE, Woodinville, WA 98072 USA. Teléfono: 1-800-786-8404.

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

Todas las líneas comerciales cardiovasculares (Líneas 800, 700 y 600) fabricadas y vendidas después del 1 de septiembre de 2018, están sujetas a los términos y condiciones establecidos en el presente (excluyendo StretchTrainer, productos de fuerza, línea de bicicletas Spinner, sistemas

Queenax y la cobertura de ciertos modelos y opciones según se definen más adelante):

Cobertura de la garantía	Período de la garantía
Marco estructural	7 años
Motor de accionamiento de la caminadora	5 años
Los asientos, las correas de los pedales y los puños están sujetos a desgaste	1 año
Piezas mecánicas y eléctricas	EE. UU. y Canadá: 3 años * Todos los demás países: 2 años *
PVS, transmisores	2 años
Elementos de la consola de alto desgaste, incluyendo: conectores para auriculares y conectores USB	90 días
Receptor de televisión externa y/o cajas receptoras de medios (receptores de televisión)	90 días
Baterías, receptores no integrados, PVS no integrados y controladores	1 año
Mano de obra del producto (incluyendo: base, consola, PVS)	1 año

* La garantía de las piezas cardiomecánicas y eléctricas de la línea 600 está limitada a 3 años (EE. UU. y Canadá) y 2 años (todos los demás países) o 5,000 horas de uso, lo que ocurra primero. En promedio, 5,000 horas de uso total equivalen a 3 a 4 horas por día, uso ocasional hasta de 6 horas por día.

AVISO DE MARCAS REGISTRADAS

Precor, AMT, EFX y Preva son marcas comerciales registradas de Precor Incorporated. El resto de los nombres y todos los documentos incluidos en esta compra pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.