




## ANEXO No. 1
## CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


**OBJETO:** "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"




**REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO:**





El proponente deberá presentar propuesta de los siguientes ítems incluyendo la descripción y garantizando el cumplimiento de lo estipulado en el ANEXO 1 del presente pliego de condiciones.





| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | **MESA DE JUNTAS PRINCIPAL 24 PUESTOS** DE 12 METROS LINEALES X 1,50 METROS, superficie es MDP DE 36MM EN RH CON CANTO RIGIDO, INCORPORADO EN GROMMET 15 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45 , ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 2" CAL 0.18 MODULO PROGRESIVO Y DESARMABLE CON ACABADOS EN ELECTROESTATICA PULVERIZADA, LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20 | 1 |  |
| 2 | **MESA DE JUNTAS MONITOREO** 6 Mt Lineales*1.20, Superficie en MDP de 36mm en RH con canto rígido, incorporado grommet 9 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45, estructura cold rolled en 2" cal 0.18 modulo progresivo y desarmable con acabados en electróstatica pulverizado LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20. | 1 |  |
| 3 | Escritorios Oficinas Principales en L 1.90*1.70 retroceso credenza. De 1.50. | 1 |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | Bibliotecas 2.10*1.00*0.40 MDP con Entrepaños DOS SEPARADOS AUNA DISTANCIA DE 0,39 M y uno separado a 0,50m de la cajoneras. Fabricado en MDP con RH acabados en Rigido, incluye entrepaños y cajoneras. | 2 |  |
| **5** | Tv Led 100" UHD 4K (Modelo 2026), Smart - Sistema operativo Google TV (Bluetooth + de 10.000 aps + navegador WEB - Google Home)DTV:DVB_T/T2 /C Smart Tv, 100", UHD 4K, marco delgado, pantalla QLED, sistema operativo Google TV, 10.000 apps para descarga,ademas de contar con multiples puertos de conectividad que incluyen HDMI 2.1, USB, entrada de red LAN (Ethernet) y salida de audio optica, cuyas medidas netas con base son de 223.1 x 133.3 × 49 cm para un peso de 67.7 kg, mientras que su caja de empaque mide 237.5 × 149 ×23 cm con un peso total de 86.2 kg. unificación de contenido, comandos de voz, control del hogar, recomendaciones y listas de contenido personalizadas, memoria interna de 32GB procesador IMG BXE4 de 4 núcleos, gestor de archivos internos, Chromecast del celular al TV. | 1 |  |
| **6** | suministro de aire acondicionado Mini Split EcoWind 24.000 Btu/h R32 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 24.000 Btu/h No Wi-Fi, Refrigerante R32/220V/1Ph/60Hz Cooling Only Características Principales: Display Temperatura interior, Display On/Off, Temporizador de 24 horas, Reinicio automático; Modo automático; Fast Cool; Good Sleep; Deshumidificación; Modo ventilador. | 3 |  |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Silla ergonómica de alta gama tipo presidente configurada sobre una estructura de polímero inyectado en tono gris de alta resistencia mecánica, dotada de un sistema de tapizado en malla sintética (mesh) de alta tenacidad en espaldar y asiento que optimiza la termorregulación y la distribución de presiones. Incorpora un mecanismo sincrónico (Synchro) multiposición con regulación de tensión de reclinación, apoyabrazos con ajuste tridimensional (3D: altura, profundidad y ángulo del pad) y un sistema de elevación neumático por cilindro de gas accionado sobre una base pentagonal de nylon reforzado equipada con rodachinas dobles de libre rodamiento. | 10 |  |
| **8** | SUMINISTRO DE Sistema de climatización comercial tipo Cassette 360° de solo frío (Cooling Only / CO), con capacidad nominal de 60.000 BTU/h (5 TR / Toneladas de Refrigeración). Diseñado con descarga omnidireccional en 360 grados que elimina los puntos muertos de flujo de aire y garantiza una distribución térmica uniforme en amplios espacios corporativos o comerciales. (PARA SALA DE JUNTAS) | 1 |  |
| **9** | PUNTOS ELECTRICOS, CON RESPECTIVO CABLEADO CALIBRE # 12 Y FACE PLACE PARA TOMA CORRIENTE, USB, HDMI Y RJ45 , LOS PUNTOS DE DATOS CAT 6A CON SU RESPECTIVO CABLEADO CATEGORITA 6A, JACK Y FACE PLACE | 24 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Cable HDMI Digital de Alta Velocidad Versión: HDMI 2.1 Longitud: 20 M · Resolución máxima soportada: 8K (7680 × 4320 px) Tasa de refresco: 60Hz en 8K / hasta 120Hz en 4K Ancho de banda: 48 Gbps Profundidad de color: 12 bits Transmisión: Bidireccional Compatibilidad: 3D Canal Ethernet (HEC): Sí Canal de Retorno de Audio (ARC/eARC): Sí Plug & Play: Sí Conductor: CCS (Copper Clad Steel) Calibres disponibles: 26 AWG Aislamiento: FPE / HDPE (Mayor estabilidad y reducción de interferencias) Chaqueta exterior: PVC ECO flexible y resistente Diámetro exterior (OD): 6.0 mm / 8.0 mm (según calibre) Conector: HDMI tipo A Acabado del conector: Gold Plated | 3 |  |
| **11** | archivador metálico de 2x1 con frente de 0.38 m, altura de 0.73 m y fondo de 0.49 m, diseñado con sistema de cierre de chapa ubicada en un (1) solo lateral para mayor seguridad y control de acceso individual; una solución compacta, robusta y eficiente para la optimización del almacenamiento de documentos en entornos de oficina. | 80 |  |
| **12** | Escritorio de trabajo de 1.10 × 1.10 m **para 2 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con estructura metálica resistente, superficie amplia de trabajo y panel posterior para mayor privacidad y organización. | 2 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | Puesto de trabajo de 2.20 × 1.10 m **para 4 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios centrales que brindan mayor privacidad y organización entre los usuarios. | 3 |  |
| **14** | Puesto de trabajo de 3.30 × 1.10 m **para 6 personas**, diseñado para optimizar el espacio y facilitar el trabajo colaborativo. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios que brindan privacidad y organización a cada puesto. | 2 |   |
| **15** | Puesto de trabajo tipo isla **para 8 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Cuenta con superficie de trabajo continua, separadores frontales modulares para privacidad y estructura de soporte metálica independiente para cada puesto. Diseñado para ambientes de oficina y trabajo colaborativo. | 2 |  |
| **16** | Puesto de trabajo tipo isla **para 10 personas**, con dimensiones aproximadas de 5,50 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Conformado por superficie de trabajo modular, separadores frontales para privacidad y estructura metálica independiente con soportes tipo marco. Diseñado para oficinas y espacios de trabajo colaborativo. | 1 |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **17** | Puesto de trabajo a la pared **para 4 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 0,55 m de fondo x 0,75 m de alto. Compuesto por superficie de trabajo modular continua y estructura metálica independiente tipo marco, optimizando el espacio disponible y facilitando la distribución de los puestos en línea. | 1 |  |
| **18** | Puesto de trabajo **para 5 personas**, dimensiones aproximadas 5,50 × 0,55 m, compuesto por superficie de trabajo modular y estructura de soporte metálica, con acabados resistentes para uso institucional/administrativo. | 1 |  |
| **19** | Puesto de trabajo **para 6 personas**, de configuración lineal y adosado a pared, con dimensiones aproximadas de 6,60 m de longitud × 0,55 m de profundidad. Conformado por superficie de trabajo continua y estructura de soporte metálica independiente, distribuida para seis estaciones de trabajo. | 1 |  |
| **20** | Mesa de juntas de 6,00 × 1,20 m, de configuración rectangular y superficie continua, soportada sobre estructura metálica. Incluye grommets para gestión de cableado y canaletas para conducción y organización de instalaciones eléctricas y de datos. Diseñada para reuniones y trabajo colaborativo. | 1 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **21** | Mesa de juntas Van Gogh de 2,40 × 1,20 m, diseñada para espacios administrativos y salas de reuniones. Cuenta con cubierta rectangular en acabado tipo madera, soportada por dos pedestales laterales y panel frontal de privacidad en color negro. Incorpora pasacables central y extensiones laterales que permiten ampliar la superficie de trabajo. | 2 |  |
| **22** | Mueble auxiliar de 1,10 × 0,75 × 0,50 m, diseñado para almacenamiento y apoyo en espacios administrativos. Cuenta con cubierta rectangular, estructura cerrada y dos puertas frontales, con acabado tipo madera y sistema de apertura central. | 5 |  |
| **23** | Mueble auxiliar para archivo de 1,20 × 0,40 × 0,74 m, fabricado en MDF de 15 mm, diseñado para almacenamiento y organización de documentos. Cuenta con dos puertas laterales con cerradura y un compartimiento central abierto con dos entrepaños, sobre una estructura con niveladores inferiores. | 4 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **24** | Locker metálico de **15 casilleros**, de aproximadamente 1,20 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 3 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática. | 4 |  |
| **25** | Locker metálico de **10 casilleros**, de aproximadamente 0,80 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 2 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática | 1 |  |
| **26** | Escritorio en L de 1,50 × 1,30 × 0,60 m, fabricado en estructura metálica y superficie de trabajo, con 2 gavetas y 1 canaleta para organización y manejo de cableado. | 20 |  |
| **27** | División modular para escritorios en configuración de "L", diseñada para delimitar y separar visualmente los puestos de trabajo. Está conformada por paneles de aproximadamente 1,30 m y 1,50 m de longitud, instalados sobre la superficie del escritorio mediante un sistema de fijación, proporcionando organización y privacidad entre estaciones de trabajo. | 24 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **28** | Escritorio lineal de 1,20 x 0,60 m, diseñado para espacios de oficina, con superficie de trabajo en acabado tipo madera, estructura metálica de soporte y módulo lateral de 2 cajones y 1 archivador, proporcionando funcionalidad, almacenamiento y estabilidad para puestos de trabajo administrativos. | 6 |  |
| **29** | Escritorio ejecutivo en configuración L de 1,80 x 1,50 m, con superficie de trabajo tipo madera y credenza de 1,30 m que incorpora cajones, compartimentos de almacenamiento y espacio para archivo. Cuenta con estructura metálica de soporte y diseño funcional para oficinas principales, ofreciendo amplitud, organización y almacenamiento integrado. | 2 |  |
| **30** | pared decorativa con bibliotecas modulares mixtas en MDF y ranurado, dispuestas de manera asimétrica para generar equilibrio visual. Los módulos combinan nichos abiertos, repisas y compartimentos cerrados, incorporando elementos decorativos como libros y plantas. El acabado en madera clara aporta calidez y textura, mientras que el panel ranurado lateral funciona como elemento de contraste y complemento del conjunto. | 2 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | una mesa de centro para sala de 1,00 × 0,50 × 0,50 m, conformada por una cubierta rectangular de acabado tipo madera y una estructura inferior metálica de líneas rectas, con soportes perimetrales que aportan estabilidad y un diseño contemporáneo y ligero. | 1 |  |
| **32** | sofá de 2 puestos modelo Nowara, de 1,80 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en color gris, respaldo y brazos envolventes, cojines independientes para asiento y patas inclinadas en acabado madera. Su diseño de líneas suaves y contemporáneas aporta comodidad y ligereza visual al espacio | 2 |  |
| **33** | Sofá de 1 puesto tipo poltrona, de dimensiones aproximadas 0,90 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en tela color gris, asiento y respaldo acolchados, brazos laterales integrados y patas en madera natural de soporte. Diseñado para uso interior, con acabado de apariencia moderna y funcional. | 1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34** | Recepción de 1,80 × 0,65 × 1,00 m, fabricada en tablero de madera laminada , con superficie superior de atención, panel frontal decorativo y laterales cerrados. Incluye puesto de trabajo integrado, con diseño funcional y contemporáneo para área de recepción. | 1 |  |
| **35** | Canaleta metálica de 1,03 m de longitud, fabricada con doble troquel tipo U de 0,02 × 0,09 × 0,10 m, destinada al alojamiento y organización de cableado. Cuenta con acabado en pintura electrostática pulverizada, proporcionando protección y una terminación uniforme. | 70 |  |
| **36** | Ducto metálico en lámina lisa, destinado a la conducción y protección del cableado eléctrico, fabricado con dimensiones según diseño y con acabado adecuado para instalación en obra. | 17 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **37** | Dispositivo de almacenamiento masivo externo en estado sólido con capacidad de 960 GB y cifrado por hardware XTS-AES de 256 bits continuo, equipado con una pantalla táctil a color integrada que permite la autenticación directa de claves de acceso multinivel (administrador y usuario) sin requerir controladores ni software adicional en el equipo anfitrión; diseñado para una protección de datos avanzada con modo de solo lectura, protección contra ataques de fuerza bruta y borrado criptográfico de seguridad, compatible de forma nativa con múltiples sistemas operativos a través de interfaz USB de alta velocidad y construido en una estructura física resistente a manipulaciones físicas. | 3 |  |
| **38** | ESCRITORIOS DIRECTIVO: Mueble de escritorio en Madecor RH de 30 mm Canto Flexible de P.V.C de 1 mm, con base en estructura metálica de forma continua con perfil de 10 cm por 5cm. estructura metálica pintura electrostática calidad, medidas 200 de ancho x 100 CM de profundidad y 73 cm de altura. | 1 |  |
| **39** | sillón ejecutivo con diseño ergonómico, equipado con mecanismo sincro de múltiples bloqueos, soporte lumbar ajustable, brazos 3D graduables en | 25 |  |
| **40** | Televisor Smart TV con pantalla LED de 55 pulgadas (138 cm) y resolución 4K Ultra HD, equipado con el sistema operativo Google TV para una navegación fluida y acceso a múltiples plataformas de streaming, además de conectividad avanzada y un diseño moderno ideal para espacios multimedia exigentes. | 1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **41** | Tándem de espera de tres puestos con estructura metálica robusta de alta estabilidad y asientos individuales fabricados en plástico de alta resistencia (pasta), diseñado ergonómicamente para optimizar el espacio y garantizar durabilidad y fácil mantenimiento en áreas de alto tráfico como salas de espera, oficinas y centros de atención. | 4 |  |
| **42** | **DIGITURNO**: KIOSCO GENERADOR DE TURNOS Y HARDWARE: Estructura en lámina de acero Cold Roller calibre 16 con chapa de seguridad, acabado en pintura electroestática texturizada de un tono (según disponibilidad en el mercado), y ventilación interna. MONITOR INDUSTRIAL TOUCH SCREEN: -Tamaño: 15=. -Pantalla: TFT Monitor, 5 WireResistive Touch screen. -Tamaño de punto: 0.297mm. -Interface: VGA. -Brillo: 250cd/m2. -Contraste: 400:1 -Resolución: 1024 x 768, IMPRESORA TERMICA: -Método de impresión: térmica directa. -Velocidad máxima: 200mm/sec. -Ancho de papel: desde 50mm a 82.5mm. -Resolución: 780 DPI. -Interfaz: USB, RS232. Soporte de CPU Intel® Core i5 12a. Generación 2.3-2.8GHz Tarjeta Gráfica Integrated Intel® HD Graphics 520 Memoria Memoria Estandar 8GB DDR4 Expandible a 16GB (opcional) – Slot: 1SO-DIMM Almacenamiento Disco DUro SSD M2SATA 256 GB SSD – En estado sólido. Max Almacenamiento Interfaz SATA SSD Max 512GB. Tipo de almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 ComUnicaciones Tipo de interfaz de red LAN / 10/100/1000 - Base-T Gigabit Ethernet WIFI antenas WIFI / 802.11b/g/n ACCESORIOS: cables HDMI hasta 20m o Extender HDMI Cables HDMI hasta 2 metros (aplica si se instala con Extender HDMI) ROLLOS TERMICOS: Rollo en papel térmico personalizable de Ref. 80mm x 60 metros, INSTALACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: Instalación de software y hardware, asesoría y capacitación: SOPORTE Y SERVICIO TECNICO: Soporte y servicio técnico a nivel de software mediante accesos remotos (Anydesk), o vía telefónica, durante 24 meses Software de llamado de turnos multiservicio que administra y procesa la información estadística o tiempos generales consumidos en la prestación del servicio | 1 |  |

**CERTIFICACIONES DE CALIDAD**

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad de calidad vigente y contribuir a la calidad de los bienes y/o servicios, se deberán adjuntar las siguientes certificaciones:



- El oferente deberá presentar certificación de Distribuidor autorizado de Cableado HDMI 4k,
- El oferente deberá presentar certificación de Distribuidor autorizado por parte del fabricante del mobiliario donde especifique el tipo de garantía otorgado para el mobiliario a suministrar
- El oferente deberá aportar una certificación expedida por el fabricante, mediante la cual se acredite que cuenta con la calidad de distribuidor autorizado de los discos de estado sólido (SSD) con tecnología de encriptación.



**NOTA 1: El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas certificaciones.



Las certificaciones de consorcios o uniones temporales deben especificar el porcentaje (%) de participación del oferente o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación.




**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:**





1. Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá entregar los bienes o elementos descritos a continuación y de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas:





| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | **MESA DE JUNTAS PRINCIPAL 24 PUESTOS** DE 12 METROS LINEALES X 1,50 METROS, superficie es MDP DE 36MM EN RH CON CANTO RIGIDO, INCORPORADO EN GROMMET 15 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45 , ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 2" CAL 0.18 MODULO PROGRESIVO Y DESARMABLE CON ACABADOS EN ELECTROESTATICA PULVERIZADA, LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20 | 1 |  |
| 2 | **MESA DE JUNTAS MONITOREO** 6 Mt Lineales*1.20, Superficie en MDP de 36mm en RH con canto rígido, incorporado grommet 9 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45, estructura cold rolled en 2" cal 0.18 modulo progresivo y desarmable con acabados en electróstatica pulverizado LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20. | 1 |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Escritorios Oficinas Principales en L 1.90*1.70 retroceso credenza. De 1.50. | 1 |  |
| **4** | Bibliotecas 2.10*1.00*0.40 MDP con Entrepaños DOS SEPARADOS AUNA DISTANCIA DE 0,39 M y uno separado a 0,50m de la cajoneras. Fabricado en MDP con RH acabados en Rigido, incluye entrepaños y cajoneras. | 2 |  |
| **5** | Tv Led 100" UHD 4K (Modelo 2026), Smart - Sistema operativo Google TV (Bluetooth + de 10.000 aps + navegador WEB - Google Home)DTV:DVB_T/T2 /C Smart Tv, 100", UHD 4K, marco delgado, pantalla QLED, sistema operativo Google TV, 10.000 apps para descarga,ademas de contar con multiples puertos de conectividad que incluyen HDMI 2.1, USB, entrada de red LAN (Ethernet) y salida de audio optica, cuyas medidas netas con base son de 223.1 x 133.3 × 49 cm para un peso de 67.7 kg, mientras que su caja de empaque mide 237.5 × 149 ×23 cm con un peso total de 86.2 kg. unificación de contenido, comandos de voz, control del hogar, recomendaciones y listas de contenido personalizadas, memoria interna de 32GB procesador IMG BXE4 de 4 núcleos, gestor de archivos internos, Chromecast del celular al TV. | 1 |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | suministro de aire acondicionado Mini Split EcoWind 24.000 Btu/h R32 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 24.000 Btu/h No Wi-Fi, Refrigerante R32/220V/1Ph/60Hz Cooling Only Características Principales: Display Temperatura interior, Display On/Off, Temporizador de 24 horas, Reinicio automático; Modo automático; Fast Cool; Good Sleep; Deshumidificación; Modo ventilador. | 3 |  |
| **7** | Silla ergonómica de alta gama tipo presidente configurada sobre una estructura de polímero inyectado en tono gris de alta resistencia mecánica, dotada de un sistema de tapizado en malla sintética (mesh) de alta tenacidad en espaldar y asiento que optimiza la termorregulación y la distribución de presiones. Incorpora un mecanismo sincrónico (Synchro) multiposición con regulación de tensión de reclinación, apoyabrazos con ajuste tridimensional (3D: altura, profundidad y ángulo del pad) y un sistema de elevación neumático por cilindro de gas accionado sobre una base pentagonal de nylon reforzado equipada con rodachinas dobles de libre rodamiento. | 10 |  |
| **8** | SUMINISTRO DE Sistema de climatización comercial tipo Cassette 360° de solo frío (Cooling Only / CO), con capacidad nominal de 60.000 BTU/h (5 TR / Toneladas de Refrigeración). Diseñado con descarga omnidireccional en 360 grados que elimina los puntos muertos de flujo de aire y garantiza una distribución térmica uniforme en amplios espacios corporativos o comerciales. (PARA SALA DE JUNTAS) | 1 |  |
| **9** | PUNTOS ELECTRICOS, CON RESPECTIVO CABLEADO CALIBRE # 12 Y FACE PLACE PARA TOMA CORRIENTE, USB, HDMI Y RJ45 , LOS PUNTOS DE DATOS CAT 6A CON SU RESPECTIVO CABLEADO CATEGORITA 6A, JACK Y FACE PLACE | 24 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Cable HDMI Digital de Alta Velocidad Versión: HDMI 2.1 Longitud: 20 M · Resolución máxima soportada: 8K (7680 × 4320 px) Tasa de refresco: 60Hz en 8K / hasta 120Hz en 4K Ancho de banda: 48 Gbps Profundidad de color: 12 bits Transmisión: Bidireccional Compatibilidad: 3D Canal Ethernet (HEC): Sí Canal de Retorno de Audio (ARC/eARC): Sí Plug & Play: Sí Conductor: CCS (Copper Clad Steel) Calibres disponibles: 26 AWG Aislamiento: FPE / HDPE (Mayor estabilidad y reducción de interferencias) Chaqueta exterior: PVC ECO flexible y resistente Diámetro exterior (OD): 6.0 mm / 8.0 mm (según calibre) Conector: HDMI tipo A Acabado del conector: Gold Plated | 3 |  |
| **11** | archivador metálico de 2x1 con frente de 0.38 m, altura de 0.73 m y fondo de 0.49 m, diseñado con sistema de cierre de chapa ubicada en un (1) solo lateral para mayor seguridad y control de acceso individual; una solución compacta, robusta y eficiente para la optimización del almacenamiento de documentos en entornos de oficina. | 80 |  |
| **12** | Escritorio de trabajo de 1.10 × 1.10 m **para 2 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con estructura metálica resistente, superficie amplia de trabajo y panel posterior para mayor privacidad y organización. | 2 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | Puesto de trabajo de 2.20 × 1.10 m **para 4 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios centrales que brindan mayor privacidad y organización entre los usuarios. | 3 |  |
| **14** | Puesto de trabajo de 3.30 × 1.10 m **para 6 personas**, diseñado para optimizar el espacio y facilitar el trabajo colaborativo. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios que brindan privacidad y organización a cada puesto. | 2 |  |
| **15** | Puesto de trabajo tipo isla **para 8 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Cuenta con superficie de trabajo continua, separadores frontales modulares para privacidad y estructura de soporte metálica independiente para cada puesto. Diseñado para ambientes de oficina y trabajo colaborativo. | 2 |  |
| **16** | Puesto de trabajo tipo isla **para 10 personas**, con dimensiones aproximadas de 5,50 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Conformado por superficie de trabajo modular, separadores frontales para privacidad y estructura metálica independiente con soportes tipo marco. Diseñado para oficinas y espacios de trabajo colaborativo. | 1 |  |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **17** | Puesto de trabajo a la pared **para 4 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 0,55 m de fondo x 0,75 m de alto. Compuesto por superficie de trabajo modular continua y estructura metálica independiente tipo marco, optimizando el espacio disponible y facilitando la distribución de los puestos en línea. | 1 |  |
| **18** | Puesto de trabajo **para 5 personas**, dimensiones aproximadas 5,50 × 0,55 m, compuesto por superficie de trabajo modular y estructura de soporte metálica, con acabados resistentes para uso institucional/administrativo. | 1 |  |
| **19** | Puesto de trabajo **para 6 personas**, de configuración lineal y adosado a pared, con dimensiones aproximadas de 6,60 m de longitud × 0,55 m de profundidad. Conformado por superficie de trabajo continua y estructura de soporte metálica independiente, distribuida para seis estaciones de trabajo. | 1 |  |
| **20** | Mesa de juntas de 6,00 × 1,20 m, de configuración rectangular y superficie continua, soportada sobre estructura metálica. Incluye grommets para gestión de cableado y canaletas para conducción y organización de instalaciones eléctricas y de datos. Diseñada para reuniones y trabajo colaborativo. | 1 |  |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **21** | Mesa de juntas Van Gogh de 2,40 × 1,20 m, diseñada para espacios administrativos y salas de reuniones. Cuenta con cubierta rectangular en acabado tipo madera, soportada por dos pedestales laterales y panel frontal de privacidad en color negro. Incorpora pasacables central y extensiones laterales que permiten ampliar la superficie de trabajo. | 2 |  |
| **22** | Mueble auxiliar de 1,10 × 0,75 × 0,50 m, diseñado para almacenamiento y apoyo en espacios administrativos. Cuenta con cubierta rectangular, estructura cerrada y dos puertas frontales, con acabado tipo madera y sistema de apertura central. | 5 |  |
| **23** | Mueble auxiliar para archivo de 1,20 × 0,40 × 0,74 m, fabricado en MDF de 15 mm, diseñado para almacenamiento y organización de documentos. Cuenta con dos puertas laterales con cerradura y un compartimiento central abierto con dos entrepaños, sobre una estructura con niveladores inferiores. | 4 |  |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **24** | Locker metálico de **15 casilleros**, de aproximadamente 1,20 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 3 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática. | 4 |  |
| **25** | Locker metálico de **10 casilleros**, de aproximadamente 0,80 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 2 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática | 1 |  |
| **26** | Escritorio en L de 1,50 × 1,30 × 0,60 m, fabricado en estructura metálica y superficie de trabajo, con 2 gavetas y 1 canaleta para organización y manejo de cableado. | 20 |  |
| **27** | División modular para escritorios en configuración de "L", diseñada para delimitar y separar visualmente los puestos de trabajo. Está conformada por paneles de aproximadamente 1,30 m y 1,50 m de longitud, instalados sobre la superficie del escritorio mediante un sistema de fijación, proporcionando organización y privacidad entre estaciones de trabajo. | 24 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **28** | Escritorio lineal de 1,20 x 0,60 m, diseñado para espacios de oficina, con superficie de trabajo en acabado tipo madera, estructura metálica de soporte y módulo lateral de 2 cajones y 1 archivador, proporcionando funcionalidad, almacenamiento y estabilidad para puestos de trabajo administrativos. | 6 |  |
| **29** | Escritorio ejecutivo en configuración L de 1,80 x 1,50 m, con superficie de trabajo tipo madera y credenza de 1,30 m que incorpora cajones, compartimentos de almacenamiento y espacio para archivo. Cuenta con estructura metálica de soporte y diseño funcional para oficinas principales, ofreciendo amplitud, organización y almacenamiento integrado. | 2 |  |
| **30** | pared decorativa con bibliotecas modulares mixtas en MDF y ranurado, dispuestas de manera asimétrica para generar equilibrio visual. Los módulos combinan nichos abiertos, repisas y compartimentos cerrados, incorporando elementos decorativos como libros y plantas. El acabado en madera clara aporta calidez y textura, mientras que el panel ranurado lateral funciona como elemento de contraste y complemento del conjunto. | 2 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | una mesa de centro para sala de 1,00 × 0,50 × 0,50 m, conformada por una cubierta rectangular de acabado tipo madera y una estructura inferior metálica de líneas rectas, con soportes perimetrales que aportan estabilidad y un diseño contemporáneo y ligero. | 1 |  |
| **32** | sofá de 2 puestos modelo Nowara, de 1,80 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en color gris, respaldo y brazos envolventes, cojines independientes para asiento y patas inclinadas en acabado madera. Su diseño de líneas suaves y contemporáneas aporta comodidad y ligereza visual al espacio | 2 |  |
| **33** | Sofá de 1 puesto tipo poltrona, de dimensiones aproximadas 0,90 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en tela color gris, asiento y respaldo acolchados, brazos laterales integrados y patas en madera natural de soporte. Diseñado para uso interior, con acabado de apariencia moderna y funcional. | 1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34** | Recepción de 1,80 × 0,65 × 1,00 m, fabricada en tablero de madera laminada , con superficie superior de atención, panel frontal decorativo y laterales cerrados. Incluye puesto de trabajo integrado, con diseño funcional y contemporáneo para área de recepción. | 1 |  |
| **35** | Canaleta metálica de 1,03 m de longitud, fabricada con doble troquel tipo U de 0,02 × 0,09 × 0,10 m, destinada al alojamiento y organización de cableado. Cuenta con acabado en pintura electrostática pulverizada, proporcionando protección y una terminación uniforme. | 70 |  |
| **36** | Ducto metálico en lámina lisa, destinado a la conducción y protección del cableado eléctrico, fabricado con dimensiones según diseño y con acabado adecuado para instalación en obra. | 17 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **37** | Dispositivo de almacenamiento masivo externo en estado sólido con capacidad de 960 GB y cifrado por hardware XTS-AES de 256 bits continuo, equipado con una pantalla táctil a color integrada que permite la autenticación directa de claves de acceso multinivel (administrador y usuario) sin requerir controladores ni software adicional en el equipo anfitrión; diseñado para una protección de datos avanzada con modo de solo lectura, protección contra ataques de fuerza bruta y borrado criptográfico de seguridad, compatible de forma nativa con múltiples sistemas operativos a través de interfaz USB de alta velocidad y construido en una estructura física resistente a manipulaciones físicas. | 3 |  |
| **38** | ESCRITORIOS DIRECTIVO: Mueble de escritorio en Madecor RH de 30 mm Canto Flexible de P.V.C de 1 mm, con base en estructura metálica de forma continua con perfil de 10 cm por 5cm. estructura metálica pintura electrostática calidad, medidas 200 de ancho x 100 CM de profundidad y 73 cm de altura. | 1 |  |
| **39** | sillón ejecutivo con diseño ergonómico, equipado con mecanismo sincro de múltiples bloqueos, soporte lumbar ajustable, brazos 3D graduables en | 25 |  |
| **40** | Televisor Smart TV con pantalla LED de 55 pulgadas (138 cm) y resolución 4K Ultra HD, equipado con el sistema operativo Google TV para una navegación fluida y acceso a múltiples plataformas de streaming, además de conectividad avanzada y un diseño moderno ideal para espacios multimedia exigentes. | 1 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **41** | Tándem de espera de tres puestos con estructura metálica robusta de alta estabilidad y asientos individuales fabricados en plástico de alta resistencia (pasta), diseñado ergonómicamente para optimizar el espacio y garantizar durabilidad y fácil mantenimiento en áreas de alto tráfico como salas de espera, oficinas y centros de atención. | 4 |  |
| **42** | **DIGITURNO**: KIOSCO GENERADOR DE TURNOS Y HARDWARE: Estructura en lámina de acero Cold Roller calibre 16 con chapa de seguridad, acabado en pintura electroestática texturizada de un tono (según disponibilidad en el mercado), y ventilación interna. MONITOR INDUSTRIAL TOUCH SCREEN: -Tamaño: 15=. -Pantalla: TFT Monitor, 5 WireResistive Touch screen. -Tamaño de punto: 0.297mm. -Interface: VGA. -Brillo: 250cd/m2. -Contraste: 400:1 -Resolución: 1024 x 768, IMPRESORA TERMICA: -Método de impresión: térmica directa. -Velocidad máxima: 200mm/sec. -Ancho de papel: desde 50mm a 82.5mm. -Resolución: 780 DPI. -Interfaz: USB, RS232. Soporte de CPU Intel® Core i5 12a. Generación 2.3-2.8GHz Tarjeta Gráfica Integrated Intel® HD Graphics 520 Memoria Memoria Estandar 8GB DDR4 Expandible a 16GB (opcional) – Slot: 1SO-DIMM Almacenamiento Disco DUro SSD M2SATA 256 GB SSD – En estado sólido. Max Almacenamiento Interfaz SATA SSD Max 512GB. Tipo de almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 ComUnicaciones Tipo de interfaz de red LAN / 10/100/1000 - Base-T Gigabit Ethernet WIFI antenas WIFI / 802.11b/g/n ACCESORIOS: cables HDMI hasta 20m o Extender HDMI Cables HDMI hasta 2 metros (aplica si se instala con Extender HDMI) ROLLOS TERMICOS: Rollo en papel térmico personalizable de Ref. 80mm x 60 metros, INSTALACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: Instalación de software y hardware, asesoría y capacitación: SOPORTE Y SERVICIO TECNICO: Soporte y servicio técnico a nivel de software mediante accesos remotos (Anydesk), o vía telefónica, durante 24 meses Software de llamado de turnos multiservicio que administra y procesa la información estadística o tiempos generales consumidos en la prestación del servicio | 1 |  |

2. Garantizar la fabricación, instalación y entrega de todos los elementos solicitados de acuerdo al anexo "Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento"
3. Entregar a título de compra venta los elementos requeridos según las características, condiciones y plazos pactados y términos en el anexo "Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento" que hacen parte integral del contrato.
4. El contratista deberá contar con el personal necesario y que los mismos cuenten con elementos de seguridad industrial y física para la instalación de los elementos en el lugar donde se soliciten y los mismos dependerán laboralmente de aquel.
5. Remplazar cualquier producto que sufra daños o averías al momento de la instalación, una vez sea reportado el daño se tendrá 3 días para realizar el cambio de dicho producto.
6. Garantizar el cambio de los productos defectuosos o que no cumplan con las condiciones técnicas descritas en el Anexo "Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento"
7. Responder por la calidad de los bienes, sin perjuicio de la respectiva garantía.
8. Garantizar la calidad, correcto funcionamiento y estética visual de los bienes muebles suministrados según las especificaciones detalladas en el anexo "Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento".
9. Contar con la disposición y disponibilidad de los elementos objeto del contrato, para dar cumplimiento al mismo en condiciones de celeridad, oportunidad, responsabilidad, seguridad y precisión.
10. Tener en cuenta dentro de su oferta, todos los costos administrativos asociados a la Fabricación, venta e instalación.
11. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.
12. Realizar el respectivo pago de los impuestos, tasas y/o gravámenes que estén incluidos dentro de este proceso.
13. Expedir y tramitar la respectiva póliza única de cumplimiento de acuerdo con las condiciones contractuales exigidas y prorrogarla si el caso lo amerita.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los _____ días del mes de _____ de 2026

_____

Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección:

**Nota1:** La entidad procederá a evaluar la propuesta que haya ofrecido el menor precio, para determinar dicho valor se tendrá en cuenta el valor que arroje la sumatoria de cada uno de los ítems con IVA incluido.
**Nota 2:** La sumatoria de los ítems será validada solo para escoger la oferta más económica para la entidad.

**ANEXO 2**
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores
**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**
Ciudad.

**Asunto: Selección abreviada –Subasta Inversa** N° _____ de 2026

**OBJETO:** "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Respetados señores

El suscrito (Los suscritos) _____, conforme las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones correspondiente al proceso de selección precitado en el Asunto, presentamos la siguiente propuesta:

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

**1.** Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
**2.** Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
**3.** Que conocemos los documentos del pliego de condiciones, aclaraciones y adendas y aceptamos su contenido, en especial lo contenido en las especificaciones técnicas.
**4.** Que hemos recibido los documentos que integran el pliego de condiciones, sus adendas y documentos de aclaraciones.
**5.** Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.
**6.** Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en la Invitación.
**7.** En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y

otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.
La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.
**8.** Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.
**9.** Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cuatro años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.)
**10.** Que la presente propuesta consta de (__) folios debidamente numerados.

Según lo establecido en el pliego, sus adendas y documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente: _____

**Nombre y firma completo del proponente:**

Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:
Nombre en letra imprenta:

**ANEXO 3**
**MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

Yo_____, actuando en calidad de _____ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de _____, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El proponente: _____
(Nombre, número del documento de identificación)

**NOTA:** En el caso de uniones temporales y consorcios, todos y cada uno de los integrantes deberá diligenciar y suscribir este formato.

**ANEXO 4**
**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

## CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - _____, identificada con NIT. _____, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _____ del año 2026, en Ibagué

(Se firma según el caso por:

_____
Tarjeta No. _____
Revisor Fiscal)
Firma Representante Legal _____
C.C. No.

## CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito _____, identificado con _____, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _____ del año 2026, en Ibagué

(Se firma según el caso por:

_____
C.C. No.

**Nota: El proponente deberá anexar los soportes que validan lo descrito en este anexo**

## ANEXO 5
## OFERTA ECONOMICA -SOBRE ECONOMICO

**OBJETO:** "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Para determinar el valor de la oferta el oferente deberá diligenciar el cuadro a continuación fijando el valor unitario para cada uno de los elementos bienes y/o servicios a contratar:

| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MESA DE JUNTAS PRINCIPAL 24 PUESTOS** DE 12 METROS LINEALES X 1,50 METROS, superficie es MDP DE 36MM EN RH CON CANTO RIGIDO, INCORPORADO EN GROMMET 15 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45 , ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DE 2" CAL 0.18 MODULO PROGRESIVO Y DESARMABLE CON ACABADOS EN ELECTROESTATICA PULVERIZADA, LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20 | 1 | | |
| 2 | **MESA DE JUNTAS MONITOREO** 6 Mt Lineales*1.20, Superficie en MDP de 36mm en RH con canto rígido, incorporado grommet 9 EL CUAL INCLUYE 2 TOMACORRIENTE , 1 PUERTO USB, 1 HDMI, 1 RJ45, estructura cold rolled en 2" cal 0.18 modulo progresivo y desarmable con acabados en electróstatica pulverizado LLEVA UNA Canaleta metálica de 0.06 cm alto * 0.10 cm de ancho Lámina Cold Rolled Calibre 0.20. | 1 | | |
| 3 | Escritorios Oficinas Principales en L 1.90*1.70 retroceso credenza. De 1.50. | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | Bibliotecas 2.10*1.00*0.40 MDP con Entrepaños DOS SEPARADOS AUNA DISTANCIA DE 0,39 M y uno separado a 0,50m de la cajoneras. Fabricado en MDP con RH acabados en Rigido, incluye entrepaños y cajoneras. | 2 | | |
| **5** | Tv Led 100" UHD 4K (Modelo 2026), Smart - Sistema operativo Google TV (Bluetooth + de 10.000 aps + navegador WEB - Google Home)DTV:DVB_T/T2 /C Smart Tv, 100", UHD 4K, marco delgado, pantalla QLED, sistema operativo Google TV, 10.000 apps para descarga,ademas de contar con multiples puertos de conectividad que incluyen HDMI 2.1, USB, entrada de red LAN (Ethernet) y salida de audio optica, cuyas medidas netas con base son de 223.1 x 133.3 × 49 cm para un peso de 67.7 kg, mientras que su caja de empaque mide 237.5 × 149 ×23 cm con un peso total de 86.2 kg. unificación de contenido, comandos de voz, control del hogar, recomendaciones y listas de contenido personalizadas, memoria interna de 32GB procesador IMG BXE4 de 4 núcleos, gestor de archivos internos, Chromecast del celular al TV. | 1 | | |
| **6** | suministro de aire acondicionado Mini Split EcoWind 24.000 Btu/h R32 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 24.000 Btu/h No Wi-Fi, Refrigerante R32/220V/1Ph/60Hz Cooling Only Características Principales: Display Temperatura interior, Display On/Off, Temporizador de 24 horas, Reinicio automático; Modo automático; Fast Cool; Good Sleep; Deshumidificación; Modo ventilador. | 3 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7** | Silla ergonómica de alta gama tipo presidente configurada sobre una estructura de polímero inyectado en tono gris de alta resistencia mecánica, dotada de un sistema de tapizado en malla sintética (mesh) de alta tenacidad en espaldar y asiento que optimiza la termorregulación y la distribución de presiones. Incorpora un mecanismo sincrónico (Synchro) multiposición con regulación de tensión de reclinación, apoyabrazos con ajuste tridimensional (3D: altura, profundidad y ángulo del pad) y un sistema de elevación neumático por cilindro de gas accionado sobre una base pentagonal de nylon reforzado equipada con rodachinas dobles de libre rodamiento. | 10 | | |
| **8** | SUMINISTRO DE Sistema de climatización comercial tipo Cassette 360° de solo frío (Cooling Only / CO), con capacidad nominal de 60.000 BTU/h (5 TR / Toneladas de Refrigeración). Diseñado con descarga omnidireccional en 360 grados que elimina los puntos muertos de flujo de aire y garantiza una distribución térmica uniforme en amplios espacios corporativos o comerciales. (PARA SALA DE JUNTAS) | 1 | | |
| **9** | PUNTOS ELECTRICOS, CON RESPECTIVO CABLEADO CALIBRE # 12 Y FACE PLACE PARA TOMA CORRIENTE, USB, HDMI Y RJ45 , LOS PUNTOS DE DATOS CAT 6A CON SU RESPECTIVO CABLEADO CATEGORITA 6A, JACK Y FACE PLACE | 24 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | Cable HDMI Digital de Alta Velocidad Versión: HDMI 2.1 Longitud: 20 M · Resolución máxima soportada: 8K (7680 × 4320 px) Tasa de refresco: 60Hz en 8K / hasta 120Hz en 4K Ancho de banda: 48 Gbps Profundidad de color: 12 bits Transmisión: Bidireccional Compatibilidad: 3D Canal Ethernet (HEC): Sí Canal de Retorno de Audio (ARC/eARC): Sí Plug & Play: Sí Conductor: CCS (Copper Clad Steel) Calibres disponibles: 26 AWG Aislamiento: FPE / HDPE (Mayor estabilidad y reducción de interferencias) Chaqueta exterior: PVC ECO flexible y resistente Diámetro exterior (OD): 6.0 mm / 8.0 mm (según calibre) Conector: HDMI tipo A Acabado del conector: Gold Plated | 3 | | |
| **11** | archivador metálico de 2x1 con frente de 0.38 m, altura de 0.73 m y fondo de 0.49 m, diseñado con sistema de cierre de chapa ubicada en un (1) solo lateral para mayor seguridad y control de acceso individual; una solución compacta, robusta y eficiente para la optimización del almacenamiento de documentos en entornos de oficina. | 80 | | |
| **12** | Escritorio de trabajo de 1.10 × 1.10 m **para 2 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con estructura metálica resistente, superficie amplia de trabajo y panel posterior para mayor privacidad y organización. | 2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13** | Puesto de trabajo de 2.20 × 1.10 m **para 4 personas**, con diseño moderno y funcional. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios centrales que brindan mayor privacidad y organización entre los usuarios. | 3 | | |
| **14** | Puesto de trabajo de 3.30 × 1.10 m **para 6 personas**, diseñado para optimizar el espacio y facilitar el trabajo colaborativo. Cuenta con una amplia superficie de trabajo, estructura metálica resistente y paneles divisorios que brindan privacidad y organización a cada puesto. | 2 | | |
| **15** | Puesto de trabajo tipo isla **para 8 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Cuenta con superficie de trabajo continua, separadores frontales modulares para privacidad y estructura de soporte metálica independiente para cada puesto. Diseñado para ambientes de oficina y trabajo colaborativo. | 2 | | |
| **16** | Puesto de trabajo tipo isla **para 10 personas**, con dimensiones aproximadas de 5,50 m de largo x 1,10 m de ancho x 0,75 m de alto. Conformado por superficie de trabajo modular, separadores frontales para privacidad y estructura metálica independiente con soportes tipo marco. Diseñado para oficinas y espacios de trabajo colaborativo. | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **17** | Puesto de trabajo a la pared **para 4 personas**, con dimensiones aproximadas de 4,40 m de largo x 0,55 m de fondo x 0,75 m de alto. Compuesto por superficie de trabajo modular continua y estructura metálica independiente tipo marco, optimizando el espacio disponible y facilitando la distribución de los puestos en línea. | 1 | | |
| **18** | Puesto de trabajo **para 5 personas**, dimensiones aproximadas 5,50 × 0,55 m, compuesto por superficie de trabajo modular y estructura de soporte metálica, con acabados resistentes para uso institucional/administrativo. | 1 | | |
| **19** | Puesto de trabajo **para 6 personas**, de configuración lineal y adosado a pared, con dimensiones aproximadas de 6,60 m de longitud × 0,55 m de profundidad. Conformado por superficie de trabajo continua y estructura de soporte metálica independiente, distribuida para seis estaciones de trabajo. | 1 | | |
| **20** | Mesa de juntas de 6,00 × 1,20 m, de configuración rectangular y superficie continua, soportada sobre estructura metálica. Incluye grommets para gestión de cableado y canaletas para conducción y organización de instalaciones eléctricas y de datos. Diseñada para reuniones y trabajo colaborativo. | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **21** | Mesa de juntas Van Gogh de 2,40 × 1,20 m, diseñada para espacios administrativos y salas de reuniones. Cuenta con cubierta rectangular en acabado tipo madera, soportada por dos pedestales laterales y panel frontal de privacidad en color negro. Incorpora pasacables central y extensiones laterales que permiten ampliar la superficie de trabajo. | 2 | | |
| **22** | Mueble auxiliar de 1,10 × 0,75 × 0,50 m, diseñado para almacenamiento y apoyo en espacios administrativos. Cuenta con cubierta rectangular, estructura cerrada y dos puertas frontales, con acabado tipo madera y sistema de apertura central. | 5 | | |
| **23** | Mueble auxiliar para archivo de 1,20 × 0,40 × 0,74 m, fabricado en MDF de 15 mm, diseñado para almacenamiento y organización de documentos. Cuenta con dos puertas laterales con cerradura y un compartimiento central abierto con dos entrepaños, sobre una estructura con niveladores inferiores. | 4 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **24** | Locker metálico de **15 casilleros**, de aproximadamente 1,20 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 3 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática. | 4 | | |
| **25** | Locker metálico de **10 casilleros**, de aproximadamente 0,80 m de ancho × 2,00 m de alto × 0,50 m de fondo, fabricado en lámina de acero, distribuido en 2 columnas y 5 filas, con puertas independientes, cerraduras individuales, rejillas de ventilación y acabado en pintura electrostática | 1 | | |
| **26** | Escritorio en L de 1,50 × 1,30 × 0,60 m, fabricado en estructura metálica y superficie de trabajo, con 2 gavetas y 1 canaleta para organización y manejo de cableado. | 20 | | |
| **27** | División modular para escritorios en configuración de "L", diseñada para delimitar y separar visualmente los puestos de trabajo. Está conformada por paneles de aproximadamente 1,30 m y 1,50 m de longitud, instalados sobre la superficie del escritorio mediante un sistema de fijación, proporcionando organización y privacidad entre estaciones de trabajo. | 24 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **28** | Escritorio lineal de 1,20 x 0,60 m, diseñado para espacios de oficina, con superficie de trabajo en acabado tipo madera, estructura metálica de soporte y módulo lateral de 2 cajones y 1 archivador, proporcionando funcionalidad, almacenamiento y estabilidad para puestos de trabajo administrativos. | 6 | | |
| **29** | Escritorio ejecutivo en configuración L de 1,80 x 1,50 m, con superficie de trabajo tipo madera y credenza de 1,30 m que incorpora cajones, compartimentos de almacenamiento y espacio para archivo. Cuenta con estructura metálica de soporte y diseño funcional para oficinas principales, ofreciendo amplitud, organización y almacenamiento integrado. | 2 | | |
| **30** | pared decorativa con bibliotecas modulares mixtas en MDF y ranurado, dispuestas de manera asimétrica para generar equilibrio visual. Los módulos combinan nichos abiertos, repisas y compartimentos cerrados, incorporando elementos decorativos como libros y plantas. El acabado en madera clara aporta calidez y textura, mientras que el panel ranurado lateral funciona como elemento de contraste y complemento del conjunto. | 2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **31** | una mesa de centro para sala de 1,00 × 0,50 × 0,50 m, conformada por una cubierta rectangular de acabado tipo madera y una estructura inferior metálica de líneas rectas, con soportes perimetrales que aportan estabilidad y un diseño contemporáneo y ligero. | 1 | | |
| **32** | sofá de 2 puestos modelo Nowara, de 1,80 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en color gris, respaldo y brazos envolventes, cojines independientes para asiento y patas inclinadas en acabado madera. Su diseño de líneas suaves y contemporáneas aporta comodidad y ligereza visual al espacio | 2 | | |
| **33** | Sofá de 1 puesto tipo poltrona, de dimensiones aproximadas 0,90 × 0,72 × 0,85 m, con estructura tapizada en tela color gris, asiento y respaldo acolchados, brazos laterales integrados y patas en madera natural de soporte. Diseñado para uso interior, con acabado de apariencia moderna y funcional. | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **34** | Recepción de 1,80 × 0,65 × 1,00 m, fabricada en tablero de madera laminada , con superficie superior de atención, panel frontal decorativo y laterales cerrados. Incluye puesto de trabajo integrado, con diseño funcional y contemporáneo para área de recepción. | 1 | | |
| **35** | Canaleta metálica de 1,03 m de longitud, fabricada con doble troquel tipo U de 0,02 × 0,09 × 0,10 m, destinada al alojamiento y organización de cableado. Cuenta con acabado en pintura electrostática pulverizada, proporcionando protección y una terminación uniforme. | 70 | | |
| **36** | Ducto metálico en lámina lisa, destinado a la conducción y protección del cableado eléctrico, fabricado con dimensiones según diseño y con acabado adecuado para instalación en obra. | 17 | | |
| **37** | Dispositivo de almacenamiento masivo externo en estado sólido con capacidad de 960 GB y cifrado por hardware XTS-AES de 256 bits continuo, equipado con una pantalla táctil a color integrada que permite la autenticación directa de claves de acceso multinivel (administrador y usuario) sin requerir controladores ni software adicional en el equipo anfitrión; diseñado para una protección de datos avanzada con modo de solo lectura, protección contra ataques de fuerza bruta y borrado criptográfico de seguridad, compatible de forma nativa con múltiples sistemas operativos a través de interfaz USB de alta velocidad y construido en una | 3 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | estructura física resistente a manipulaciones físicas. | | | |
| **38** | ESCRITORIOS DIRECTIVO: Mueble de escritorio en Madecor RH de 30 mm Canto Flexible de P.V.C de 1 mm, con base en estructura metálica de forma continua con perfil de 10 cm por 5cm. estructura metálica pintura electrostática calidad, medidas 200 de ancho x 100 CM de profundidad y 73 cm de altura. | 1 | | |
| **39** | sillón ejecutivo con diseño ergonómico, equipado con mecanismo sincro de múltiples bloqueos, soporte lumbar ajustable, brazos 3D graduables en | 25 | | |
| **40** | Televisor Smart TV con pantalla LED de 55 pulgadas (138 cm) y resolución 4K Ultra HD, equipado con el sistema operativo Google TV para una navegación fluida y acceso a múltiples plataformas de streaming, además de conectividad avanzada y un diseño moderno ideal para espacios multimedia exigentes. | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **41** | Tándem de espera de tres puestos con estructura metálica robusta de alta estabilidad y asientos individuales fabricados en plástico de alta resistencia (pasta), diseñado ergonómicamente para optimizar el espacio y garantizar durabilidad y fácil mantenimiento en áreas de alto tráfico como salas de espera, oficinas y centros de atención. | 4 | | |
| **42** | **DIGITURNO**: KIOSCO GENERADOR DE TURNOS Y HARDWARE: Estructura en lámina de acero Cold Roller calibre 16 con chapa de seguridad, acabado en pintura electroestática texturizada de un tono (según disponibilidad en el mercado), y ventilación interna. MONITOR INDUSTRIAL TOUCH SCREEN: -Tamaño: 15=. -Pantalla: TFT Monitor, 5 WireResistive Touch screen. -Tamaño de punto: 0.297mm. -Interface: VGA. -Brillo: 250cd/m2. -Contraste: 400:1 -Resolución: 1024 x 768, IMPRESORA TERMICA: - Método de impresión: térmica directa. - Velocidad máxima: 200mm/sec. -Ancho de papel: desde 50mm a 82.5mm. - Resolución: 780 DPI. -Interfaz: USB, RS232. Soporte de CPU Intel® Core i5 12a. Generación 2.3-2.8GHz Tarjeta Gráfica Integrated Intel® HD Graphics 520 Memoria Memoria Estandar 8GB DDR4 Expandible a 16GB (opcional) – Slot: 1SO-DIMM Almacenamiento Disco DUro SSD M2SATA 256 GB SSD – En estado sólido. Max Almacenamiento Interfaz SATA SSD Max 512GB. Tipo de almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 ComUnicaciones Tipo de interfaz de red LAN / 10/100/1000 - Base-T Gigabit Ethernet WIFI antenas WIFI / 802.11b/g/n ACCESORIOS: cables HDMI hasta 20m o Extender HDMI Cables HDMI hasta 2 metros (aplica si se instala con Extender HDMI) ROLLOS TERMICOS: Rollo en papel térmico personalizable de Ref. 80mm x 60 metros, INSTALACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN: Instalación de software y hardware, asesoría y capacitación: SOPORTE Y SERVICIO TECNICO: Soporte y servicio técnico a nivel de software mediante accesos | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | remotos (Anydesk), o vía telefónica, durante 24 meses Software de llamado de turnos multiservicio que administra y procesa la información estadística o tiempos generales consumidos en la prestación del servicio | | | |
| | | | **SUBTOTAL** | |
| | | | **IVA** | |
| | | | **TOTAL** | |

Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección

**Nota1:** La entidad procederá a evaluar la propuesta que haya ofrecido el menor precio, para determinar dicho valor se tendrá en cuenta el valor que arroje la sumatoria de cada uno de los ítems con IVA incluido.
**Nota 2**: La sumatoria de los ítems será validada solo para escoger la oferta más económica para la entidad.
**Nota 3:** La oferta incluye todos los gastos de personal calificado para realizar las actividades de instalación y reubicación de puntos eléctricos y de red.

## ANEXO 6
## COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Tolima

**OBJETO:** "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

_____
Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo electrónico:
Dirección:

## ANEXO 7
## EXPERIENCIA

### RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL

| ITEM | No FECHA Y CONTRATO | TIPO DE PARTICIPACION INDIVIDUAL O ASOCIATIVA | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | OBJETO DEL CONTRATO | VR DEL CONTRATO | No REGISTRO RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### RELACION DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| ITEM | No FECHA Y CONTRATO | TIPO DE PARTICIPACION INDIVIDUAL O ASOCIATIVA | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | OBJETO DEL CONTRATO | VR DEL CONTRATO | No REGISTRO RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA: ADJUNTO AL PRESENTE ANEXO EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA TAL COMO SE EXIGE EN EL NUMERAL EXPERIENCIA.**

_____

Nombre completo del proponente y firma Identificación del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:

## ANEXO 8
## INDICADORES FINANCIERO

AÑO FISCAL _____

| CAPACIDAD FINANCIERA | |
|---|---|
| INDICADOR | NUMERO |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ | |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | |
| CAPITAL DE TRABAJO | |

| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | |
|---|---|
| INDICADOR | NUMERO |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | |
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO | |

Nota: La entidad verificara los índices financieros indicados en el presente anexo con el R.U.P. anexado junto con la propuesta.

Atentamente:

_____
Nombre y Firma Representante Legal

## ANEXO 9 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por Gobernación del Tolima a lo siguiente:

1) La Gobernación del Tolima actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 5.9 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad | Autoriza | |
|---|---|---|
| | SÍ | NO |
| **Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.** | | |

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 5.1.4, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular: Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la Gobernación del Tolima para la atención al público, la línea de atención nacional (8) 2517725, el correo electrónico contactenos@tolima.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.tolima.gov.co o través del ítem mensajes de la plataforma SECOP II, disponibles de Lunes a jueves de 7:00am a 6:00pm y viernes de 7:00am a 5:00pm. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

_____

Nombre:
Firma:
Identificación:
Fecha:

## ANEXO 10 PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

**REFERENCIA:** SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXX cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
|---|---|
| | |

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
Firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda
Nombre y apellidos:
Numero de Identificación:
Telefono:
Correo:

## ANEXO 11 - VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXXX, cuyo objeto es "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT _____], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
Firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda
Nombre y apellidos:
Numero de Identificación:
Teléfono:
Correo:

**ANEXO 12 - (EMPLEADOR – PROPONENTE)**
**VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES Y NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA**

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o representante del proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT _____], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión |
|---|---|
| | |

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural | Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural |
|---|---|
| | |

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
Firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda
Nombre y apellidos:
Numero de Identificación:
Telefono:
Correo:

## ANEXO 13 - (TRABAJADOR)
## VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT _____], certifico bajo la gravedad de juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica
Nombre y apellidos:
Numero de Identificación:
Teléfono:
Correo:

**ANEXO 14 - VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA**

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:
[Incluir el nombre del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo la gravedad de juramento que:

i) El número total de trabajadores vinculados a la nóXXXa corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nóXXXa].
ii) En la nóXXXa están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas].

| Nombre completo | Número de identificación |
|---|---|
| | |

Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección. [Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de la misma].
En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del proponente plural]
Numero de Identificación:
Teléfono:
Correo:

## ANEXO 15 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA O INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o del Comité Operativo para la Dejación de Armas y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
|---|---|
| | |

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]
Numero de Identificación:
Teléfono:
Correo:

## ANEXO 16 - PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: Proceso de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del proponente plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

| Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) | Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro |
|---|---|
| | |

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

_____

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

## ANEXO 17 - ACREDITACIÓN MIPYME

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: Objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del proponente, o integrante de proponente plural] declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

## ANEXO 18 - PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Ibagué – Tolima, (fecha)

Señores:
GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad.

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA N° XXXXXXX, cuyo objeto es: "CONTRATAR COMPRAVENTA E INSTALACIÓN INTEGRAL DE MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMAS DE ESTANTERÍA Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA"

Estimados señores:

[Incluir el nombre del proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 2026

[En el evento que sea un proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____ _____

[Nombre y firma del proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____ _____

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]