ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

Noviembre de 2026

FICHA TÉCNICA

1. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

2. OBJETO: "COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ".

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

ITEM	CÓDIGO UNSPSCC	Descripción del Elemento	Cantidad (Unidades o Tiempo)
1	25131705	Dron semiprofesional, video 4k, foto raw, sensores evasión, 1 batería de vuelo, cargador y cables	1
2	41113319	Tester para análisis de agua, Medidor multiparámetro 10 en 1 para análisis fisicoquímico de agua. Integra medición de pH, TDS, EC, ORP, salinidad, resistividad y temperatura en un solo equipo portátil. Alta precisión con lectura digital estable, ideal para monitoreo ambiental, laboratorio y control de calidad	1
3	41111701	Microscopio digital, La pantalla LED permite ver varias muestras al mismo tiempo. 8,9 cm LCD-Mikroskop (3,5 ") MP 2 MP (3.2 MP interpolados) Tipo de sensor CMOS de 2 MP sensor Resolución 1600 * 1200.800 * 600 Formato de vídeo soportado 3gp Objetivos: Lentes / Grupos de 4x, 10x y 40x iluminación LED	1
4	43191510	Walkie talkie Radio Bidireccional Largo Alcance 16 Canales Bf -888s Baofeng Rango de Frecuencia 400-470 MHz	3

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

5	45121504	Cámara digital compacta, Mega Pixeles: 16 millones, Video en 4K, Tamaño de pantalla: 3.2 pulg. Diagonal, Tipo de pantalla: Angulo Variable TFT LCD con tratamiento antirreflejos, Ajuste de brillo: 5 niveles, Modos de exposición: Automático / Escena / Retrato inteligente / Efectos especiales, Sensor de imagen: CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada, Objetivo / Lente: Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 83x, Distancia focal: 4,3 - 357 mm, Número f: f/2.8 - f/6.5, Ampliación: Hasta 4x, Enfoque automático: AF con detección de contraste, Medios de almacenamiento: SD, SDHC, SDXC, Medición de exposición: Matricial, Centrada, Puntual, WIFI, Bluetooth, Salida HDMI: HDMI micro conector (Tipo D), Fuentes de energía: Batería recargable de iones de litio EN-EL20a , adaptador de CA EH-73P/EH, Tiempo de carga: 3 h, Duración de la batería: 290 tomas, Dimensiones (An x Al x F): 140,2 x 109,6 x 149,8 mm (Sin incluir partes salientes), Visor electrónico, OLED de 1 cm y aprox. 2 359 k puntos con la función de ajuste dióptrico (de -3 a +3 m^{-1}), Tapa del objetivo LC-67, Correa AN-DC3 Cable USB UC-E21.	1
6	41111717	Binoculares para observación de aves, Lentes: HD, Revestimiento múltiple (Fully Multi-Coated), Aumento: 10X, Diámetro lente objetivo: 42 mm, Eye relief (alivio ocular): 17 mm, Campo visual lineal (en 1000 m): 102 m, Campo visual angular - Grados: 6,4°, Enfoque cercano (Close Focus): 4,7 m, Distancia interpupilar: 55-75 mm, Altura: 15,5 cm, Ancho: 12,7 cm, Peso: Intermedio, 649 g, Tipo prisma: Techo, Color: Verde, Revestimiento óptico: Revestimiento múltiple (Fully Multi-Coated), Resistente al agua (Salpicadura, lluvia, brisa), A prueba de agua (sumergible), A prueba de golpes, A prueba de empañamiento, Copas oculares ajustables, Rueda de enfoque central, Ajuste de dioptría, Tapa lente ocular, Tapa lente objetivo, Correa de cuello, Adaptable a trípode, Arnés, Estuche de transporte	1
7	55101509	Libro guía de aves, 5.000 ilustraciones en acuarela, 1.000 mapas de distribución completamente renovados y actualizados , Listados de aves endémicas y casi endémicas, endemismo por regiones, aves en peligro	1
8	24111500	Bolsas ecológicas en tela algodón 40cm * 40 cm color beige	50
9	47121702	Punto Ecológico 40 LTS X 4 PUESTOS	9
10	31211501	Pintura base en agua - amarillo x Galón	1

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

11	31211501	Pintura base en agua - azul x Galón	1
12	31211501	Pintura base en agua - rojo x Galón	1
13	31211501	Pintura base en agua - blanco x Galón	1
14	10161500	Planta Duranta en bolsa tamaño 7x6.5	120
15	11111611	Bultos de piedra decorativa para jardín 40kg	20
16	10171504	Abono Orgánico Compost, Bulto x 50Kg	65
17	30121803	Metros de set borde plástico para jardín * 10m	20
18	31211501	Pintura color neón x 1/4	10
19	31211501	Pintura base aceite amarillo x Galón	1
20	31211501	Pintura base aceite azul x Galón	1
21	31211501	Pintura base aceite rojo x Galón	1
22	31211501	Pintura base aceite blanco x Galón	1
23	10151500	Paquete de semilla de Pepino Cohombro 5gr	4
24	10151500	Paquete Semilla Cilantro 5gr	4
25	10151500	Paquete Semilla Tomate 5gr	5
26	10151500	Paquete Semilla Pimentón 5gr	5
27	10151500	Paquete Semilla Lechuga 5gr	1
28	10151500	Paquete Semilla Hierbabuena 1gr	5
29	10151500	Paquete Semilla Menta 1gr	5
30	10151500	Paquete Semilla Caléndula 1gr	5
31	10151500	Paquete Semilla Manzanilla 1gr	5
32	10151500	Paquete Semilla Albahaca 1gr	4
33	10151500	Paquete Semilla Toronjil 1gr	4

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

34	10151500	Paquete Semilla Limonaria 1gr	4
35	30265501	Alambre Dulce calibre 16 galvanizado x 1 kilo	8
36	11162111	Malla plástica en polipropileno antipájaro 1,80 * 50 mts	7
37	21102305	Polisombra al 80%, color Negro 4Mts Rollo(Rollo X 100Mts)	4
38	24101507	Carretilla, ancho 69.5 cm,Alto 47 cm, Largo 99 cm, Capacidad de carga 169 lts, Material Plástico inyectado, Garantía 1 año, tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda antipinchazo, Número de ruedas 1	10
39	10171611	Cal Hidratada Uso General 10kg	6
40	27112024	kit jardinería Juego de herramientas de jardín de 3 piezas con mango de madera - rastrillo, pala y cuchara de metal	7
41	46181504	Guante Nylon Nitrilo Flex, revestimiento en palma y punta de los dedos de nitrilo negro, puño elástico cerrado, Elaborado: 39% Nylon 1% Spandex 60% Nitrilo Dip Normal.	132
42	27112004	Pala # 2 Punta Tipo Americano Liviana Acero Carbono Especial Mango Madera Barnizado 120 cm 280*205*1200 mm# 1.5	10
43	27112004	Palin hoyador con cabo Ancho: 19 cm, Alto: 160 cm, Espesor: 0.20 cm en acero carbono.	6
44	27112002	Azadón cafetero, en acero con alto contenido de carbono. Tratamiento térmico, afilado, con temple, Ancho (mm) 178.89, Largo (mm) 173.58,Alto mm) 900	5
45	27112003	Rastrillo plástico 22 dientes, barre prado.40 cm de largo x 27 cm de ancho x 6 cm de alto En polipropileno	6
46	27112029	Regadera Plástica de 8 Litros	5
47	40142008	Manguera Jardín 1/2 acoplada 20 metros	2
48	27112007	Tijera Cortacésped grande en Mango de Madera, Material de la hoja Acero	1

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

49	47121804	Baldes plásticos 12 Litros	8
50	24111810	Tanque plástico de 1000 litros	1
51	27112001	Machete Troquelado Recto 24" Mango Color Negro	1
52	41111600	Decámetro Cinta Metálica De 50 Metros	1
53	42172001	Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	1
54	46182001	Tapabocas	10
55	60121501	Marcadores	10
56	60121502	Marcadores borrables	10
57	40142008	Manguera Jardín Bicolor 1/2' X 100 Mts	1
58	10171506	Humus de lombriz solido Bulto 40kg	80
59	10161500	Planta Duranta en bolsa tamaño 7x6.5	50
60	46181500	Gorra tipo chavo con solapa trasera para el sol de forma removible con bordado en parte frontal de logo en hilo	120
61	46181527	Pantalón jean industrial 100% algodón de 14 Oz, cerrado a 3 hilos, con cinta reflectiva gris 2" en la parte inferior de la rodilla.	120
62	46181526	Camisa tipo polo manga larga en tela Lafayette, con dos cintas reflectivas gris 2" en la espalda, con una cinta reflectiva gris 2" en el pecho, estampada en el pecho con logo de la alcaldía al derecho.	120
63	46181700	Gafa Kim, anti-rayones (HC), protección uv, uva, uvb, lente claro, 100% policarbonato, antiempañante (AF), antiestático (AS).	120

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

64	25161503	Triciclo De Estacas con dimensiones de 220cm de largo, 100cm de ancho, 90cm de alto. Dimensiones internas del cajón: 77cm de ancho, 95cm de largo, 30cm de alto. Llantas: 2.50*17 pulg de moto, rin de radios trasero, rin artilleros delantero. Freno Trasero de contra pedal (koster c) Eagle. Freno delantero Estacionario de paletas graduable. Rin de Aros Artilleros en Acero, con rodamientos 6204 para eje de 20mm. Radio de 200 de carga trasero, rines delanteros tipo artilleros, Capacidad de carga de 400kg. Cadena Tec. Biela enteriza en acero con guardacadenas plástico. Cajas de centro americana. Sillín ergonómico resortado Pedales en resina. Pintura Electrostática Color azul, en la parte de adelante tenga banner del logo de la Alcaldía Municipal y nombre de la secretaria.	16
65	46181605	Botas de seguridad en cuero compite Negra, con recubrimiento en PU con ojales en policarbonato y puntera de composite resistente al impacto y la compresión, cuello anatómico en espuma de polipropileno con forro externo de sintético, lengüeta en lona forrada y acolchada, plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3mm, altura de la caña de 6 pulgadas, suela en PU caucho - bicolor - tridensidad, contrafuerte tela no tejida, polyester y resinas acrílicas	120
66	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Impulsor 50 km (300 hectáreas) de corriente 110V. Impulsor diseñado para cercas eléctricas, el cual genera pulsos cortos de alto voltaje y baja impedancia generando grandes ventajas tales como control de plagas, control de malezas y mayor productividad. Tensión alimentación: 110V AC Consumo potencia: 15W Consumo corriente: 290mA Tensión máxima de salida: 10kV Duración de pulsos: 1,3 S Duración del pulso: 1 MiliS Energía de salida: 1.8J	30
67	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	CABLE AISLADOR NEGRO. Calibre 14. Con protección UV en las correas para larga vida 6 conductores de leación especial de 0.16 mm de diámetro Más de 40 monofilamentos de plástico de 0.30 Conductividad 0.067 ohm/mt=15 mohm	30
68	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	CUCHILLA DOBLE TIRO. Dispositivo encargado para proteger el impulsor eléctrico de descargas atmosféricas y habilitar o inhabilitar el paso de corriente de la cerca. Controla el paso de energía entre el impulsor, la cerca y la tierra. Necesario para evitar daños en el impulsor en caso de tormenta eléctrica. Plataforma plástica ensamblada con herrajes cobrizados	30

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

69	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	DESVIADOR DE RAYOS. Dispositivo encargado de la protección de cercas eléctricas contra descargas atmosféricas. Recibe los rayos para conducir la descarga hacia la tierra, de tal modo que no cause daños a las personas, el impulsor, cercado o construcciones. - Desviador tropicalizado en caliente -Chispero fabricado con 2 tornillos inoxidables y bolas con inyección de plástico	30
70	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	VARILLA COPPERWELD.Varilla de hierro encauchetada con recubrimiento de cobre, de 1.5M por 5/8 de 50 micras. Es el elemento responsable de disipar todas las cargas estáticas y corrientes de corto circuito hacia los estratos inferiores del suelo. Más Grapa para ajustar conexión polo a tierra.	90
71	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	LLAVE PARA TENSOR Y NUDOS. Herramienta ideal para la manipulación del tensor y la realización de nudos. Llave fabricada con platina de acero y acabado tropicalizado.	120
72	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	KIT MANIGUETA PORTILLO. Kit utilizados para los portillos o broches que dirigen directamente al interior de la cerca conservando y garantizando la continuidad de la corriente. Manigueta fabricada con polipropileno de alta densidad con filtro UV y pigmentación amarilla de 2.52g x 3mts amarillo.	90
73	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Voltimetro chequeador de corriente en cerca eléctrica. El voltímetro chequeador de corriente de luces muestra la potencia que tiene el cerco, el impulsor y los sistemas a tierra, permitiendo detectar el voltaje en la cerca eléctrica. Rango de medición: 1.000 a 10.000 voltios Tarjeta con ensamble robotizado. Diseño exclusivo para mediciones en cercas eléctricas con tensiones establecidas dentro del rango de medición.	30
74	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	TENSOR PEQUEÑO GALVANIZADO EN CALIENTE. Tensor para la unión y tensión del alambre para cerca eléctrica con alcance de 500mts por tramo, adaptable para cualquier tipo de clima	60
75	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	AISLADOR RERMINAL OVALADO-TIPO PERA. Aislador utilizado en el principio y fin de cada tramo. Este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad en polipropileno de alta densidad con filtro UV.	120

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

76	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Aislador pivote (puntilla) largo amarillo. Aislador de paso para postes intermedios con facilidad de instalación para aislar las líneas positivas del estacón. Utilizar con clavo de 3 pulgadas. Este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad en polietileno de baja densidad transparente y pigmento con filtro UV	60
77	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Alambre de acero galvanizado número R1070. Alambre interno calibre 14. Conductividad mínima: 8,9 % IACS. Resistividad nominal: 0.19157 ohm mm2/m. Resistencia mínima a la tracción: 140 Kgf /mm2. Capa de galvanizado mínimo (triple capa): 240 g/ m2. Material: Acero alto carbono - Triple capa galvanizado Rendimiento de 1008 metros.	30
78	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Cordón eléctrico con 3 filamentos no corrosivos en acero inoxidable, utilizado mayormente para el pastoreo intensivo y recuperación de pasto. Protección UV en las correas para larga vida. 3 hilos no corrosivos de acero inoxidable para mayor resistencia. Alta visibilidad y conductividad. Cable de línea para la cerca. Tejido plástico ultra resistente a la ruptura. Peso ligero y portátil	150
79	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	DISPENSADOR DE CORDÓN ELÉCTRICO. Ideal para instalación del cercado electrificado con calidad profesional, para cercados móviles fácil de recoger y conservar el hilo conductor o la cinta conductora. Carretel dispensador que permite almacenar cinta o cordón para su posterior distribución. Indispensable para el manejo de la cinta o el cordón. Ideal para pastoreo por franjas. Conserva las características físicas de la cinta y el cordón.	30
80	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Manguera aisladora. Aislador de paso con facilidad de instalación utilizada en los estacones intermedios y fijación con grapas. No es recomendable en cercas vivas, ni cambios de nivel brusco. Este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad en polipropileno de alta densidad con filtro UV. Diámetro de 5mm	60
81	21101914-CERCA ELECTRICA PARA GANADO	Recibidor de manigueta amarillo. Las perforaciones deben quedar en posición vertical al poste utilizado para recibir la manigueta. Se fija con tornillos o puntillas. Fabricado en Polipropileno y lamina Cr tropicalizado para encajar la manigueta y evitar el desvío de corriente.	120

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

82	45111609	Videoproyector Portátil, Resolución Imagen XGA (1024 x 768) , Pantalla LCD 0,55 pulgadas (C2ne), Numero de pixeles 786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3, Relación de aspecto nativa 4:3, Tecnología de Visualización 3LCD, Brillo (Blanco) 3400 lúmenes, Brillo (Color) 3400 lúmenes, Relación de contraste 15000:1 (dinámico), Tipo de lámpara UHE 210 vatios, Tamaño Proyección 300 Pulgadas, Tonalidad de Color Blanco, Fuentes de Alimentación de Energía Eléctrica CA 120/230 V (50/60 Hz) , Entrada de , vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), Altavoces - integrado Monoaural: 5W x 1, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 30.2 cm x 23.4 cm x 8,7 cm, conectividad HDMI, Cable de Poder, Cable HDMI, Control remoto del proyector, pilas, Puerto Auxiliar de Audio, Puerto USB 2.0, Puerto VGA, tamaño de la imagen 22" a 350" (0,87 m - 10,34 m), distancia focal 16,7 mm,	1
83	45111603	Pantalla Trípode 1.80 X 1.80m Formato 1:1, pantalla cuenta con una carcasa de 187 cm de largo, 6 cm de ancho y 6 cm de alto. Está fabricada con telón de PVC y cubierta metálica, garantizando durabilidad y calidad. El tipo de pantalla es de trípode. Además, con un diámetro de 1/2 pulgada y un cable coaxial de 5 m.	1

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de todo lo anteriormente citado, para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá:

Obligaciones Generales

a. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema general de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
b. Constituir las garantías establecidas por la Entidad en el estudio previo y pliego de condiciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato electrónico. Las mismas deberán cargarse a través de la plataforma transaccional SECOP II.
c. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Esta es de propiedad de municipio de Puerto López y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
d. Presentar al Supervisor mensualmente o cuando este lo solicite informes y demás documentos relacionados con la ejecución del contrato.
e. Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo al municipio y ejercer sus actividades con honestidad,

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.

f. Atender diligente y oportunamente todos los requerimientos y/o recomendaciones técnicas, jurídicas, financieras, etc., por el supervisor designado por la Entidad durante la ejecución del contrato.
g. Suscribir Actas de Inicio, Terminación y Liquidación del contrato.
h. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos por la Entidad
i. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
j. Prestar los servicios y/o suministrar los bienes solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas, determinadas por el municipio de Puerto López, con total autonomía técnica y administrativa
k. Mantener los precios de su oferta en firme durante la ejecución del contrato y su vigencia, por lo cual no se aplicará la fórmula de reajuste.

Obligaciones Específicas

a. Asumir los costos de entrega de los bienes como el servicio de transporte a todo costo, cargue, descargue, custodia de los bienes, distribución y buen hasta la entrega a satisfacción a los beneficiarios.
b. Entregar cada bien con su respectiva guía de manejo y uso, así como las instrucciones para cualquier garantía que se pueda presentar dentro de los 12 meses siguientes a la entrega, en caso de que aplique.
c. Los equipos, la maquinaria y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte de concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural en la ficha técnica.
d. En caso de no conformidad con la entrega de alguno de los ítems, deberá realizarse reposición del elemento en un término no mayor a tres (3) días hábiles.
e. Entregar los insumos agropecuarios con su respectivo Registro ICA, cuando aplique.
f. Los elementos serán entregados en el área urbana y rural, según como indique el supervisor del contrato, es así que, el oferente dentro de su propuesta deberá tener en cuenta dentro de sus costos (Impuestos, logística para la entrega, transporte, etc.).
g. El oferente debe disponer del personal capacitado, equipo y demás, durante la ejecución del contrato, cuando aplique.
h. Entregar las correspondientes fichas técnicas y de seguridad, los manuales de funcionamiento y la garantía comercial de cada uno de los ítems contratados (cuando aplique).

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

a. Garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para el pago, con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.
b. Pagar al contratista el valor del contrato en las condiciones pactadas.
c. Ejercer la Supervisión del contrato para verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a las que se compromete el contratista.
d. Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a las peticiones del contratista.
e. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

f. Aprobar el mecanismo de cobertura.

Atentamente:

ELIANA KATHERINE FLÓREZ GUTIÉRREZ

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Kevin Andrés Barbosa	Nombre: Eliana Katherine Flórez Gutiérrez	Nombre: Eliana Katherine Flórez Gutiérrez
Cargo: Contratista	Cargo: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural	Cargo: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural
Fecha: 11/11/2026	Fecha: 11/11/2026	Fecha: 11/11/2026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co