

CIRUGÍA


SMART BUSSINES S.A.S.

Nit. 900.428.846.7

PENSAMOS

SENTIMOS

Y PRESTAMOS



SERVICIOS IMPECABLES

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 3
2. ALCANCE 3
3. RESPONSABLES 3
4. ANEXOS 3
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. NORMAS GENERALES PARA AUXILIARES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 4
7. CONDICIONES GENERALES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8. TABLA DE DILUCIONES 6
9. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA LIMPIEZA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10. PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
11. CLASIFICACION Y LIMPIEZA DE ÁREAS QUIRURGICAS 7
12. LIMPIEZA DE SALAS DE CIRUGIA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
13. LIMPIEZA Y DESINFECCION AL INICIAR LA JORNADA QUIRURGICA 8
14. LIMPIEZA Y DESINFECCION ENTRE INTERVENCIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
16. ASEO EN CASO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CONTAMINADO **¡Error! Marcador no definido.**
17. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION **¡Error! Marcador no definido.**
18. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION ..... **¡Error! Marcador no definido.**
19. CONTROL DE CAMBIOS 17

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Definir las normas y técnicas de limpieza y desinfección aplicables para el servicio de cirugía, con el fin de reducir los microorganismos presentes en el área, disminuyendo así el riesgo de infección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Proporcionar un ambiente seguro, cómodo y agradable a toda la población que interactúa con el servicio (pacientes, acompañantes, personal asistencial y externo).
2. Reducir los microorganismos presentes en el área y que potencialmente puedan ocasionar infecciones asociadas a la atención del paciente.
3. Generar una imagen confortable de la institución, con servicios limpios y seguros.

2. ALCANCE

Inicia con el alistamiento del personal (organización de insumos, elementos de aseo y EPP) y termina con el registro y verificación de la actividad realizada por parte del Coordinador de Servicios Generales en el área de cirugía. Aplica para el servicio de cirugía y sus áreas internas.

3. RESPONSABLES

CARGO	***RESPONSABILIDAD***
Auxiliar de Servicios Generales	Ejecución protocolo de Limpieza Y Desinfección
Coordinador de Servicios Generales	Verificación y Seguimiento al cumplimiento del Protocolo de Limpieza Y Desinfección.

4. ANEXOS

NOMBRE DEL FORMATO
Anexo 1.Esquema de procedimiento de limpieza y desinfección
Anexo 2.Formato Revisión Áreas Limpieza, Aseo y Desinfección
Anexo 3. Técnica de limpieza – Arrastre
Anexo 4. Técnica de limpieza – Ocho
Anexo 5. Control de Limpieza y Desinfección Áreas Hospitalarias
Anexo 6. ADM-H-019 Ficha protocolo lavado de manos
Anexo 7. ADM-H-032 Ficha uso correcto de toallas de microfibra
Anexo 8. ADM-H-033 Ficha aislamientos hospitalarios
Anexo 9. ADM-H-020 Ficha Generalidades aseo, limpieza y desinfección
Anexo 10. ADM-F-031 Formato frecuencias de aseo, limpieza y desinfección

5. NORMAS GENERALES PARA AUXILIARES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El personal de limpieza y desinfección debe tener conocimiento y dar el cumplimiento total de las normas de bioseguridad para controlar y minimizar los riesgos que puedan afectar la salud humana entre los cuales se encuentran:

- Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado a la institución, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.
- Emplear de forma adecuada los elementos de protección personal (Gorro, guantes, tapabocas, gafas, botas y petos) en todos los procedimientos de limpieza y desinfección.
- Mantener los elementos de protección personal limpios en un lugar seguro y de fácil acceso.
- Lávese las manos antes y después de cada procedimiento de limpieza siempre, sin discriminar área o paciente.
- Realizar el mantenimiento respectivo a los EPP a fin de conservarlos en óptimas condiciones de limpieza.
- Nunca exprima el trapero con la mano use siempre el exprimidor. De no contar con uno, sacuda firmemente el trapero antes de exprimirlo a fin de verificar que no contenga elementos corto punzantes enredados.
- Preste mucha atención a los materiales corto punzantes. Si se encuentra uno, informe al jefe del servicio.
- Informar al jefe de la unidad todo daño o anomalía identificada en el servicio de cirugía.
- Asista a todas las capacitaciones programadas por la institución para afianzar sus conocimientos y mejorar las buenas prácticas de limpieza y desinfección.
- Utilizar guantes de acuerdo a la actividad a realizar, tal como se relaciona a continuación:

GUANTES: Por favor referenciar en ficha ADM-H-032 uso correcto de toallas de microfibra y guantes.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN:

El personal de limpieza y desinfección debe tener el siguiente esquema de vacunación: Hepatitis B, Fiebre Amarilla, Toxoide Tetánico e Influenza (***Estas deberán aplicarse dependiendo de la región, departamento o ciudad donde se preste el servicio***).

PRESENTACIÓN PERSONAL

Mantenga las uñas cortas, limpias y sin esmalte.

En el área de cirugía no use aretes, anillos, relojes, cadenas ni pulseras durante su permanencia en el servicio.

Si por alguna razón debe circular fuera del servicio de cirugía, deberá cambiar el uniforme y portar el que se haya destinado para tal fin.

No aplicar productos de maquillaje una vez se encuentre laborando en esta área y este deberá ser suave.

USO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO



- Para el área deben usarse elementos únicos e independientes, márquelos como elementos de uso exclusivo para el servicio.
- Use una mopa de microfibra exclusiva para la desinfección de techos y paredes y otra para el barrido de los pisos.
- Dé un uso racional a los productos de aseo y desinfección siguiendo las normas en forma estricta. **El uso de una cantidad excesiva no limpia o desinfecta más**, esto solo entorpece el procedimiento.
- Respete el horario de entrega de productos de aseo establecido. Tenga en cuenta que se debe realizar una preparación de las soluciones detergentes y desinfectante por cada turno.
- La remoción mecánica se logra con la fricción de las superficies con churrusco, cepillo o paño, según el área u objeto a limpiar.
- Tenga especial cuidado en la limpieza de áreas en donde se encuentren equipos, materiales y áreas de poca visibilidad y difícil acceso.
- No aplique producto (jabón o desinfectante) en forma directa con el atomizador en los elementos eléctricos, electrónicos o en los paneles de control para evitar que se dañen.
- Siga estrictamente la codificación de las bolsas por colores para el manejo de desechos.
- Evite la formación de charcos y humedad excesiva.
- Coloque los avisos de **PISO MOJADO** durante el



procedimiento de limpieza en los corredores y pasillos para evitar accidentes.

- Al terminar cada actividad deje los elementos de limpieza desinfectados en perfecto orden permitiendo el secado en el cuarto destinado para ello.
- Inspeccione y limpie continuamente las áreas del servicio asignadas, debido a la posibilidad de la presencia de un derrame, elemento o suciedad extra.
- Asuma una actitud discreta frente a los pacientes, evite entablar conversaciones o asumir cualquier tipo de confianza y mantener total confidencialidad de la patología de los pacientes.



6. TABLA DE DILUCIONES

A continuación se relacionan las diluciones de las sustancias detergentes y/o desinfectantes utilizadas para la limpieza y desinfección del servicio de cirugía:

PRODUCTO	ACCIÓN	TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN	FRECUENCIA
NOMBRE COMERCIAL: SÚPER HDQ NEUTRAL **PRODUCTO DIALQUIL DIMETIL CLORURO DE AMONIO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE 5ª GENERACIÓN**	DETERGENTE DESINFECTANTE - DESODORIZANTE	Rutinaria	15 ml / 1 Lt Agua 750 ppm	Diario
		Terminal	20 ml / 1 Lt Agua 1.000 ppm	Al finalizar la programación de Cx, En cx contaminadas
NOMBRE COMERCIAL: CLEAN BY PEROXY **PRODUCTO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO**	Desinfectante / Bactericida	Terminal	30 ml / 1 Lt Agua 1.500 ppm	Limpieza y desinfección terminal del servicio (Al Finalizar la Programación de Cx, y en salas de Cirugías Contaminadas).
NOMBRE COMERCIAL: TB CIDE 100 **PRODUCTO COMPUESTO DE HIDROXIBIFENILO, ISOPROPANOL,**	Desinfectante Bactericida Fungicida Virucida y Desodorizante de alto nivel	Inactivación de Fluidos Biológicos	100 ml / 1 Lt Agua 5.000 ppm	Cada Vez que se presenten derrames de fluidos en el servicio

GLUTARALDEHIDO, Y CLORO METILFENOL				
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	Desinfectante de Alto Nivel	Dosis de choque	100 ml / 900 ml Agua 5000 ppm	Realizar dosis de choque cada 15 días
		Desinfección de elementos de aseo Desinfección de elementos de Protección individual		Diario
NOMBRE COMERCIAL: SANI – T – 10 **DIALQUIL DIMETIL CLORURO DE AMONIO**	Desinfectante Sanitizante Algicida	Inactivar residuos	15 ml / 1 Lt Agua 750 ppm	Al realizar el retiro de los residuos; Antes de sellar la bolsa.
NOMBRE COMERCIAL: SANI – T – 10 **DIALQUIL DIMETIL CLORURO DE AMONIO**	Desinfectante Sanitizante Algicida	Desinfección de paños de microfibra	6 ml / 1 Lt Agua 300 ppm.	Después de Cada Uso

7. CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS QUIRÚRGICAS

Al interior del área quirúrgica se realiza la señalización respectiva delimitando y diferenciando cada una de las áreas con el fin de restringir el acceso del personal, los pacientes y los visitantes, y así reducir el número de gérmenes que ingresan a los quirófanos a través de las personas. Todo personal que ingrese a los quirófanos deberá circular de acuerdo con la señalización y normas establecidas.

El servicio de Cirugía debe estar dividido en tres áreas designadas:

Zona interna o área restringida (área aséptica)

- Se identifica con el color rojo. **Comprende:** salas de cirugía. **Ropa que se debe usar:** ropa quirúrgica completa (blusa, pantalón, gorro, mascarilla y polainas) para el personal de la clínica, y la ropa para uso exclusivo del paciente quirúrgico (bata y gorro).

Zona intermedia o área semi restringida (Semi-Aséptica)

- Se identifica con el color amarillo. **Comprende**: la sala de valoración, admisión y pre medicación, la sala de recuperación, los pasillos de los quirófanos, el cuarto de medicamentos, la central de esterilización. **Ropa que se debe usar:** se exige el uso ropa quirúrgica la cual se compone de blusa, pantalón, mascarilla, gorro y polainas. La circulación en esta área está limitada y solo tiene acceso el personal y visitantes autorizados y pacientes

Zona externa o área de recambio

- se identifica con el color verde. **Comprende**: la zona de recepción de pacientes, los guardarropas, el cafetín, y la zona externa (salas de espera). **Ropa que se debe llevar**: Solo se permite el uso de ropa quirúrgica.


8. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGÍA



NOTA: Para realizar una limpieza y desinfección efectiva y en los periodos adecuados revisar tabla de frecuencias de la respectiva unidad en ADM-F-031 Formato frecuencias de aseo, limpieza y desinfección.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL INICIAR LA JORNADA QUIRÚRGICA

Obedeciendo el principio "*De lo más limpio a lo más contaminado";* se debe iniciar la limpieza por las áreas más limpias del servicio, en este caso las salas de cirugía las cuales deben estar listas antes de empezar la programación. El proceso de limpieza y desinfección obedece la siguiente secuencia:

1.  	Retirar los residuos de las canecas (en caso de haber): inicie el descanecado con los residuos menos contaminados (Gris y verde) anude la bolsa, retírela de la caneca, rotule(fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio; antes de retirar la bolsa roja de la caneca aplique dos aspersiones de solución *SANI T 10* al interior de la bolsa; anúdela, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el Cuarto de Almacenamiento intermedio. - Aplique dos aspersiones de solución de SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) a una sabra y restriegue la caneca iniciando por su cara externa y finalizando por la cara interna. Deje actuar durante 10 minutos y enjuague. - Con el paño de microfibra Fucsia seque la caneca. - Instale una nueva bolsa.
2. 	A la mopa de microfibra (exclusiva para techo y paredes) aplicar tres aspersiones de solución detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3) realizar la limpieza de techos y paredes con movimientos en un solo sentido teniendo en cuenta los principios mencionados en el capítulo 6.
3. 	Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el mobiliario[1] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo. - Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar. - No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso. - Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.
4. 	Al paño de microfibra fucsia, aplicar cuatro aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) Para realizar la limpieza de las ventanas, aire acondicionado y puertas, mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3). - Doblar el paño de microfibra en cuatro partes. - Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño. - Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y detergente. - Al finalizar la limpieza de las superficies con el paño, lavarlo nuevamente y sumergirlo durante 10 minutos en solución de SANI T 10; enjuague y cuelgue para secar.

[1] En coordinación con el personal asistencial

5.  	Para realizar el trapeado del piso: - Tomar el trapero respectivo a la sala a limpiar; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua. - Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. - Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[2] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Dejar secar no retire. - Una vez finalizado el trapeado, sacuda con firmeza el trapero a fin de descartar la presencia de material cortopunzante.
6. 	Organizar los elementos que se hayan movido, dejando todo ubicado en su sitio.
7. 	Finalizado el trapeado, lavar el trapero, enjuagar con abundante agua, aplicar detergente en barra, ejercer fricción asegurando el retiro de la suciedad adherida. Enjuagar nuevamente con abundante agua, exprimir y colgar para permitir su secado.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ENTRE INTERVENCIONES

Este procedimiento debe realizarse a la brevedad del tiempo, con el fin de no retrasar la siguiente intervención quirúrgica; pero teniendo en cuenta, que en medio de la agilidad, no se descuide la correcta realización de la limpieza. Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, el personal asistencial dará aviso al personal de servicios generales para que ingresen a realizar la limpieza:

1. 	Retirar los residuos de las canecas (en caso de haber): inicie el descanecado con los residuos menos contaminados (Gris y verde), anude la bolsa, retírela de la caneca, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio; antes de retirar la bolsa roja de la caneca aplique dos aspersiones de solución *SANI T 10* al interior de la bolsa; anúdela, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el Cuarto de Almacenamiento intermedio.
2. 	Rotular y Retirar la bolsa roja que ha sido destinada para la recolección de la ropa quirúrgica usada en el procedimiento; de igual forma, esperar que el personal asistencial retire los elementos y equipos usados en el mismo, para dar inicio a la limpieza.

[3] En coordinación con el personal asistencial


3. 	En caso de existir derrame de fluidos (sangre u otros), aplicar el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Derrames ADM-H-030.
4. 	Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el mobiliario[3] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo. ✓ Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar. ✓ No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso. ✓ Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.
5.   	Para realizar el trapeado del piso: ✓ Tomar el trapero respectivo a la sala a limpiar; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua. ✓ Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. ✓ Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[4] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. ✓ Una vez finalizado el trapeado, sacuda con firmeza el trapero a fin de descartar la presencia de material cortopunzante.
6. 	Organizar los elementos que se hayan movido, dejando todo ubicado en su sitio.
7. 	Finalizado el trapeado, lavar el trapero, enjuagar con abundante agua, aplicar detergente en barra, ejercer fricción asegurando el retiro de la suciedad adherida. Enjuagar nuevamente con abundante agua eliminando la suciedad y el detergente, exprimir y colgar para permitir su secado.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AL FINALIZAR LA JORNADA QUIRÚRGICA

1.  	Retirar los residuos de las canecas (en caso de haber): inicie el descanecado con los residuos menos contaminados (Gris y verde) anude la bolsa, retírela de la caneca, rotule(fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio; antes de retirar la bolsa roja de la caneca aplique dos aspersiones de solución *SANI T 10* al interior de la bolsa; anúdela, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el Cuarto de Almacenamiento intermedio.

[4] En coordinación con el personal asistencial

2. 	Rotular y Retirar de las salas de cirugía la bolsa que contiene ropa hospitalaria (Auxiliar de Servicios Generales), el instrumental usado durante las cirugías (Personal asistencial) y depositarlos en los cuartos destinados para tal fin.
3. 	En caso de existir derrame de fluidos (sangre u otros), aplicar el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Derrames De Fluidos ADM-H-030.
4. 	A la mopa de microfibra (exclusiva para techo y paredes) aplicar tres aspersiones de solución detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3) realizar la limpieza de techos y paredes con movimientos en un solo sentido teniendo en cuenta los principios mencionados en el capítulo 6. Dejar actuar durante 10 minutos. ✓ Lavar la mopa con abundante agua, eliminando totalmente la suciedad adherida y los residuos de detergente; exprimir para eliminar los excesos de agua, de tal forma que solo quede humedecida. ✓ Repase nuevamente las superficies para retirar el detergente anteriormente aplicado; enjuague la mopa tantas veces como sea necesario, con el fin de que no queden residuos de detergente. ✓ Nuevamente lavar la mopa hasta que esté totalmente limpia; exprimir retirando el exceso de agua; aplique tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY y repase nuevamente las superficies; deje actuar durante 10 minutos y retire.
5. 	Al paño de microfibra fucsia, aplicar cuatro aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) Para realizar la limpieza del aire acondicionado, ventanas y puertas, mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3). ✓ Doblar el paño de microfibra en cuatro partes. ✓ Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño. ✓ Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y detergente. ✓ Deje actuar el producto durante 10 minutos. ✓ Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repase nuevamente las superficies a fin de retirar el detergente aplicado. ✓ Lave nuevamente el paño. Aplique cuatro aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY. ✓ Doblar el paño de microfibra en cuatro partes. ✓ Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño. ✓ Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y desinfectante. ✓ Dejar actuar el producto durante 10 minutos. ✓ Lavar el paño hasta retirar totalmente la suciedad y el producto aplicado ✓ Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repasar nuevamente las superficies a fin de retirar el desinfectante aplicado. ✓ Al finalizar el proceso, lavar nuevamente el paño y sumergirlo durante 10 minutos en solución de SANI T 10 para desinfectarlo; enjuagar y colgar para secar.

6. 	Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el mobiliario[5] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo. ✓ Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar. ✓ No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso. ✓ Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.
7.  	Para realizar el trapeado del piso: ✓ Tomar el trapero correspondiente a la sala a limpiar; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua. ✓ - Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. ✓ Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[6] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Dejar secar. Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos corto punzantes. ✓ Enjuague con abundante agua friccionando las fibras entre sí; aplique jabón en barra continúe friccionando a fin de eliminar la suciedad adherida y el detergente. Enjuague nuevamente con abundante agua. Exprimir para eliminar exceso. ✓ Con el trapero humedecido solo en agua, realizar nuevamente el trapeado de la superficie a fin de retirar el detergente anteriormente aplicado. Enjuagar nuevamente el trapero eliminando totalmente los residuos de detergente. ✓ Al trapero húmedo, aplicar seis aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. ✓ Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[7] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos corto punzantes.
8. 	Se organizan todos los objetos que se hayan movido para realizar la limpieza y se deja la sala en completo orden y cerrada.

[6] En coordinación con el personal asistencial

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASO DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO CONTAMINADO

Se denomina procedimiento quirúrgico contaminado**,** cuando se produce una gran dispersión de material purulento procedente de procesos en los cuales haya podido haber:

1. •Esporas de microorganismos anaerobios (ejemplo: gangrena)
2. •Contenido abundante de intestino grueso.
3. •Pacientes que presenten patologías añadidas (TBC, infección o colonización por gérmenes multirresistentes).

Se proponen algunas recomendaciones generales al momento de realizar un procedimiento quirúrgico contaminado:


- Colocar al final de la programación, los procedimientos contaminados, de lo contrario, no se podrá utilizar el quirófano hasta que no haya sido limpiado y desinfectado a cabalidad.
- - Restringir al máximo la circulación de personal.
- Una vez terminado el procedimiento; el personal presente debe quitarse todo los elementos de protección personal utilizados (Guantes, Mascarillas, Gorros, Polainas) y dejarlos dentro del mismo quirófano para que éstos sean descartados en bolsa roja y se retiren del servicio. Al pasar a un nuevo quirófano se deben utilizar ropa y EPP nuevos.
- Antes del procedimiento quirúrgico: Colocar un aviso en la puerta que indique que se está realizando un procedimiento contaminado para restringir la entrada y salida del personal al quirófano. Retirar las canecas de los residuos de la sala y reemplazarlas por bolsas rojas; forrar los baldes (en caso de haber) con bolsas plásticas rojas; a fin de evitar su contaminación.
- Durante el procedimiento quirúrgico: El quirófano debe permanecer con la puerta cerrada. Cualquier elemento extra que se necesite debe solicitarse a la circulante externa.
- Después del procedimiento quirúrgico: Clasificar ropa y materiales; El instrumentador retira los campos y la ropa utilizada, revisando que no haya instrumental, basura o material corto punzante u anatomopatologico en ella y la deposita en bolsas plásticas rojas para ser enviados a la lavandería.

Limpieza y desinfección de la sala de cirugía:

*SOLO SE DEBE INICIAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA SALA **DESPUÉS** DE TRASLADAR EL PACIENTE A LA SALA DE RECUPERACIÓN.*

• Antes de retirar al paciente del quirófano, el personal de enfermería debe cambiar toda la ropa.

	A las bolsas de residuos aplique dos aspersiones de solución de SANI T 10; anudar las bolsas, retirar, rotular (fecha, hora y servicio) y trasladar hacia el cuarto de almacenamiento intermedio.
	Rotular y Retirar de las salas de cirugía la bolsa que contiene ropa hospitalaria (Auxiliar de Servicios Generales), el instrumental usado durante las cirugías (Personal asistencial) y depositarlos en los cuartos destinados para tal fin.
	En caso de existir derrame de fluidos (sangre u otros), aplicar el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Derrames De Fluidos ADM-H-030.
	A la mopa de microfibra (exclusiva para techo y paredes) aplicar tres aspersiones de solución detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3) realizar la limpieza de techos y paredes con movimientos en un solo sentido teniendo en cuenta los principios mencionados en el capítulo 6. Dejar actuar durante 10 minutos. - Lavar la mopa con abundante agua, eliminando totalmente la suciedad adherida y los residuos de detergente; exprimir para eliminar los excesos de agua, de tal forma que solo quede humedecida. - Repase nuevamente las superficies para retirar el detergente anteriormente aplicado; enjuague la mopa tantas veces como sea necesario, con el fin de que no queden residuos de detergente. - Nuevamente lavar la mopa hasta que esté totalmente limpia; exprimir retirando el exceso de agua; aplique tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY y repase nuevamente las superficies; deje actuar durante 10 minutos y retire.
	Al paño de microfibra fucsia, aplicar cuatro aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) Para realizar la limpieza del aire acondicionado, ventanas y puertas, mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3). - Doblar el paño de microfibra en cuatro partes. - Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño. - Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y detergente. - Deje actuar el producto durante 10 minutos. - Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repase nuevamente las superficies a fin de retirar el detergente aplicado. - Lave nuevamente el paño. Aplique cuatro aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY. - Doblar el paño de microfibra en cuatro partes. - Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño. - Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y desinfectante. - Dejar actuar el producto durante 10 minutos. - Lavar el paño hasta retirar totalmente la suciedad y el producto aplicado - Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repasar nuevamente las superficies a fin de retirar el desinfectante aplicado. - Al finalizar el proceso, lavar nuevamente el paño y sumergirlo durante 10 minutos en solución de SANI T 10 para desinfectarlo; enjuagar y colgar para secar.
	Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el

	mobiliario[8] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo. - Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar. - No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso. - Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.
	Para realizar el trapeado del piso: - Tomar el trapero correspondiente a la sala a limpiar; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua. - Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. - Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[9] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Dejar secar. Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos cortopunzantes. - Enjuague con abundante agua friccionando las fibras entre sí; aplique jabón en barra continúe friccionando a fin de eliminar la suciedad adherida y el detergente. Enjuague nuevamente con abundante agua. Exprimir para eliminar exceso. - Con el trapero humedecido solo en agua, realizar nuevamente el trapeado de la superficie a fin de retirar el detergente anteriormente aplicado. Enjuagar nuevamente el trapero eliminando totalmente los residuos de detergente. - Al trapero húmedo, aplicar seis aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución. - Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario[10] (mesas, camillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos cortopunzantes.
	Se organizan todos los objetos que se hayan movido para realizar la limpieza y se deja la sala en completo orden y cerrada.

[6] En coordinación con el personal asistencial
[9]. En coordinación con el personal asistencial

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA Y TERMINAL	
LIMPIEZA RUTINARIA: **Se realiza diariamente**	**Aplica para las áreas: Recepción, Sala de admisiones, farmacia, Recuperación, Estar médico, Vestier (Hombre – Mujer), Esterilización.**

1. Retirar los residuos de las canecas: inicie el descanecado con los residuos menos contaminados (Gris y verde) anude la bolsa, retírela de la caneca, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio; antes de retirar la bolsa roja de la caneca aplique dos aspersiones de solución *SANI T 10* al interior de la bolsa; anúdela, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el Cuarto de Almacenamiento intermedio.

- Aplique dos aspersiones de solución de SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis rutinaria) a una sabra y restriegue la caneca iniciando por su cara externa y finalizando por la cara interna. Deje actuar durante 10 minutos y enjuague.
- Con el paño de microfibra Fucsia seque la caneca.
- Instale una nueva bolsa.

2. Al paño de microfibra verde, aplicar cuatro aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis rutinaria) Para realizar la limpieza del polvo del aire acondicionado, ventanas, televisores, puertas, escritorios, sillas, mesas de estar, locker de ropa limpia, mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3).
- Doblar el paño de microfibra en cuatro partes.
- Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño.
- Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y detergente.
- Al finalizar la limpieza de las superficies con el paño, lavarlo nuevamente y sumergirlo durante 10 minutos en solución de SANI T 10; enjuague y cuelgue para secar.

3. Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el mobiliario (mesas, sillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo.

- Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar.
- No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso.
- Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad, recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.

4. Para realizar el trapeado del piso:

- Tomar el trapero correspondiente; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua.
- Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis rutinaria), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución.
- Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario (mesas, sillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Dejar secar no retire.
- Una vez finalizado el trapeado, sacuda con firmeza el trapero a fin de descartar la presencia de material cortopunzante.

5. Organizar los elementos que se hayan movido, dejando todo ubicado en su sitio.

LAVADO DE BAÑOS:

1. Retirar todos los elementos del baño que se puedan deteriorar por el lavado (Toallas de manos, papel higiénico, etc.).

2. A la caneca de residuos roja, aplique dos aspersiones de *SANI T 10,* anude la bolsa, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio.

3. Al paño abrasivo (sabra) aplicar tres aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Rutinaria) ejercer fricción sobre la superficie de las paredes eliminando la suciedad presente; continúe friccionando duchas, jaboneras, perillas, pasamanos, espejo, lavamanos, cortinas y puertas.

4. Baje el agua de la cisterna una vez antes de realizar el lavado del sanitario; el cual inicia restregando la parte externa con el paño abrasivo impregnado en solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Rutinaria); aplique tres aspersiones de la misma solución al interior de la taza del sanitario y con el cepillo del mismo friccionar totalmente, deje actuar durante 10 minutos y baje nuevamente el agua de la cisterna.

Enjuagar totalmente el sanitario y retire el detergente.

5. Aplique de cinco a seis aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Rutinaria) sobre el piso del baño y con la ayuda del cepillo de mango largo se realiza el lavado del piso, ejercer fricción sobre el mismo, haciendo énfasis en las juntas de las baldosas, bordes y rincones.

6. Aplicar dos aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Rutinaria) al paño abrasivo se realiza el lavado de las canecas. Iniciando por la cara externa hasta llegar a la interna.

7. Se deja actuar el producto durante 10 minutos. Enjuagar de todas las superficies y elementos; la solución de detergente aplicada hasta retirar totalmente.

8. Secar totalmente todas las superficies del baño con el paño de microfibra fucsia (paredes, lavamanos, duchas, perillas, espejo etc.); con el trapero correspondiente secar el piso.

9. Organizar nuevamente todos los elementos que se hayan movido (jabón, papel higiénico, toallas de manos, etc.), colocar una bolsa nueva a la caneca y aplicar solución de ambientador. Cerrar la puerta.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA Y TERMINAL

LIMPIEZA TERMINAL: **Se realiza semanalmente o antes si las condiciones del área lo ameritan (adecuaciones de infraestructura, contaminación por fluidos contaminados etc.).**	**Aplica para las áreas: Recepción, Sala de admisiones, farmacia, Recuperación, Estar médico, Vestier (Hombre – Mujer), Esterilización.**

1. Retirar los residuos de las canecas: inicie el descanecado con los residuos menos contaminados (Gris y verde) anude la bolsa, retírela de la caneca, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio; antes de retirar la bolsa roja de la caneca aplique dos

aspersiones de solución *SANI T 10* al interior de la bolsa; anúdela, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el Cuarto de Almacenamiento intermedio.

- Aplique dos aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) a una sabra y restriegue la caneca iniciando por su cara externa y finalizando por la cara interna. Deje actuar durante 10 minutos; enjuague y retire.
- Aplique dos aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY y restriegue la caneca nuevamente iniciando por su cara externa y finalizando por la cara interna. Deje actuar durante 10 minutos; enjuague y retire.
- Con el paño de microfibra Fucsia seque la caneca.
- Instale una nueva bolsa.

2. A la mopa de microfibra (exclusiva para techo y paredes) aplicar tres aspersiones de solución detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3) realizar la limpieza de techos y paredes con movimientos en un solo sentido teniendo en cuenta los principios mencionados en el capítulo 6. Dejar actuar durante 10 minutos.

- Lavar la mopa con abundante agua, eliminando totalmente la suciedad adherida y los residuos de detergente; exprimir para eliminar los excesos de agua, de tal forma que solo quede humedecida.
- Repase nuevamente las superficies para retirar el detergente anteriormente aplicado; enjuague la mopa tantas veces como sea necesario, con el fin de que no queden residuos de detergente.
- Nuevamente lavar la mopa hasta que esté totalmente limpia; exprimir retirando el exceso de agua; aplique tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY y repase nuevamente las superficies; deje actuar durante 10 minutos y retire.

3. Al paño de microfibra fucsia, aplicar cuatro aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal) Para realizar la limpieza del aire acondicionado, ventanas, televisores, puertas, escritorios, sillas, mesas del estar, locker de ropa limpia, mediante la Técnica de Arrastre (Anexo 3).

- Doblar el paño de microfibra en cuatro partes.
- Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño.
- Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y detergente.
- Deje actuar el producto durante 10 minutos.
- Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repase nuevamente las superficies a fin de retirar el detergente aplicado.
- Lave nuevamente el paño. Aplique cuatro aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY.

- Doblar el paño de microfibra en cuatro partes.
- Por cada pasada que realice a la superficie, cambie el lado del paño.
- Cuando haya agotado todos los lados del paño, lavarlo eliminando residuos de suciedad y desinfectante.
- Dejar actuar el producto durante 10 minutos.
- Con el paño de microfibra humedecido solo con agua repasar nuevamente las superficies a fin de retirar el desinfectante aplicado.
- Al finalizar el proceso, lavar nuevamente el paño y sumergirlo durante 10 minutos en solución de SANI T 10 para desinfectarlo; enjuagar y colgar para secar.

4. Con la mopa de microfibra (Exclusiva para el piso) realizar el barrido del piso, aplicar la Técnica del Ocho (Anexo 4) a fin de recoger la suciedad gruesa y visible. Mover el mobiliario (escritorios, sillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde la mopa no llega, evitando dejar suciedad debajo.
- Llevar la suciedad hasta la parte externa del área a limpiar.
- No Levantar ni sacudir la mopa mientras la desliza por el piso.
- Al finalizar el barrido y cuando tenga reunida toda la suciedad recoger y depositar en el recipiente de residuos correspondiente.

7. Para realizar el trapeado del piso:

- Tomar el trapero correspondiente; enjuagarlo con abundante agua y exprimirlo eliminando así el exceso de agua.
- Abrir el trapero de tal forma que extienda todas las fibras y aplicar 6 aspersiones de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (dosis terminal), asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución.
- Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario (escritorios, sillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo. Dejar secar. Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos cortopunzantes.
- Enjuagar con abundante agua friccionando las fibras entre sí; aplique jabón en barra continúe friccionando a fin de eliminar la suciedad adherida y el detergente. Enjuague nuevamente con abundante agua. Exprimir para eliminar el exceso.
- Con el trapero humedecido solo en agua, realizar nuevamente el trapeado de la superficie a fin de retirar el detergente anteriormente aplicado. Enjuagar nuevamente el trapero eliminando totalmente los residuos de detergente.
- Al trapero húmedo, aplicar seis aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY asegurándose de que todo el trapero quede impregnado en esta solución.
- Realizar el trapeado del piso siguiendo las indicaciones anteriormente mencionadas en el capítulo 6, para ello aplique la técnica del ocho (Ver anexo 4); Mover el mobiliario (escritorios, sillas, etc.) necesario para realizar la limpieza en zonas donde el trapero no llega, evitando dejar suciedad debajo.

Una vez finalice el trapeado del piso, sacudir con firmeza el trapero, para verificar que no contenga elementos cortopunzantes.

8. Se organizan todos los objetos que se hayan movido para realizar la limpieza y se deja el área en completo orden y cerrada.

LAVADO TERMINAL DE BAÑOS:

1. Retirar todos los elementos del baño que se puedan deteriorar por el lavado (Toallas de manos, papel higiénico, etc.).

2. A la caneca de residuos roja, aplique dos aspersiones de *SANI T 10,* anude la bolsa, retírela, rotule (fecha, hora y servicio) y traslade hacia el cuarto de almacenamiento intermedio.

3. Aplicar 3 aspersiones de solución detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis terminal), a la mopa respectiva e inicie la limpieza del techo del baño, dejar actuar durante 10 minutos. Enjuague la mopa con abundante agua. Con la mopa humedecida solo en agua, repase nuevamente el techo del baño con el fin de retirar la solución de detergente aplicada anteriormente.

4. Al paño abrasivo (sabra) aplicar tres aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Terminal) ejercer fricción sobre la superficie de las paredes eliminando la suciedad presente; continúe friccionando duchas, jaboneras, perillas, pasamanos, espejo, lavamanos, cortinas y puertas. Dejar actuar por 10 minutos. Enjuagar las superficies con agua, retirando el detergente aplicado. Enjuagar la sabra y aplicar tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY, nuevamente restriegue las superficies impregnando las duchas, jaboneras, perillas, pasamanos, espejo, lavamanos, cortinas y puertas. Dejar actuar por diez minutos. Enjuagar las superficies con agua, retirando el desinfectante aplicado.

5. Bajar el agua de la cisterna una vez antes de realizar el lavado del sanitario; el cual inicia restregando la parte externa con el paño abrasivo impregnado con tres aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis terminal); aplique tres aspersiones de la misma solución al interior de la taza del sanitario y con el cepillo del mismo friccionar totalmente, deje actuar durante 10 minutos y baje nuevamente el agua de la cisterna. Enjuagar totalmente el sanitario y retire el detergente. Enjuagar la sabra y aplicar tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY, nuevamente restriegue la parte externa del sanitario, aplique tres aspersiones de la misma solución al interior de la taza del sanitario y con el cepillo del mismo friccionar totalmente, deje actuar durante diez minutos y baje nuevamente el agua de la cisterna. Enjuagar totalmente el sanitario y retire el desinfectante.

6. Humedecer el piso con agua. Aplique de cinco a seis aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis terminal) sobre el piso del baño y con la ayuda del cepillo de mango largo se realiza el lavado, ejercer fricción sobre el mismo, haciendo énfasis en las juntas de

las baldosas, bordes y rincones. Deje actuar el producto durante diez minutos. Enjuague y retire. Aplique de cinco a seis aspersiones de solución de desinfectante CLEAN BY PEROXY sobre el piso del baño y con la ayuda del cepillo de mango largo se realiza nuevamente el lavado ejercer fricción sobre el piso haciendo énfasis en las juntas de las baldosas, bordes y rincones. Deje actuar el producto durante diez minutos. Enjuague y retire.

7. Aplicar dos aspersiones de solución de detergente desinfectante SÚPER HDQ NEUTRAL (Dosis Terminal) al paño abrasivo; realizar el lavado de la caneca iniciando por la cara externa y posteriormente la cara interna. Dejar actuar por diez minutos, Enjuagar con agua hasta retirar. Lavar la sabra. Aplique tres aspersiones de solución desinfectante CLEAN BY PEROXY y restriegue nuevamente las superficies de la caneca. Dejar actuar durante diez minutos, enjuagar y retirar. Con el paño de microfibra fucsia seque la caneca y coloque nueva bolsa.

8. Secar totalmente todas las superficies del baño con el paño de microfibra fucsia (paredes, lavamanos, duchas, perillas, espejo etc.); con el trapero correspondiente secar el piso.

9. Organizar nuevamente todos los elementos que se hayan movido (jabón, papel higiénico, toallas de manos, etc.), colocar una bolsa nueva a la caneca y aplicar solución de ambientador. Cerrar la puerta.

9. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN


El proceso de limpieza y desinfección hospitalaria se da por terminado con el seguimiento y verificación del estado de cada una de las áreas o servicios por parte del Supervisor del Auxiliar de limpieza y desinfección. Para ello, el Supervisor realiza rondas constantes y frecuentes a todos y cada uno de los servicios de la Institución verificando en ellos el estado de los pisos, techos, paredes, ventanas, baños, consultorios, etc.; y corrobora que éstos se encuentren aseados. Simultáneamente, se registran los hallazgos en el formato Revisión de áreas aseo, limpieza y desinfección (Ver Anexo 2), dejando en el las observaciones necesarias para cada servicio. Por otra parte, el Auxiliar de Limpieza y Desinfección debe incorporar la realización de todas las limpiezas de la unidad, en el formato Control de Limpieza y Desinfección Rutinaria y Terminal en Áreas Hospitalarias (Anexo 5); para llevar el registro de las desinfecciones que llevan a cabo.

10. CONTROL DE CAMBIOS

11. CONTROL DE CAMBIOS Y VIGENCIAS				
VERSION	**FECHA DE APROBACION**	**CREACIÓN DEL DOCUMENTO**		
1	**AGOSTO DE 2017**	**Creación del documento**		
		Firma	Firma	Firma
		ELABORO	**REVISO**	**APROBÓ**
		Sully Alvis Trujillo Coord. Servicios Generales	**Sonia Rúa Valderrama** Directora Administrativa **Alejandro Waltero** Coord. Tipo II Calidad y Servicios	**Sonia Rúa Valderrama** Directora Administrativa **Alejandro Waltero** Coord. Tipo II Calidad y Servicios

ANEXOS

ANEXO 1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIZA Y DESINFECCION



ANEXO 2. FORMATO REVISION AREAS LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION

SMART BUSSINES S.A.S.	REVISIÓN ÁREAS LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN	VERSION	5
		VIGENCIA	dic-15
		CODIGO	ADM-F-065

CLIENTE

Por favor calificar las condiciones del servicio de area marcando:


C: Cumple NC: No cumple NA: No Aplica

ITEM	Area o Servicio	ÁREAS A VERIFICAR																													TOTAL PROPORCION DE CUMPLIMIENTO (Puntaje Total (Cumple)/Total de criterios evaluados *100		CONFORMIDAD (SI/NO)	OBSERVACIONES	FIRMA
		Presentación personal				Elementos EPP		Proceso de limpieza																	Insumos		Calidad										
		Uniformes	Aseo	Accesorios	Calzado	EPP	UNIFORMES LIMPIOS	Techo	Paredes	Piso	Puertas	Ventanas	Muebles	Camillas	Pasamanos	Sillas	Accesorios	Cenefas Aseo	Disposición de basuras	Limpieza de equipos		Jabón de manos	Papel secamanos	Cumplimiento de Limpieza	Encuestas	Quejas										
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	%	%			

PUNTAJE DE CALIFICACION	
0% - 80%	NO CUMPLIDO
81% - 94%	ACEPTABLE
95% - 100%	SATISFACTORIO


REVISADO POR	
CARGO	
NOMBRE	
FIRMA	

ANEXO 3. TECNICA DE ARRASTRE



Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso de la paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en los desconchados y grietas en los cuales puede quedar la suciedad acumulada.

ANEXO 4. TECNICA DE OCHO.



Se desplaza el motoso o trapero de derecha a izquierda o viceversa

ANEXO 5. FORMATO CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCION RUTINARIA Y TERMINAL AREAS HOSPITALARIAS

	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIAS Y TERMINAL EN ÁREAS HOSPITALARIAS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	jul-15
		CÓDIGO	ADM-F-137

INSTRUCTIVO: A continuación encontrara unas casillas en las cuales podrá calificar el nivel de cumplimiento del servicio, asi: (1) Tarde y (2) oportuno.

MES _____ AÑO _____

No.	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE LIMPIEZA	TIPO LIMPIEZA GENERAL Rutinaria	Terminal	Baños	ASEADO	UNIDAD	ÁREA / CUARTO	FIRMA QUIEN REVISA	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
TOTAL DE LIMPIEZAS									TOTAL CUMPLIMIENTO				