CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP**

Codigo: BS-P-06-F-01
Versiòn: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | FECHA | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | |
| 1 | 21/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2 | 23/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 3 | 24/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 4 | 25/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 5 | 26/03/29 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 7 | 6 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 6 | 29/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | | C.C. | | Cargo: | |
|---|---|---|---|---|---|

CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

# SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP

Codigo: BS-P-06-F-01
Versiòn: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | FECHA | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | |
| 1 | 8/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | — | — | 1 | / | 1 | / | / | / | 3 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 2 | 9/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | / | — | — | 1 | — | 1 | — | — | ~~1~~ | 6 | 8 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 3 | 10/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 4 | 11/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 7 | 8 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 5 | 12/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 6 | 15/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 7 | 16/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 8 | 17/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 9 | 18/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| 10 | 19/03/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | — | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | | C.C. | | Cargo: | |
|---|---|---|---|---|---|

CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

# SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP

Codigo: BS-P-06-F-01
Versiòn: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | FECHA | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | |
| 1 | 19/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 2 | 22/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 3 | 23/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 4 | 24/01/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 5 | 26/02/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 5 | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 6 | 1/03/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | / | 1 | 1 | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 7 | 2/03/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | / | 1 | 1 | — | — | / | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 8 | 3/0 /21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | / | 1 | 1 | — | — | / | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 9 | 4/03/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | / | 1 | 1 | — | — | / | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 10 | 5/03/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | / | 1 | 1 | — | — | / | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | Maritza Beltran. | C.C. | 27603470 | Cargo: | Regente de Farmacia |
|---|---|---|---|---|---|

CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

# SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP

Codigo: BS-P-06-F-01
Versión: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | FECHA | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | |
| 1 | 4/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2 | 5/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 8 | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 3 | 8/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 8 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 4 | 9/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 5 | 10/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 9 | 17 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 6 | 12/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 7 | 15/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 8 | 16/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 9 | 17/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| 10 | 18/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | Maritza Beltran Cortes | C.C. | 27603470 | Cargo: | Regente de Farmacia |
|---|---|---|---|---|---|

CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

# SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP

Codigo: BS-P-06-F-01
Versiòn: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | FECHA | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | |
| 1 | 10/ene/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | - | 7 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 2 | 7/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | / | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 3 | 12/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | / | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 4 | 13/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 7 | 12 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 5 | 14/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | / | 14 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 6 | 15/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 9 | - | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 7 | 18/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | / | 13 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 8 | 19/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | / | 12 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 9 | 20/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 15 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |
| 10 | 21/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 7 | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | / | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | Nayla Sel | C.C. | 27603470 | Cargo: | Regente de farmacia |
|---|---|---|---|---|---|

CLINICA OFTALMOLÓGICA PEÑARANDA
Su mejor punto de vista

# SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

Codigo: BS-P-06-F-01
Versión: 02
FECHA: 14/04/2020

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador Talento Humano<br>Coordinador de Calidad | Gerencia |

**ENTREGADO A :**

| Nombre y apellidos | NAYLA MELISSA JIMENEZ CONTRERAS | C.C. | 1.090.433.185 | Cargo: | AUX. ENFERMERÍA |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DE LA PROTECCION**

| | | CABEZA | | FACIAL | VISUAL | AUDITIVO | RESPIRATORIA | | CORPORAL | | | | | | | MANUAL | | | | | PIES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA | COFIA DE TELA | GORRO DESECHABLE | CARETA DE POLICARBONATO | MONOGAFAS | PROTECCIÓN DE INSERCION | TAPABOCAS DESECHABLE | MASCARILLA TERMOSELLADA N95 | CAMISA TELA ADMINISTRATIVO | PANTALON DE TELA ADMINISTRATIVO | TRAJE ANTIFLUIDO | TRAJE DE BIOSEGURIDAD | BATA ANTIFLUIDO | BATA DESECHABLE | BATA QUIRUGICA TELA | DELANTAL IMPERMEABLE | LATEX | NITRILO | CARNAZA | VAQUETA | CAUCHO | CAUCHO P. FIBRA VIDRIO | ZAPATO CERRADO | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DE TELA | FIRMA |
| 1 | 22/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 2 | 25/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 12 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 3 | 26/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 9 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 4 | 27/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 5 | 28/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 6 | 29/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 7 | 30/01/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 15 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 8 | 1/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 8 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 9 | 2/02/21 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 10 | 3/02/21 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA**

| Nombre y apellidos | | C.C. | 2760370 | Cargo: | Regente de farmacia |
|---|---|---|---|---|---|