Item #1.

PROCTOR SILEX ABRELATAS ELÉCTRICO CON AFILADOR DE CUCHILLOS



Descripción

- Abrelatas 75217F
- manual

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Abrelatas Eléctrico

Afilador de Cuchillos

Apagado Automático

Item # 2

ABRELATAS, ACERO INOXIDABLE



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Abrelatas Küchenprofi elaborado en acero inoxidable color plata con acabado pulido y mango ergonómico.

Alto: 0 cm

Ancho: 0 cm

Item #3

Agujas Hipodérmicas BD

Descripción de producto:
Aguja hipodérmica estéril en acero inoxidable . Utilizadas para inyecciones o extracciones de líquidos vía intradérmicas, subcutáneas, intramusculares e intravenosas.

Características Generales

Agujas con tecnología BD:

Aguja Tribiselada PrecisiónGlide™ : Presencia de tres bisel[illegible]s en uno , para garantizar una inyección con menor dolor, menor fuerza de penetración y mejor proceso de cicatrización.

Pulimento electrónico:
Un pulimento electrónico para un esmerilado fino con un terminado libre de irregularidades, que permite un deslizamiento suave a través de la piel y los tejidos, disminuyendo trauma y dolor.


Paredes regulares estándar:
Las agujas con paredes delgadas tienen menos acero en la pared de la cánula y un diámetro interno proporcionalmente más grande. El diámetro externo es el mismo para las agujas con paredes estándares o delgadas.

Variedad de biseles:
Con bisel regular, corto o intradérmico para ajustarse a las necesidades de la vía a utilizar.

Aguja Hipodérmica BD



Tribiseladas



Becton Dickinson de Colombia Ltda.
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.
PBX 572 40 60 – 268 30 00

Becton Dickinson de Colombia Ltda.
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.
PBX 572 40 60 – 268 30 00

BD

BD Microlance™



- Aguja hipodérmica de alta calidad diseñada para ser lo más afilada posible, su facilidad de penetracion permite administrar inyecciones de forma indolora garantizando una mayor comodidad para el paciente. Se adaptan a conos Luer y Luer-Lock.
- Se puede utilizar en distintas técnicas de inyección: subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravenosa o bien cualquier otra especialidad. Posee un cono translúcido y código de colores según la norma internacional ISO 6009.
- No re-encapuche las agujas, después de su uso deseche el dispositivo en un contenedor adecuado. Comunique los pinchazos inmediatamente y siga protocolo establecido en su centro.
- Estéril, un solo uso.

Item #4

ReferenciaM	edidas	Embalaje (nº cajas/uds)	Color
304000	30G 1/2"	5.000 (50x100)	
302200	27G 3/4"	5.000 (50x100)	
300635	27G 1/2"	5.000 (50x100)	
300300	[redacted]	5.000 (50x100)	
304300	26G 5/8"	5.000 (50x100)	
303800	26G 1/2"	5.000 (50x100)	
300600	25G 5/8"	5.000 (50x100)	
300400	25G 1"	5.000 (50x100)	
304100	24G 1"	5.000 (50x100)	
300800	23G 1"	5.000 (50x100)	
300700	23G 1 1/4"	5.000 (50x100)	
304727	22G 1"	5.000 (50x100)	
301000	22G 1 1/2"	5.000 (50x100)	

Referencia	Medidas	Embalaje (nº cajas/uds)	Color
300900	22G 1 1/4"	5.000 (50x100)	
301156	21G 1"	5.000 (50x100)	
304432	21G 1 1/2"	5.000 (50x100)	
301155	21G 2"	4.000 (40x100)	
304827	20G 1"	5.000 (50x100)	
301300	20G 1 1/2"	5.000 (50x100)	
301500	19G 1 1/2"	5.000 (50x100)	
301700	19G 1"	5.000 (50x100)	
301750	19G 2"	4.000 (40x100)	
304622	18G 1 1/2"	5.000 (50x100)	
300637	16G 1 1/2"	5.000 (50x100)	



Alcohol 70% JGB

Item #5

Composición:
• Cada 100 ml de solución hidroalcohólica contiene 73.7 ml de alcohol etílico impotabilizado al 96 %.
Instrucciones de uso:
• Aplicar directamente sobre la piel en la zona afectada.
Contraindicaciones:
• Hipersensibilidad al medicamento.

Item #6



Algodón Tipo Hospitalario Libra

Descripción **Información adicional**

Para uso Hospitalario y Hogar

Usos:

Para proteger la piel antes del procedimiento de enyesado, ya que son **blandas**, absorbentes y protectoras
Para acolchar otros apositos y vendajes

APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN

Item #17



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Aplicadores Médicos. Cuenta con punta de algodón natural y mango de madera, es absorbente, **esterilizado.**


COMPONENTES: Algodón 100%.

USOS O MODO DE EMPLEO: Diseñado para procedimientos de muestreo en orificios del cuerpo, tales como boca, nariz y oídos.

PRECAUCIONES: Guardar a temperatura ambiente. No introducir los aplicadores en fosas nasales, ni en canales auditivos. Para uso externo.

UNIDAD DE VENTA: Paquete.

Item #8




Asas desechables estériles 1 µl

Para altos volúmenes de siembra en microbiología clínica, como urocultivos o procedimientos en cámara de bioseguridad donde no es posible flamear asas, utilice asas desechables estériles de 1 µl.

También para microbiología industrial.

Presentación: paquete x 25 unidades

Item #9



Asas desechables estériles 10 µl


Para altos volúmenes de siembra en microbiología clínica, como urocultivos o procedimientos en cámara de bioseguridad donde no es posible flamear asas, utilice asas desechables estériles de 10 µl.

También para microbiología industrial.

Presentación: paquete x 25 unidades


Asas siembra forma L PP (80x5 pcs)

Item #10



ESPECIFICACIONES

Fabricadas en poliestireno
Desechables y esterilizadas para bacterorología
Angulo especial a 100° para más comodidad
Indicadas para realizar estrias en cultivos en agar




Item #11


Asas metálicas rectas, Marca: Nacional

Asa Micológica (Recta)

Asa microbiológica recta

El asa de micología recta es un instrumento de laboratorio tipo pinza que consta de una base hecha de aluminio. y un filamento que puede ser de nicromo tungsteno platino que termina punta.
Se emplea para transportar inóculos (pequeño volumen que contiene microorganismos en suspensión) desde la solución de trabajo "solución madre" al medio de cultivo (sólido o líquido).





Item #12


Asas metálicas redondas, Marca: Nacional

Información Adicional

Nombre alternativo 1	No
Nombre alternativo 2	No
Nombre alternativo 3	No


Bandejas en acero inoxidable (44cm Largo x 30cm de ancho x 4cm +/- 2cm), Marca: Nacional

Item #13



Bandeja plástica con agarraderas (24 cm ancho * 37 cm largo; +/- 2cm) Marca: Nacional


Item #14



Sterilising boxes, polypropylene

- Unique cylindrical box for pipette sterilisation
- Autoclavable at 121°C
- The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280 to 500mm

Product Code	O.D. (mm)	Length (mm)	Pack qty.
PWP050	65	280-500	1




Stirring bars, magnetic, PTFE

- For the stirring of liquids on magnetic stirrers and hot plates stirrers
- Strong alloy magnets sheathed in pure white inert PTFE
- Supplied in polarity aligned packs to ensure maximum coupling strength
- Resistant to virtually all chemical attack and temperatures up to 260°C

Stirrer bars, magnetic, cylindrical, PTFE


- Plain design with rounded ends, suitable for a wide range of flat bottomed containers

Product Code	Length (mm)	O.D. (mm)	Pack qty.
SWN652	6	3	2
SWN654	8	3	2
SWN656	12	4.5	2
SWN658	15	4.5	2
SWN660	20	6	2
SWN662 Item #15	25	6	2
SWN664 Item #16	30	6	2
SWN666	35	6	2
SWN668 Item #17	40	8	2
SWN670	45	8	2
SWN672	50	8	2
SWN674	60	9	2
SWN676	70	9.5	2
SWN678	80	9.5	2



Bidón plástico 60 l.

Item #20



Bidón de 60 litros de polietileno alta densidad y alto peso molecular (PEAD-APM). Tapa con apertura total de polietileno de alta densidad (PEAD) con apertura total. Dimensiones de Ø 400 - Alto 620 con una capacidad de 60 litros. Aro de fleje y cierre de acero galvanizado. El aro del cuerpo prensado junto con la tapa estándar, ofrecen unas ventajas básicas como, mayor posibilidad de carga en apilamientos. Mejora la resistencia a las caídas, incrementando su estanqueidad. Fabricados con PWDS (reparto radial) logrando unos espesores mucho más homogéneos que permiten una mejor resistencia a la compresión. Fácil apertura y cierre. Manejo más sencillo. Vaciado óptimo. Seguridad en el transporte. Fácil manipulación con los mecanismos tradicionales.

Referencia	3097
Dimensiones (mm) largo x ancho x alto	Ø 400 - Alto 620 Tapa 313
Capacidad (Litros)	60
Peso Kg	3

Item #21

110274 | Sterikon® plus bioindicador



para control de autoclaves

Sterikon® plus bioindicador: Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de análisis y de calidad (CoA y CoQ), expedientes, folletos y otros documentos disponibles.

- Ficha datos de seguridad (MSDS)
- Folletos
- Notas de aplicación
- Certificado de análisis (CoA)
- Información técnica
- Prospecto del producto

110274

Ver precios y disponibilidad

Click To Print This Page

Descripción **Documentación de respaldo** **Productos y aplicaciones relacionados**

Replacement Information
Descripción
Información del producto
Información de seguridad según el GHS
Información de almacenamiento y transporte
Información de transporte
Especificaciones
Precios y disponibilidad

Descripción

Replacement Information	
Replacement Information	**In North America 1102740001 replaces and is identical to 1.10274.0004** **In North America 1102740002 replaces and is identical to 1.10274.0003**

Precios y disponibilidad

Número de referencia	Disponibilidad	Embalaje	Cant./Env.	Precio	Cantidad	
1102740001	**En existencia**	Caja de cartón	15 amp	COP 235,000.00 Inicie sesión para ver sus precios	**Revisar disponibilidad**	Añadir a favoritos
1102740002	**En existencia**	Caja de cartón	100 amp	COP 918,000.00 Inicie sesión para ver sus precios	**Revisar disponibilidad**	Añadir a favoritos

Añadir al carrito

Descripción	
Número de catálogo	110274
Replaces	1.10274.0003

Información del producto	
Código HS	3002 90 50


Item #22


Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20-30 cm

Bolsas

Las medidas posibles

W x L (mm.)
40 x 60
60 x 80
70 x 100
80 x 120
100 x 150
120 x 180
160 x 220
180 x 250
200 x 300
230 x 320
250 x 330
300 x 400





Especificaciones:

- Color: transparente natural
- Espesor: 0.05mm (galga 200)
- Facil de abrir y cerrar
- Fabricadas en polietileno de baja densidad virgen, de grado alimentario segun normas EU 10/2011 .

Item #23


Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermetico, calibre: 3 micras, Tamaño: Largo 50 cm a 60 cm x Ancho 35-45 cm.

Bolsas

Las medidas posibles

W x L (mm.)
40 x 60
60 x 80
70 x 100
80 x 120
100 x 150
120 x 180
160 x 220
180 x 250
200 x 300
230 x 320
250 x 330
300 x 400





Especificaciones:

- Color: transparente natural
- Espesor: 0.05mm (galga 200)
- Facil de abrir y cerrar
- Fabricadas en polietileno de baja densidad virgen, de grado alimentario segun normas EU 10/2011 .

Item #28

Pincel para balanza LLG, con mango de madera



Pincel para balanza LLG, con mango de madera

Pincel para balanza de pelo fino en punta y mango de madera negro.
Excelente herramienta para la limpieza de navecillas, platillos de balanza y balanzas analíticas.


Descripción

Pincel para balanza LLG

Caja Organizadora

Item #28

Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 15 - 20 cm, Marca: Nacional



Caja Organizadora


Item # 29

Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: alto: 5 -7 cm Ancho: 15 - 18 cm Profundo: 12 - 15 cm, Marca: Nacional



Caja Organizadora

Item #30



Caja organizadora de Plástico Color Trasparente, medidas entre: Alto: 16 -18 cm Ancho: 20 - 25 cm Profundo: 16 - 20 cm, Marca: Nacional

Item #31

Cepillo de cerdas suaves (Similar a un cepillo dental) con mango largo



Indicaciones

- Higiene bucal diaria en adultos
- Pacientes con encías sanas, sin alteraciones dentales y gingivales importantes

Descripción

- Cepillo de uso diario.
- Cabezal normal con forma diamantada para llegar a las zonas de difícil acceso de la cavidad bucal.
- Filamentos suaves con perfil ondulado para seguir el contorno de las encías y facilitar el acceso a los espacios interproximales.
- Cuello maleable que permite su flexión hasta adquirir la posición del cepillo que mejor se adapta a la cavidad bucal, facilitando la accesibilidad durante el cepillado.
- Mango anatómico y con estrías antideslizamiento para facilitar su uso.
- Capuchón protector, mantiene los filamentos agrupados y en condiciones óptimas de higiene.

Item #32

Diken™ INTERNATIONAL

"Soluciones integrales para su empresa"

• Higiene • Seguridad • Mantenimiento • Manejo de Alimentos • Manejo de Materiales


CEPILLOS PARA MANO

Vikan®

Cepillo de Mano con Ángulo

- Mod. 3892.
- Cerdas en forma angular que permite limpiar en las esquinas.
- Cerdas: duras de poliéster.
- Bloque: polipropileno.
- Materiales aprobados por FDA.
- Dimensión: 8" de largo.

NO. DIKEN	COLOR
10 14 32.1	Verde
10 14 32.2	Azul
10 14 32.3	Rojo
10 14 32.4	Blanco
10 14 32.5	Amarillo



Cepillo de Mano Ergonómico


- Mod. 3889.
- Ideal para limpieza de contenedores grandes, mesas y equipo de trabajo.
- Cerdas: duras de poliéster.
- Bloque: polipropileno.
- Materiales aprobados por FDA.
- Dimensión: 7 ½" de largo.

Vikan®

CERDAS DURAS

NO. DIKEN	COLOR
10 09 33	Verde
10 09 33.1	Azul
10 09 33.2	Rojo
10 09 33.3	Blanco

NO. DIKEN	COLOR
10 09 33.4	Amarillo
10 09 33.5	Anaranjado
10 09 33.6	Negro
10 09 33.7	Morado



Cepillo Swiss "D" de Mano

- Mod. 4302.
- Este cepillo está diseñado para tallar y limpiar sobre superficies planas y en espacios pequeños.
- Cerdas: polipropileno.
- Bloque: polipropileno.
- Dimensión: 8" de largo.

Brushtech®

NO. DIKEN	COLOR
10 13 25.1	Verde
10 13 25.2	Azul
10 13 25.3	Rojo
10 13 25.4	Blanco
10 13 25.5	Amarillo
10 13 25.6	Café




Cepillo de Mano Económico

- Mod. 3203.
- Fibra de polipropileno rígido de 1 ¾" de longitud, ideal para funciones de tallado agresivo.
- Cerdas: polipropileno.
- Bloque: polipropileno.
- Dimensión: 8" de largo.

Brushtech®

NO. DIKEN	COLOR
10 13 26.1	Verde
10 13 26.2	Azul
10 13 26.3	Rojo
10 13 26.4	Blanco
10 13 26.5	Amarillo
10 13 26.6	Café




Sparta® Spectrum® Cepillo de Mano "Vikingo"


- Mod. 40521.
- Apto para lavavajillas y limpiezas manuales.
- Diseño ergonómico.
- Cerdas: duras de poliéster.
- Bloque: polipropileno.
- Materiales aprobados por FDA.
- Dimensión: 6" de largo.

CARLISLE

NO. DIKEN	COLOR
10 10 50	Blanco
10 10 51	Amarillo
10 10 52	Verde
10 10 53	Azul
10 10 54	Rojo




Item #33



Cepillo de polipropileno estructural con fibras de alta resistencia, de cómodo manejo, cerdas sintéticas, mango de acrílico. Dimensiones (Largo : 5-8 cm y Ancho: 3 a 5 cm), color blanco,


Item # 34



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BALON FONDO PLANO 250ML

Escobillon de limpieza o churrusco para balon fondo plano de 250ml


Item #35.



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BALON FONDO PLANO 500ML


Escobillon de limpieza o churrusco para balon fondo plano de 500ml

Item #36



ESCOBILLON DE
LIMPIEZA O
CHURRUSCO PARA
FRASCO LAVADOR
GRANDE

Churrusco lavador para
Balón Fondo plano *
1000 mL




ESCOBILLON DE
LIMPIEZA O
CHURRUSCO PARA
FRASCO LAVADOR
PEQUEÑO


Item #37

Churrusco lavador para
Bureta * 10 mL

Item #38



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BURETA DE 25ML




ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BURETA DE 50ML

Item #39


Item #40

ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA EMBUDO DE SEPARACION DE 100ML




Item # 41

ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA ERLENMEYER DE 100 ML




Item #42

ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA ERLENMEYER DE 250ML




Item #43

ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BALON FONDO PLANO 500ML




Item #44

ESCOBILLON DE
LIMPIEZA O
CHURRUSCO PARA
FRASCO LAVADOR
PEQUEÑO




Item #45

ESCOBILLON DE
LIMPIEZA O
CHURRUSCO PARA
FRASCO LAVADOR
GRANDE




Item #46



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA FRASCO REACTIVO

x 100 mL

Item #47




ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA FRASCO REACTIVO DE 250ML

Item #48



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA FRASCO REACTIVO DE 500ML


Item #49



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PIPETA DE 2 ML


Item #50


ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PIPETA DE 5 ML



Item #51


ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PIPETA DE 10 ML





ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PROBETA DE 100ML


Item #52




ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PROBETA DE 250ML

Item #53

Item #54



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PROBETA DE 500ML



ESCOBILLON DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO MEDIANO

Item # 55

Item #57

Cinta de enmascarar de 48 mm * 50 metros, resistente a temperatura hasta 80°C, de remoción limpia que no deje residuos o restos de cinta. Código 52901 3M.




Cinta de enmascarar * 48 mmx 40m 501E poder utilizarse hasta a 160 °C

Item #58




CHUPAS



Fabricado en látex natural, facilita aspirar y dispensar los líquidos de las pipetas Pasteur de vidrio.

ART No.	Para pipeta Pasteur o frasco Cuenta Gotas	Kartell
3914		


CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR



Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización en autoclave, cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesto a 120oc durante 20 minutos, 125oc durante 10 minutos o 135oc durante 5 minutos.

ART No.		3M®	Item #59
1222	- Rollo de 3/4, ancho x 60 yardas longitud		


COLUMNAS PARA HPLC



CLÁSICAS

ART No.	
30105-154630	Columna Hplc Hypersil Ods (C18) 150 X 4.6 5 Micras
30105-254630	Columna Hplc Hypersil Ods (C18) 250 X 4.6 5 Micras
30205-154630	Columna Hplc Hypersil Mos (C8) 150 X 4.6 5 Micras
30205-254630	Columna Hplc Hypersil Mos (C8) 250 X 4.6 5 Micras
30305-154630	Columna Hplc Hypersil Ods (C8) Encapada 150 X 4.6 5 Micras
30305-254630	Columna Hplc Hypersil Ods (C8) Encapada 250 X 4.6 5 Micras
31605-154630	Columna Hplc Hypersil Ods (C18) Encapada 150 X 4.6 5 Micras
31605-254630	Columna Hplc Hypersil Ods (C18) Encapada 250 X 4.6 5 Micras
30905-154630	Columna Hplc Hypersil Phenyl 150 X 4.6 5 Micras
30905-254630	Columna Hplc Hypersil Phenyl 250 X 4.6 5 Micras
30805-154630	Columna Hplc Hypersil Cn 150 X 4.6 5 Micras
30805-254630	Columna Hplc Hypersil Cn 250 X 4.6 5 Micras

Thermo SCIENTIFIC



GOLD


ART No.	
25005-154630	Columna Hplc Hypersil Gold (C18) 150 X 4.6 5 Micras
25005-254630	Columna Hplc Hypersil Gold (C18) 250 X 4.6 5 Micras
25205-154630	Columna Hplc Hypersil Gold (C8) 150 X 4.6 5 Micras
25205-254630	Columna Hplc Hypersil Gold (C8) 250 X 4.6 5 Micras
25905-154630	Columna Hplc Hypersil Gold Phenyl 150 X 4.6 5 Micras
25905-254630	Columna Hplc Hypersil Gold Phenyl 250 X 4.6 5 Micras
25805-154630	Columna Hplc Hypersil Gold Cn 150 X 4.6 5 Micras
25805-254630	Columna Hplc Hypersil Gold Cn 250 X 4.6 5 Micras

Thermo SCIENTIFIC

Colador de base plástica. Dimensiones:
Diámetro 5 cm * alto 6 cm.

Item #60


Marca: Nacional



Colador de base plástica. Dimensiones:
Diámetro 14 cm * alto 5 cm.

Item #61


Marca: Nacional



Colador de base plástica. Dimensiones:
Diámetro 17 cm * alto 8 cm.


Item #62

Marca: Nacional




Colador de base plástica. Dimensiones:
Diámetro 17 cm * alto 8 cm.

Marca: Nacional



Item #63.



CRIO-CAJA 81 VIALS

Referencia: 90-5281 CARTULINA COLOR

Condición: Nuevo producto

CRIO-CAJA 81 VIALS 2.0/1.5ML, CON TAPA -EN CARTULINA COLOR

Ref. 9052-81

Marca: BIOLOGIX

CRIO-CAJA 81 VIALS 2.0/1.5ML. CON TAPA -EN CARTULINA COLOR

Ref. 90-5281

Marca: BIOLOGIX

Caracteristicas:

- Fabricado en cartón resistente con revestimiento exterior blanco superior
- Resistente químicamente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves
- Cinco co ores surtidos disponibles: blanco, amarillo, rosado, azul, y verde
- Las cajas de congelador de cartón blanco Premium tienen un recubrimiento brillante, otros colores tienen un revestimiento mate
- Revestimiento resistente al agua para mayor durabilidad
- Sostiene microtubos de 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 5 ml y 10 ml y tubos de centrifugacion de 15 ml o 50 ml
- Temperatura de trabajo: estable desde -196 ° C hasta 121 ° C
- Adecuado para la congelación de nitrógeno liquido

Item # 64

Criocaja 100 - Biologix

Caja de 5 colores surtidos: Transparente, rosado, verde, azul y amarillo. Almacena micro tubos y viales criogénicos de 0,5 - 1,5 o 2 ml. La tapa en PP con bisagras incluye cuadrícula alfanumérica para propósitos de orientación

Ver ficha técnica



Esta imagen es de carácter ilustrativo

Marca: Biologix
Referencia : 90.0100

BIOLOGIX

Ficha técnica

Material	PP
Color	rojo-amarillo-verde-azul-natural
# pozos	100
Esterilidad	no

Item #65

Cuchara mediana acero inoxidable



- Cuchara con cuenca en formato simétrico y bordes cuidadosamente redondeados, proporcionando más comodidad en el uso.
- De acero inoxidable, altamente durable, mantiene las características originales, preservando la belleza, la higiene y la durabilidad del material.
- Terminación en alto brillo, con detalles en alto relieve en el mango.
- Se pueden lavar diariamente en lavavajillas



Cuchara pequeña


Item #66

Características principales:

Cuchara en color plateado hecha en acero inoxidable, de tamaño pequeño de 11.6 cms de largo. Se usa tradicionalmente para bebidas de café en tazas especiales como espresso y para cucharear espuma de capuchino. También se puede usar para postres o condimen

Cucharón acero inoxidable

Item #67




FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Utensilios cocina
Material	Acero inoxidable
Origen	India
Color	Plateado
Marca	Casa Bonita

Cuchillo

Item #68



Descripción
Los cuchillos 3 Claveles son fabricados con aceros finos y controlados individualmente. Poseen tratamiento térmico (temple) que asegura la durabilidad del filo. el mismo aporta a la hoja la dureza justa y necesaria para un rendimiento óptimo. Posee filo liso, estable y fuerte. Certificación ISO 9001:2008

* Polipropileno: con diseño ergonómico, no absorbe la humedad, ligero y resistente estable a altas y bajas temperaturas, realizado con material termoplástico de alta calidad, máxima higiene, alto rendimiento, y de gran durabilidad

Cuchillos 3 claveles , presentan un diseño actual y elegante. Calidad profesional para el hogar. Su mango es ergonómico antideslizante. Proporciona una mayor adherencia a la mano, mejorando la seguridad en los cortes. Balance perfecto gracias a su hoja y virola forjadas en acero inoxidable molibdeno vanadio de alta calidad, que proporciona un corte perfecto y duradero.

Caracteristicas

- 18 cms de longitud total.
- Cuchillo con filo liso,
- estable y fuerte, y con punta en el lomo
- .Cuchillo para carniceros Desposte
- Acero inoxidable, molibdeno vanadio. Pulido mate.
- Color mango: amarillo.
- Mango de polipropileno con evoprene.
- Diseño ergonómico.
- No absorbe humedad, ligero y resistente.
- Estable a altas y bajas temperaturas.
- Material termoplástico de alta calidad.
- Máxima higiene.
- Alto rendimiento.
- Gran durabilidad.
- Esterilizables a 135º.
- Producto nuevo con su respectivo blister

Item # 69

Detergente-Desinfectante Trialdehídico

ACTIVIDAD: . Bactericida: EN 13697 . Fungicida: EN 13697
. Esporicida: EN 14347 . Virucida: EN 14476

INDICACIONES:

Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y materiales que requieran un elevado nivel higiénico-sanitario.

COMPOSICIÓN:

Glutaraldehído al 50% 6%
Aldehído fórmico al 40% 4,90%
Glioxal al 40% 6%
Cloruro de didecildimetilamonio 10%
Humectantes, disolventes
y aromatizantes .....c.s.p.....100

MODO DE EMPLEO:

-Uso por personal especializado. Aplicar en ausencia de personas. No mezclar con tensioactivos aniónicos ni agentes oxidantes. -En presencia de residuos sólidos, practicar limpieza previa a la desinfección. -Preparar la solución desinfectante con agua fría (consultar tabla adjunta).

ZONA A TRATAR	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
BAJO RIESGO	0,5% (50 ml en 8-10 L agua)	10 minutos
MEDIO Y ALTO RIESGO	2% (200 ml en 8-10 L agua)	60 minutos
	6% (600 ml en 8-10 L agua)	20 minutos

CARACTERÍSTICAS:

- **Elevada actividad antimicrobiana testada según normativa europea.**
- **El equilibrio entre aldehídos y amonios cuaternarios asegura una sinergia óptima de las actividades detergente y desinfectante. - DL_{50}= 2,072 ml/Kg peso.**


PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- **Aspecto: Líquido**
- **pH: 6,0 ± 0,5**
- **Densidad: 1,020 ± 0,01 gr/cm^3**

PRESENTACIÓN:

Cajas con 400 sobres de 40 ml
Cajas con 4 envases de 5L

Item #70




PRESEPT PASTILLAS

marca J&J. 100 pastillas.

Descripción

Pastillas efervescentes para disolver en agua. Estable 24h. Desinfectante rápido.1 pastilla de 2,5 grs para 5 l.Desinfectante estable, compacto y seguro que se presenta en forma de tableta efervescente. Preset contiene dicloroisocianurato sódico (DiC Na) en una base efervescente inerte, con un pH del 6,6 en dilución y se disuelve en agua dando lugar a soluciones desinfectantes de concentración predeterminada en función del uso al que se destinen. Preset desinfecta instrumental y equipamiento quirúrgico de acero inoxidable y aluminio, vidrio, porcelana, gomas y tubos de plástico: todo tipo de superficies en zonas críticas de riesgo; ropa quirúrgica; mobiliario, suelos, moquetas, etc... La solución desinfectante actúa de forma rápida y tiene una actividad biocida de amplio espectro. Su acción destruye bacterias grampositivas y gramnegativas, esporas, hongos, algas y virus (SIDA, Hepatits B) siendo mucho más efectivo que los hipocloritos ó derivados fenólicos y mas resistente a la inactivación por materia orgánica. La solución creada con estas pastillas efervescentes es estable durante 24 horas. Media tableta de 2,5g diluida en 2,5l de agua desinfecta el instrumental quirúrgico; otras concentraciones se adecúan a otros materiales y superficies. Las pastillas mantienen su estabilidad en almacenamiento durante 3 años. Esta misma presentación ahorra tiempo y espacio en el almacén y garantiza la desinfección incluso en manos inexpertas.

Item #171



Edisonite® SUPER

Detergente universal


Detergente neutroen polvo para lavado por inmersión en baño o en baño de ultrasonidos. Ideal para eliminación de grasas y aceites naturales, de albúmina y de sangre. Edisonite® SUPER se recomienda especialmente para la limpieza de vidrios ópticos, de piezas de plástico y de goma sensibles a los álcalis.

Composición:
> 30% fosfatos,
5 - 15% tensioactivos aniónicos,
inhibidores de corrosión, productos auxiliares

Concentración:
0,5 - 1% (5 - 10 g/l)

Datos químico-físicos:
Polvo verde claro
Densidad aparente: aprox. 800 kg/m³
pH (solución 0,5%): aprox. 7,5
pH (solución 1%): aprox. 7,5

Item #72



Dispensadores BottleTech ™ Dispensette ™ S con tapa ajustable en forma de botella

N° de Catálogo 13-689-021

$ 455.19 / cada

Cantidad

Los Dispensers Dispensette ™ S Bottletop analógicos tienen un diseño de "pistón flotante" para operaciones de baja fuerza y sin partes desgastadas. Los canales de flujo optimizados hacen que la dispensación y el cebado sean aún más fáciles, especialmente en instrumentos con grandes volúmenes. Diseñado para aplicaciones de dispensación de uso general.

Fabricante: BrandTech ™ 4600130

Incluye: tubo de descarga, herramienta de montaje / calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de funcionamiento, manual de funcionamiento

Descripción

- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvula - no se requieren anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y preparaciones para autoclave
- Cebado simple por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza dispensadora, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista interna festoneada (instrumentos analógicos ajustables)
- Tapa de rosca pivotante: no molesta la distribución
- Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con las pautas GLP
- Fácil de desmontar para limpiar
- Válvula de llenado y descarga reemplazable con bulbo de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
- El bloque de válvula giratorio de 360 ° permite que la etiqueta de la botella se enfrente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a botellas de diferentes tamaños
- Marca DE-M


Garantía y servicios

Un año

Presupuesto

Rango de volumen	0.5-5mL	Incrementos	0.1mL

Item #13



Dispensadores BottleTech ™ Dispensette ™ S con tapa ajustable en forma de botella

Num. De . cat 13-689-024

$ 653.31 / cada

Cantidad

Los Dispensers Dispensette ™ S Bottletop analógicos tienen un diseño de "pistón flotante" para operaciones de baja fuerza y sin partes desgastadas. Los canales de flujo optimizados hacen que la dispensación y el cebado sean aún más fáciles, especialmente en instrumentos con grandes volúmenes. Diseñado para aplicaciones de dispensación de uso general.

Fabricante: BrandTech ™ 4600160

Incluye: tubo de descarga, herramienta de montaje / calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de funcionamiento, manual de funcionamiento

Descripción

- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvula - no se requieren anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y preparaciones para autoclave
- Cebado simple por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza dispensadora, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista interna festoneada (instrumentos analógicos ajustables)
- Tapa de rosca pivotante: no molesta la distribución
- Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con las pautas GLP
- Fácil de desmontar para limpiar
- Válvula de llenado y descarga reemplazable con bulbo de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
- El bloque de válvula giratorio de 360 ° permite que la etiqueta de la botella se enfrente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a botellas de diferentes tamaños
- Marca DE-M

Garantía y servicios


Un año

Presupuesto

Rango de volumen	5-50mL	Incrementos	1.0mL

Item #74

Dispensador para Gel y Jabón Líquido Institucional



FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Observación	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real
Tipo	Dispensadores de jabon
Contenido	1 litro

Item #75



Cuchara de laboratorio Fisheron ™ Spoonula ™

Fisherbrand Spoonula ™ Lab Spoon se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar.

Catálogo No. 14-375-10

◉ $ 88.00 / paquete de 6

○ $ 898.00 / Caja de 12 PK

Cantidad

Descripción

Fisherbrand Spoonula ™ Lab Spoon se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar.

La cuchara Fisherbrand ™ Spoonula ™ Lab se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar. Nuestras espátulas están diseñadas para superar las expectativas de rendimiento. Esta es la ventaja de Fisherbrand. Disponible en variedad de longitudes.

- Hecho de la construcción estándar de acero inoxidable ASTM ™
- Acabado pulido
- Extremo de la cuchara: 1.25L x 0.56 in.W (32 x 14 mm)
- Extremo de la espátula: 2L x 0.31 in.W (51 x 7.9mm)


Conformidad

Acero inoxidable estándar ASTM ™ (F899-84)

Presupuesto

Certificaciones / Cumplimiento	ASTM	tipo de producto	Cuchara Spoonula ™ Lab
Terminar	Pulido	Para Usar Con (Aplicación)	Diseñado para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o picar
Longitud (Inglés)	9 pulg.		
Material	Acero inoxidable	Incluye	Double ended with 1.25 L x 0.56 in. W spoon end and 2 L x 0.31 in. W spatula end on other
		Length (Metric)	22.86cm

Item #76.



Cuchara de laboratorio Fisheron ™ Spoonula ™

Fisherbrand Spoonula ™ Lab Spoon se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar.

Catálogo No. 14-375-10

◉ $ 88.00 / paquete de 6

○ $ 898.00 / Caja de 12 PK

Cantidad

Descripción

Fisherbrand Spoonula ™ Lab Spoon se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar.

La cuchara Fisherbrand ™ Spoonula ™ Lab se utiliza para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o incluso cortar. Nuestras espátulas están diseñadas para superar las expectativas de rendimiento. Esta es la ventaja de Fisherbrand. Disponible en variedad de longitudes.

- Hecho de la construcción estándar de acero inoxidable ASTM ™
- Acabado pulido
- Extremo de la cuchara: 1.25L x 0.56 in.W (32 x 14 mm)
- Extremo de la espátula: 2L x 0.31 in.W (51 x 7.9mm)

Conformidad

Acero inoxidable estándar ASTM ™ (F899-84)

Presupuesto

Certificaciones / Cumplimiento	ASTM	tipo de producto	Cuchara Spoonula ™ Lab
Terminar	Pulido	Para Usar Con (Aplicación)	Diseñado para transferir materiales cristalinos, triturar grumos, raspar o picar
Longitud (Inglés)	9 pulg.		
Material	Acero inoxidable	Incluye	Double ended with 1.25 L x 0.56 in. W spoon end and 2 L x 0.31 in. W spatula end on other
		Length (Metric)	22.86cm

Item #77





Cole-Parmer™ Espátula inteligente de polipropileno

Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno Smart Spatula™ son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de material químico y biológico. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.

Marca: Cole-Parmer™ 06265-18

Detalles adicionales : Peso : 0.30268kg

Código de producto. 11740579

67.30€ / paquete de 300

Cantidad

En stock 5

Descripción


- Espátulas desechables de polipropileno (PP)
- Utilizar como espátula, varilla de agitación o espátula de caucho
- Extremo contorneado resistente a roturas, incluso cuando se expone a nitrógeno líquido
- Lo bastante flexibles como para adaptarse a numerosos recipientes pequeños para rascar o recoger muestras
- El núcleo hueco reduce la transferencia de calor y frío
- Se pueden utilizar con bases y ácidos diluidos
- Esterilizables en autoclave

Especificaciones

Cantidad	Paquete de 300	Esterilizable en autoclave	Sí
Color	Azul	Desechables	Sí
Tipo de producto	Espátula		
Material	Polipropileno		

Esponja lana de acero

Item #78




FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Marca	SM
Alto	6 cm
Ancho	4 cm
Largo	2 cm
Material	Acero
Uso	Limpieza
Caracteristicas	Lana de acero super fina. Ideal para la limpieza y brillo del aluminio. Quita totalmente suciedades. No raya. Para cocina, baño y hogar
Color	
Incluye	10 rollos
Origen	Uruguay
Tipo	Esponjas
Categoria	Aseo

Item #79


Esponjilla abrasiva Sabra (unidad)



Esponjilla abrasiva Sabra (unidad)




MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS



Estos filtros sencillos están compuestos de mezclas puras, biologicamente inertes. Son adecuados para todas las aplicaciones analíticas no contienen fibras ni partículas que puedan contaminar el filtrado. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)

ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA	Whatman Part of GE HealthCare
10404012	- OE 67 - DIAM. 47 MM X 0.45 MICRAS	
7000-0002	- CA - DIAM. 25 MM WH X 0.45 MICRAS Caja x 100	


MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS



ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA		
11106013	- DIAM. 13MM X 0,45 MICRAS		
11107013	- DIAM. 13MM X 0,22 MICRAS		
11106025	- DIAM. 25MM X 0,45 MICRAS	Caja x 100 Unds	
11107025	- DIAM. 25MM X 0,22 MICRAS		sartorius
11106047	- DIAM. 47MM X 0,45 MICRAS		
11107047	- DIAM. 47MM X 0,22 MICRAS		

MEMBRANA EN POLIAMIDA NYLON

Naturalmente hidrofilicas, eliminan la necesidad de agentes tenso activos capaces de filtrar la mayoría de disolventes orgánicos, termoestables esterilizables en autoclave, aplicadas en biotecnología cultivo de tejidos y microbiología.



ART No.	(EQUIVALENTES A DURAPORE MILLIPORE)			
25006013	- 13MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC		Item # 80
25007013	- 13MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC		
25006025	- 25MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	Caja x 100 Unds	
25007025	- 25MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC		
25006047	- 47MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC		
25007047	- 47MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	sartorius	

Item #81

Filtros de jeringa Uniflo Whatman ™ de GE Healthcare, 0,22 µm, medios de filtración de nylon

Número de catálogo 09-928-026

$ 746.75 / Paquete de 500

Cantidad

El nylon es una membrana hidrofóbica que es químicamente estable e inerte. Presenta baja unión a proteínas y su principal aplicación es la filtración de muestras no acuosas. Antes de filtrar las muestras acuosas, la membrana debe humedecerse previamente con un disolvente orgánico miscible en agua.

Fabricante: GE Healthcare 99102502

Descripción

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de 25 mm del negocio de Ciencias de la Vida de GE Healthcare combinan calidad superior con eficiencia económica. Son adecuados para la filtración rápida y rutinaria de jeringas de muestras de pequeño volumen de hasta 100 ml en preparación de muestras de laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo se imprimen por inyección de tinta individualmente para identificar fácilmente los filtros y se empacan en cajas plásticas reciclables y resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Diámetro	25 mm
Material de la carcasa	Polipropileno	Tamaño de poro	0.22µm
Área de filtración (métrica)	0.65cm ^{2}	Dimensiones (L x A x H)	24.5 × 29.2 mm
Cantidad	500 / pk		

Promociones

GE Healthcare Life Sciences, Fisherbrand

NUEVA OFERTA

Item #82

Filtros de jeringa Uniflo Whatman ™ de GE Healthcare, 0.45µm, medios de filtración de nylon

No. de catálogo 09-928-027

$ 746.75 / Paquete de 500

Cantidad

El nylon es una membrana hidrofóbica que es químicamente estable e inerte. Presenta baja unión a proteínas y su principal aplicación es la filtración de muestras no acuosas. Antes de filtrar las muestras acuosas, la membrana debe humedecerse previamente con un disolvente orgánico miscible en agua.

Fabricante: GE Healthcare 99102504

Descripción

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de 25 mm del negocio de Ciencias de la Vida de GE Healthcare combinan calidad superior con eficiencia económica. Son adecuados para la filtración rápida y rutinaria de jeringas de muestras de pequeño volumen de hasta 100 ml en preparación de muestras de laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo se imprimen por inyección de tinta individualmente para identificar fácilmente los filtros y se empacan en cajas plásticas reciclables y resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Diámetro	25 mm
Material de la carcasa	Polipropileno	Tamaño de poro	0.45µm
Área de filtración (métrica)	0.65cm ^{2}	Dimensiones (L x A x H)	24.5 × 29.2 mm
Cantidad	500 / pk		

Promociones

GE Healthcare Life Sciences, Fisherbrand

Ahorre un 5% en los productos de GE Healthcare Life Sciences

NUEVA OFERTA

Obtenga un 5% de descuento en su compra de $ 500 a $ 999.99 en

Ver detalles completos de la promoción

Item #83

Filtros de jeringa Uniflo Whatman ™ de GE Healthcare, 0.22µm, medios de filtración de PTFE

No. de catálogo 09-928-030

$ 746.75 / Paquete de 500

Cantidad

Los filtros de membrana de PTFE son hidrofílicos y se pueden esterilizar en autoclave. Vienen en tamaños de poro de 0.22 µm y 0.45 µm. El nylon es resistente a una variedad de solventes orgánicos y adecuado para usar con muestras de pH alto. El nylon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.

Fabricante: GE Healthcare 99112502

Descripción

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de 25 mm del negocio de Ciencias de la Vida de GE Healthcare combinan calidad superior con eficiencia económica. Son adecuados para la filtración rápida y rutinaria de jeringas de muestras de pequeño volumen de hasta 100 ml en preparación de muestras de laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo se imprimen por inyección de tinta individualmente para identificar fácilmente los filtros y se empacan en cajas plásticas reciclables y resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Diámetro	25 mm
Material de la carcasa	Polipropileno	Tamaño de poro	0.22µm
Área de filtración (métrica)	0.65cm ^{2}	Dimensiones (L x A x H)	24.5 × 29.2 mm
Cantidad	500 / pk		

Promociones

GE Healthcare Life Sciences, Fisherbrand

Ahorre un 5% en los productos de GE Healthcare Life Sciences

NUEVA OFERTA

Ver detalles completos de la promoción

Item #84

Filtros de jeringa Uniflo Whatman ™ de GE Healthcare, 0.45µm, medios de filtración de nylon

Número de catálogo 09-928-031

$ 746.75 / Paquete de 500

Cantidad

El nylon es una membrana hidrofóbica que es químicamente estable e inerte. Presenta baja unión a proteínas y su principal aplicación es la filtración de muestras no acuosas. Antes de filtrar las muestras acuosas, la membrana debe humedecerse previamente con un disolvente orgánico miscible en agua.

Fabricante: GE Healthcare 99112504

Descripción

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de 25 mm del negocio de Ciencias de la Vida de GE Healthcare combinan calidad superior con eficiencia económica. Son adecuados para la filtración rápida y rutinaria de jeringas de muestras de pequeño volumen de hasta 100 ml en preparación de muestras de laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo se imprimen por inyección de tinta individualmente para identificar fácilmente los filtros y se empacan en cajas plásticas reciclables y resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Diámetro	25 mm
Material de la carcasa	Polipropileno	Tamaño de poro	0.45µm
Área de filtración (métrica)	0.65cm ^{2}	Dimensiones (L x A x H)	24.5 × 29.2 mm
Cantidad	500 / pk		

Promociones

GE Healthcare Life Sciences, Fisherbrand

Ahorre un 5% en los productos de GE Healthcare Life Sciences

NUEVA OFERTA

Obtenga un 5% de descuento en su compra de $ 500 a $ 999.99 en

Ver detalles completos de la promoción

Item #05

Filtros de jeringa Uniflo Whatman ™ de GE Healthcare, 0.45µm, medios de filtración PVDF

Número de catálogo 09-928-023

$ 746.75 / Paquete de 500

Cantidad

Las membranas de PVDF están diseñadas para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a los solventes y baja unión a proteínas, lo que las hace adecuadas para la filtración biomédica y la preparación de muestras de HPLC.

Fabricante: GE Healthcare 99092504

Descripción

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo de 25 mm del negocio de Ciencias de la Vida de GE Healthcare combinan calidad superior con eficiencia económica. Son adecuados para la filtración rápida y rutinaria de jeringas de muestras de pequeño volumen de hasta 100 ml en preparación de muestras de laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo se imprimen por inyección de tinta individualmente para identificar fácilmente los filtros y se empacan en cajas plásticas reciclables y resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Diámetro	25 mm
Material de la carcasa	Polipropileno	Tamaño de poro	0.45µm
Área de filtración (métrica)	0.65cm ^{2}	Dimensiones (L x A x H)	24.5 × 29.2 mm
Cantidad	500 / pk		

Promociones

GE Healthcare Life Sciences, Fisherbrand

Ahorre un 5% en los productos de GE Healthcare Life Sciences


NUEVA OFERTA

Obtenga un 5% de descuento en su compra de $ 500 a $ 999.99 en productos Life Sciences de GE

Ver detalles completos de la promoción

Item #86.


500ML



PRESUPUESTO


Material	PET
Serie	Trigger Me
Nro. de artículo	F838A
Tamaño del cuello	28-410
Forma	Gatillo
Volumen	500ml
Peso	34g
Color	Cualquier color
Stock	No
MOQ	25.272

COMPONENTES COINCIDENTES






Item #07



Frasco dispensador de jabón para manos de 500 ml

Item #08

Frasco lavador PE, 500 ml




Ref.: CKD004

Vasos, matraces y otros recipientes » Frascos lavadores » Boca estrecha

ESPECIFICACIONES

Fabricados en polietileno
Apto para agua destilada
Tubo con cono extraible
Capacidad 500ml
Diámetro 75mm
Altura 180mm

Item #89



Gasa Alfa Hospitalaria Tejida 1 X 1 Yardas Empaque Con 1 Rollo

Más Información Costos De Envio

Caracteristicas: Previene la contaminación proveniente de secreciones corporales, inhibe microorganismos o destruirlos mediante el empleo de apósitos con propiedades antisépticas o antimicrobianas.

Item # 90

Gel antibacterial




FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Caracteristicas	Accesorio aseo quimicos, jabones liquidos, tipo gel limpiador, antibacterial instantaneo, fácil de usar, funciona sin agua y sin jabón, elimina 99,9 % de bacterias con triclosan.
Contenido	*000 ml
Uso	De uso domestico, ideal para el hogar, la cocina, baños públicos, etc, como gel antibacterial instantaneo
Recomendaciones	No ingerir, producto para uso externo suspender su uso si observa alguna reaccion desfavorable, manténgase fuera del alcance de los niños
Color	Transparente

Print...

Q-sep® Tube Racks, Restek

Supplier: RESTEK CORP



Q-sep® tube racks hold between 24 and 100 test tubes depending on model.

- Available for 2 mL, 15 mL, and 50 mL tubes
- Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification of samples
- Easy to assemble; simply fold and snap together securely

Fabricated from durable white polypropylene.

Expand All / Collapse All

Add to Basket

Description	Material	Color	No. of Pieces	Supplier No.	VWR Catalog Number	Unit	Price	Quantity
Q-sep Tube Rack for 2 mL Centrifuge Tubes	Polypropylene	White	100	23995	10015-350	Each	$25.14	0
Q-sep Tube Rack for 15 mL Centrifuge Tubes	Polypropylene	White	60	23993	10015-347	Each	$25.05	0
Q-sep Tube Rack for 50 mL Centrifuge Tubes	Polypropylene	White	24	23994	10015-349	Each	$31.71	0

Add to Basket

Generate Barcodes Barcode Label Format: Avery 5161 - 1" x 4"

Generate PDF Catalog Page

ITEM # 91

Recipiente para desechos cortopunzantes

Item # 97



Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Beneficios	Incluye ficha técnica empresa en la etiqueta para llevar un control institucional de los materiales desechados
Tipo	Productos hospitalarios
Características	Recipiente de plástico de tipo hospitalario para depositar residuos cortopunzantes
Material	Polipropileno
Uso	Para desecho de agujas, hojas de bisturí, cuchillas y demás elementos cortopunzantes en hospitales, peluquerías y laboratorios
Recomendaciones	Tener en cuenta la etiqueta y el color que indican riesgo biológico
Color	Rojo tapa transparente

Recipiente para desechos cortopunzantes

Item #98



Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Beneficios	Incluye ficha técnica impresa en la etiqueta para llevar un control institucional de los materiales desechados
Tipo	Productos hospitalarios
Características	Recipiente de plástico de tipo hospitalario para depositar residuos cortopunzantes
Material	Polipropileno
Uso	Para desecho de agujas, hojas de bisturí, cuchillas y demás elementos cortopunzantes en hospitales, peluquerías y laboratorios
Recomendaciones	Tener en cuenta la etiqueta y el color que indican riesgo biológico
Color	Rojo, tapa transparente

Item #99.

FICHA TECNICA

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio-costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.


COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de pH	11.00 - 13.00
Solubilidad	Soluble en agua

Control Químico clase 4
Tiras Indicadoras para Vapor
Comply 1250
Ficha Técnica



Item #101

Descripción

Control del paquete: Prueba de las condiciones de cada paquete individual con indicadores químicos.
Indicador químico multiparámetro marcado con una larga tira de tinta indicadora para un área amplia de monitoreo en el paquete.
Las tiras de 20,5 cms de largo están prepicadas en el centro.
La tira prepicada permite usar toda o la mitad de su longitud para diferentes tamaños de paquetes.
Cuando se divide en dos se acomoda en forma económica a paquetes de tamaño pequeño.
La tira indicadora vira de un color beige/amarillo a un color marrón/café, y a un color final café oscuro/negro, luego de la exposición a vapor saturado, tiempo y temperatura.

Aplicaciones

Usado para monitorear las condiciones de cada paquete individual en todos los ciclos de esterilización con vapor a 121°C y 132°C por gravedad y vacío asistido
Cada paquete debe contener un indicador para que proporcione una rápida evidencia visual cuando la carga se procesa adecuadamente.
¿Por qué es necesario?
Para determinar que los paquetes individuales fueron correctamente preparados, cargados y procesados.
Frecuencia: Cada paquete.

Beneficios, precauciones

Previene que artículos no estériles entren al área quirúrgica.
La tira viene prepicada lo que permite usar toda o la mitad de su longitud para diferentes tamaños de paquete.
Tira con tinta indicadora de fácil lectura e identificación.
Ofrece un método preciso y fácil de leer para la supervisión de las condiciones del proceso de esterilización dentro de los paquetes.

No usar el producto para monitorear procesos de esterilización por calor seco, óxido de etileno u otros sistemas de esterilización a baja temperatura

Empaque

Código	Descripción Producto	Medidas	Condiciones de Almacenaje	Vida Útil	Empaque
1250	Indicador Químico en Tiras para Vapor	15 mm x 20 cms	15° C- 30°C 35% a 60 % HR	2 años	240 tiras/ caja

Item #102

Crema Lavavajilla




- Lavavajilla en crema con poder "Arrancagrasa" elimina el sucio y la grasa de utensilios, platos, cocinas, refrigeradoras, mesones, etc.
- Su fórmula única y original de alto rendimiento produce buena cantidad de espuma, además su textura cremosa facilita el untamiento reduciendo el tiempo de lavado de una manera eficiente.
- Sus 8 fragancias poseen tecnología "atrapa olores", la cual actúa directamente en la vajilla y cocina eliminando los malos olores.
- Su fórmula está diseñada para ser suave con la manos.
- La más grande variedad de aromas en el mercado (8 fragancias): Verde, Rosada, Uva, Menta (antibacterial), Limón, Mandarina, Manzana y Avena.
- Más producto a precios económicos (costo vs gramaje).

Jabón lavaloza en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio, Marca: Nacional

Item #103

Jabón Líquido Antibacterial Manos Glicerina x3750ml



Descripción


Un galón de jabón antibacterial líquido para manos marca Orión, desarrollado para lavar tus manos y eliminar las bacterias en tu piel mientras la protege de la proliferación de nuevas bacterias, además incluye un porcentaje de glicerina para humectar y recuperar la suavidad natural de tus manos. Puedes adquirirlo en un envase voluminoso para que recargues tus aplicadores de jabón líquido y ahorres dinero mientras cuidas del medio ambiente.

Especificaciones

Marca	Orion
Origen	Colombia
Nombre funcional	Jabón líquido
Nombre del fabricante	Constelación industria aseo LTDA
Ean producto	7707306547125
Cantidad contenida	3750
Calificador de cantidad	Mililitros

Jeringa desechable en polipropileno de 3 ml con émbolo plástico. **MARCA: BD**

Item # 104



Item #105

JERINGA PARA INSULINA DE 1 ML CON AGUJA REMOVIBLE DE 27 X 1/2" B.D

Caja BD Empaque un solo



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Jeringa para insulina de 1 ml con aguja removible de 27 x 1/2" B.D caja x 100 unidades, estéril, desechable, sin espacio muerto, tres partes, libre de pirógenos, con émbolo de caucho que permite bajo, regular y más cubre dentro del barril y evita filtración del aire

COMPONENTES: Polietileno

USOS O MODO DE EMPLEO: Utilizados en todo procedimiento que requiera aplicación o suministro o extracción de fluidos

PRECAUCIONES: Es un producto de uso único manipular con cuidado, debe ser utilizado con personal profesional no usar si la fecha de vencimiento ya expiró


UNIDAD DE VENTA: Caja

REGISTRO INVIMA: 2006V-0003804

LABORATORIO: BD

PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

106.
Item # 107



MARCADORES DE CERA

Fáciles de usar para marcar en forma temporal.

- Recomendado para vidrio, metal, cera o plástico.
- Resistente a la pérdida de color y al agua. Remoción limpia.
- Se debe tirar del cordel para sacar la punta.


Negro Rojo

- Marcador de cera especial para marcar vidrio, papel, plástico, cartón, cuero, etc.
- Gran suavidad al escribir y marcar.
- Colores intensos disponible en negro, rojo, azul y blanco.
- Para uso escolar y de oficina.

Limpiador 1-A Limon

1A

Item #108



Características

Polvo limpiador abrasivo desa antibacterial Limpia,brilla y desinfecta Úselo a diario en cualquier superficie como pisos de madera Cerámica,baldosas y paredes. Elimina el 99.9% de las bacterias en el hogar. Precaución: mantener en un lugar limpio y fresco. Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

MACROPIPETEADOR PARA PIPETAS DE 0.1 A 100 ML EN ESTUCHE BRAND

Unidad Brand Alemania

Item #109



Descripción

ESPECIFICACIONES GENERALES: Macropipeteador para pipetas de 0.1 a 100 ml en estuche BRAND los auxiliares de pipeteado BRAND convencen por el diseño ergonómico, el manejo sin esfuerzo, el peso reducido y la facilidad. Están a su elección cuatro auxiliares de pipeteado diferentes.

COMPONENTES: Pipetas aforadas y graduadas de 0.1 - 100 ml. Exclusivo sistema de válvulas con filtro de membrana.

USOS O MODO DE EMPLEO: La organización práctica de las funciones y el peso reducido facilitan el trabajo y garantizan una seguridad máxima durante el pipeteo en serie. El filtro de membrana hidrófobo protege el instrumento contra la penetración de líquido.

PRECAUCIONES: Para uso de laboratorio. El pipeteador macro es esterilizable en autoclave a


UNIDAD DE VENTA: Unidad.

REGISTRO INVIMA: No requiere

LABORATORIO: BRAND

PAIS ORIGEN: ALEMANIA

MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS




Estos filtros sencillos están compuestos de mezclas puras, biologicamente inertes. Son adecuados para todas las aplicaciones analíticas no contienen fibras ni partículas que puedan contaminar el filtrado. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)

ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA
10404012	- OE 67 - DIAM. 47 MM X 0.45 MICRAS
7000-0002	- CA - DIAM. 25 MM WH X 0.45 MICRAS Caja x 100

Whatman Part of GE HealthCare

MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS




ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA	
11106013	- DIAM. 13MM X 0,45 MICRAS	Caja x 100 Unds
11107013	- DIAM. 13MM X 0,22 MICRAS	
11106025	- DIAM. 25MM X 0,45 MICRAS	
11107025	- DIAM. 25MM X 0,22 MICRAS	
11106047	- DIAM. 47MM X 0,45 MICRAS	
11107047	- DIAM. 47MM X 0,22 MICRAS	

sartorius

Item #110

MEMBRANA EN POLIAMIDA NYLON


Naturalmente hidrofilicas, eliminan la necesidad de agentes tenso activos capaces de filtrar la mayoría de disolventes orgánicos, termoestables esterilizables en autoclave, aplicadas en biotecnología cultivo de tejidos y microbiología.



ART No.	(EQUIVALENTES A DURAPORE MILLIPORE)		
25006013	- 13MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	Caja x 100 Unds
25007013	- 13MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	
25006025	- 25MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	
25007025	- 25MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	
25006047	- 47MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	
25007047	- 47MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	

sartorius

MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS




Estos filtros sencillos están compuestos de mezclas puras, biologicamente inertes. Son adecuados para todas las aplicaciones analíticas no contienen fibras ni partículas que puedan contaminar el filtrado. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)

ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA
10404012	- OE 67 - DIAM. 47 MM X 0.45 MICRAS
7000-0002	- CA - DIAM. 25 MM WH X 0.45 MICRAS Caja x 100

Whatman Part of GE HealthCare

MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS




ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA	
11106013	- DIAM. 13MM X 0,45 MICRAS	Caja x 100 Unds
11107013	- DIAM. 13MM X 0,22 MICRAS	
11106025	- DIAM. 25MM X 0,45 MICRAS	
11107025	- DIAM. 25MM X 0,22 MICRAS	
11106047	- DIAM. 47MM X 0,45 MICRAS	
11107047	- DIAM. 47MM X 0,22 MICRAS	

sartorius

MEMBRANA EN POLIAMIDA NYLON

Naturalmente hidrofilicas, eliminan la necesidad de agentes tenso activos capaces de filtrar la mayoría de disolventes orgánicos, termoestables esterilizables en autoclave, aplicadas en biotecnología cultivo de tejidos y microbiología.



ART No.	(EQUIVALENTES A DURAPORE MILLIPORE)		
25006013	- 13MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	Caja x 100 Unds
25007013	- 13MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	
25006025	- 25MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	
25007025	- 25MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	
25006047	- 47MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	
25007047	- 47MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	

sartorius

Item # 111

PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES

Son paños de limpieza versátiles que reemplazan los trapos, paños convencionales y estopas en Laboratorios, Industrias, Hospitales y demás. Han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de los usuarios, contribuyendo con la productividad y desempeño en la realización de diferentes tareas ayudando a evitar la contaminación cruzada.
Además de la absorción, resistencia y poder de limpieza, los paños WYPALL* también generan un ahorro frente a otros competidores con un mejor costo en uso y un menor impacto ambiental.

La solución para costo en uso, productividad y sostenibilidad



ART No.

WYPALL*X75

Máxima absorción de aceites

- Tecnología exclusiva de POWER POCKETS* , generando alta voluminosidad en el producto y alta eficiencia en el arrastrede polvo y suciedad.
- Producto sostenible, contempla la utilización de 40% de fibras recicladas pre-consumo
- Fabricados con la exclusiva tecnología HYDROKNIT*
- alta absocuión, ideal para la limpieza en tareas con gran cantidad de agua, aceites y grasas.
- Excelente maleabilidad permite su utilización ensuperficies dificíles.
- Alta versatilidad, permitiendo el uso con la mayoría desolventes químicos.
- DISEÑO: AZUL
- Usos típicos: Laboratorios
Minería Petroleo Metalmecánica
- Paño de 28 x 42 cm
- 60 Paños por rollo

WYPALL



ART No.

WYPALL*X80

Máxima reutilización

Item # 117.

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ultra resistente permite su uso en superficies rugosas reduciendo el riesgo de rasgado o desintegración.
- Versátil permitiendo el uso con la mayoría de solventes químicos.
- Absorbe aceites, grasas, y agua rápidamente.
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfica
Mineria y petroleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 80 paños por rollo

WYPALL



ART No.

WYPALL*X70

Absorción y resistencia

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ultra absorbente ideal para la limpieza de tareas con grande cantidad de aceite, agua y grasas.
- Baja liberación de pelusa.
- Genera ahorro de dispocisión final.
- Reutilizable
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfica
Mineria y petroleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 88 paños por rollo

WYPALL

Item # 116.



ART No.

WYPALL*X60

Areas de alta descartabilidad

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Indicado para tareas que requieren niveles altos de descartabilidad
- Excelente alternativa de costo en uso
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfica
Mineria y petroleo
- Paño de 48 x 35 cm
- 416 paños por rollo

WYPALL

Item #118

Papel Aluminio



Papel de aluminio. Rollo de 40 metros x 30 a 35 cms de ancho, Marca: Nacional

PAPEL ALUMINIO PARA MUESTRAS EN LABORATORIO

Papel de aluminio puro, FABRICADO ESPECÍFICAMENTE PARA LABORATORIO.
Textura impermeable a la luz, el oxígeno y el agua - Papel de grado premium
100% reciclable
Ultra-limpio es fuerte y resistente a los pinchazos. Foil es capaz de soportar el calor y frío extremos,y tiene la tasa de transferencia de vapor de humedad más bajo de todos los materiales de embalaje.Estándar, de alta resistencia, y formatos de gran potencia extra, dispensador con una barra de corte de metal para facilitar la obtención de los tamaños.

ART No.

Ultra CLean

Tipo	Dimensiones
Rollo	30 cm x 508 cm

CONTROL COMPANY
Digital, Traceable, and Unique Products



PAPEL DE ARROZ

Fabricado en celulosa de arroz, útil en la limpieza de los lentes y objetivos del microscopio.
Modo de uso: aplique aceite de inmersión y frote suavemente las lentes con papel de arroz hasta verificar que han quedado libres de aceite; ó realize el mismo procedimiento con xilol.


ART No.

Para Limpieza de Lentes y Celdas


- Libreta x 100 hojas
- Medidas: 10 x 15 cms

CITOPLUS

Item #119



Limpia lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico pueden ser fácilmente rayadas si no los limpia con una superficie suave. El tejido de limpieza de lentes de alta calidad Whatman brinda la solución. El tejido es químicamente puro y libre de siliconas y otros aditivos. Lo más importante es usted puede confiar en la eliminación segura de la humedad y la grasa de la superficie.
- Textura suave no daña lentes o superficies ópticas.
- El tejido químicamente puro es libre de siliconas y otros aditivos.
- Alta capacidad de absorción asegura la eliminación segura de la humedad superficial y la grasa
- Espesor 0,035 a 0,040 mm
- Muy fuerte y no deja fibras



Para Limpieza de Lentes y Celdas

ART No.	Dimensiones	Cantidad
2105-841	- 100 x 150	Libreta x 25 hojas
2105-862	- 200 x 300	Paquete x 100 hojas
2105-918	- 480 x 570	Paquete x 500 hojas

Whatman
Schleicher & Schuell

PAPEL INDICADOR pH 1 - 14

Muestra el grado de acidez o de alcalinidad de sustancias liquidas, cambia de color dependiendo del pH para identificarlo en la tabla de colores.


ART No.

En rollo

RL911R07 — NIVEL PROFESIONAL
- Rollo x 5 mts
- Ancho 8mm

40160.02B — NIVEL EDUCATIVO
- Rollo x 5 mts
- Ancho 8mm

labscient
Your Labmate everywhere!



En Tiras


63100114
- Tiras con escalas de colores
- Libreta x 100 tiras
- Ancho 8mm

XINGXING



PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO


Se utiliza ampliamente en aplicaciones de laboratorio de rutina, incluyendo la clarificación de líquidos. La velocidad de filtración y retención de partículas depende del grado particular de papel de filtro cualitativo. Retienen los precipitados finos encontrados en el análisis químico, ya que tienen una excelente capacidad de separación de la absorción. Por lo tanto son muy útiles para el esclarecimiento de suspensiones turbias para análisis de agua y suelo, son adecuados para la filtración de líquidos muy densos, como las pulpas de frutas dulces, vinos, jarabes, soluciones de resinas, extractos de aceite o vegetales, y baños de agua, son más gruesos que los papeles de grado medio con el fin de aumentar la capacidad de retención de partículas. Son adecuados para la filtración de gránulos gruesos, medios de cultivo y sedimentos coloidales. Además de las aplicaciones generales de labora torio, se puede utilizar para los procesos de producción industriales, tales como pre-filtración y etapas de filtración finales en la industria farmacéutica, etapas de filtración en la producción de medicamentos, la filtración de productos químicos, y la filtración de líquidos de galvanoplastia.Para el uso industrial, el papel de filtro puede ser apoyado por la colocación de una tela de filtro, papel de filtro de aceite, tableros de filtro, o metal red del filtro debajo.



ART No.	Grado	Diametro	Cantidad
1001-055	#1	5,5CM	100/PK
1001-070	#1	7.0CM	100/PK
1001-090	#1	9.0CM	100/PK
1001-110	#1	11.0CM	100/PK
1001-125	#1	12.5CM	100/PK
1001-150	#1	15.0CM	100/PK
1001-185	#1	18.5CM	100/PK
1001-240	#1	24.0CM	100/PK
1002-110	#2	11.0CM	100/PK
~~1002-125~~	#2	12.5CM	100/PK
~~1002-150~~	#2	15.0CM	100/PK
1002-185	#2	18.5CM	100/PK
1002-240	#2	24.0CM	100/PK
1003-090	#3	9.0CM	100/PK
1003-110	#3	11.0CM	100/PK
1003-125	#3	12.5CM	100/PK
1004-047	#4	4,7 CM	100/PK
1004-090	#4	9 CM	100/PK
1004-110	#4	11CM	100/PK
1004-125	#4	12.5CM	100/PK
1004-150	#4	15CM	100/PK
1005-110	#5	11CM	100/PK
1005-125	#5	12.5CM	100/PK
1005-150	#5	15CM	100/PK
1006-110	#6	11CM	100/PK
1006-125	#6	12.5CM	100/PK
1006-150	#6	15CM	100/PK
1006-185	#6	12.5CM	100/PK

Item# 120
Item# 121


Whatman Schleicher & Schuell



GRADO STANDART

10311610	#595	11CM	100/PK
10311612	#595	15CM	100/PK

Whatman Schleicher & Schuell



PLEGADO

10311841	#597	7CM	100/PK
1213-125	#131	12,5CM	100/PK
10334547	#0860	18,5CM	100/PK
10314744	#1573	12,5CM	100/PK
10312642	#602H	9CM	100/PK
10312645	#602H	15CM	100/PK
10312647	#602H	18CM	100/PK


Whatman Schleicher & Schuell



ART No.	
3030-861	3MM Chr sheets, 20 × 20 cm

PARA CROMATOGRAFÍA

Whatman Schleicher & Schuell




EN CELULOSA

10311862	# 597	12,7 mm Ø	1000/PK

Whatman Schleicher & Schuell

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO


...ue sin cenizas fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura, filtrado a medio apretado y ...ado poco, sin cenizas endurecidas.
...ximo 84 g/m2, poro 5 - 8µm y espesor 230µm
...apel pergamino para uso general de laboratorio.
...idad 10 ml / 50 segundos



ART No.	Banda Roja		
...3105125	-125CM	CJ x 100	BOECO Germany
F2043-125	-125CM	CJ x 100	40 00 00 chm

PAPEL TORNASOL

...s el papel indicador más básico para cuando no es necesario un valor de pH preciso. El papel tornasol ...azul cambia su color a rojo cuando una solución cambia de básica a acida, mientras que el papel ...tornasol rojo cambia su color a azul cuando una solución pasa de acida a básica.




ART No.	Azul	
578.303.02	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	Polylab PLASTIC LABWARE
	Rojo	
578.303.01	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	

PARAFILM

Película autosellante, moldeable y flexible para numerosos usos en el laboratorio, incluido de microscopia electrónica. Posee propiedades únicas de permeabilidad, características especiales de transporte de vapor de agua y es resistente a la mayoría de los reactivos comunes. Otra característica novedosa es que se puede estirar su longitud original antes de romperse. Cuando una solución pasa de acida a básica.

Item #122



ART No.	Papel	
...316-05	- Longitud: Rollo 38 mts x 10 cm	PARAFILM - M
	Dispensador	
15-360-88	Capacidad para 1 rollo de 10 cm de ancho X 38 mts	PARAFILM - M

PENETROMETRO

Es un medidor de dureza para el control de la madurez de la fruta por el método destructivo. El grado de madurez de la fruta era medido por el porcentaje de azúcar en las frutas mediante el uso de refractómetros.
Este valor es muy importante en frutas y verduras que generalmente se recolectan en función de su contenido de azúcar.
La relación entre el contenido de azúcar y el de acidez de la fruta ha sido considerado el grado de maduración del producto.



ART No.	Para frutas pequeñas y maduras	
101-P	- 0.2 - 4 Kg - 0.1 Kg +/- 0,5	labscient

Item #123

Pera de goma

Auxiliares de pipeteado sencillos en caucho natural para pipetas aforadas y pipetas graduadas. Control de las funciones mediante presión sobre la válvula correspondiente con los dedos pulgar e índice.



Modela standard,
pipetas hasta 10 ml.
Pera de goma con 3 válvulas.
Válvula A: expulsión de aire
Válvula S: aspiración de líquido
Válvula E: vaciado de líquido



Modelo universal,
pipetas hasta 100 ml.
Pera de goma con 3 válvulas.
Válvula A: expulsión de aire
Válvula S: aspiración de líquido
Válvula E: vaciado de líquido



Modelo flip,
pipetas hasta 100 ml.
Pera de goma con 2 válvulas.
Expulsión de aire mediante una válvula automática.
Válvula ': aspiración de líquido
Válvula _: vaciado de líquido

PIPETA PASTEUR


...cada en vidrio soda, ideales para procedimientos de igualación y determinación del tipo de ...gre en laboratorios de banco de sangre, suministran de 22 a 26 gotas por ml..

ART No.	En Vidrio		
5010601	- Long. 150 mm	CJ x 250	NORMAX
5426023	- Long. 230 mm	CJ x 250	

...etas desechables de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación, la punta fina ...a una dosificación precisa de la muestra.

ART No.	En Plástico		
88336	- Capacidad: 1mL - Long. 150 mm	CJ x 500	
88338	- Capacidad: 2mL - Long. 150 mm	CJ x 500	CITOPLUS
[illegible]	- Capacidad: 3mL - Long. 150 mm	CJ x 500	

Item #124



PIPETTE PUMPS


...abricados en polipropileno para todo tipo de pipetas, tanto de vidrio como de plástico, aspiración ...dosificación mediante rueda giratoria. Salida completa del líquido al presionar el mecanismo de ...esplazamiento

ART No.		
120	- AZUL 2mL	labscient
121	- VERDE 10mL	
122	- ROJO 25mL	



PISTILO EN PORCELANA

ART No.		
213500	- Medida: 150 mm x 58 mm	JIPO



PISTOLA DE GENES


Capaz de disparar 1.000 veces, peso ligero , fácil de usar.Este producto es una forma conveniente de dispositivos de mano, que pueden dirigir la transferencia de genes sonó in situ. La prensa ajustable de helio impulsa las partículas de polvo metálico preenvasados con el ADN , ARN o alguna otra sustancia en el interior de un tubo de nylon pequeño en el interior de las células.
En comparación con otros sistemas de admin- istración de genes que ha de ser un seguro,
cómodo y eficiente de las ventajas.Puede ser comúnmente utilizado por las células de diferentes tipos. La ayuda de una pequeña cantidad de ADN y algunas otras células , microportadores de múltiples materi- ales de importación gointly puede llevarse a cabo . Es capaz de transportar grandes piezas de ADN y hacer que el gen diana se han transferido muchas células y es elegible para la transformación tanto por fuera como por dentro.
Esto hace que la operación de trabajo transgénico ser más flexible , simple . Radiactividad Instituto de la Academia Militar de Ciencias Médicas realiza trabajos de investi- gación con este dispositivo y ha logrado muy buenos resultados , según lo publicado en " Biotecnología Comunicaciones" en el año 2001 IV era "enfermedad -gun oclusiva de genes en las aplicaciones de la terapia génica de la rata.-Configuración estándar : una válvula especial de gas y mangueras , además de dispositivos de muestreo , máquina de corte

ART No.		
SJ-500	- Rango de presión: 0.5-5 MPa - Tipo de destino: Animales, cualquier organización (piel, órganos), la exposición a la pistola de genes, células, explante y la cultura de órganos. - Plantas: y el uso de efecto invernadero, cultivo de células vegetales de campo y de explantes, levaduras, bacterias, otros microbios - Voltaje: 9V (capaz de disparar 1.000 veces) - Gas: Helio - Particel metal: Φ0.6-1,6 micras (m Φ1.6 común)	SCIENTZ



CAJAS PETRI

Fabricada en VIDRIO SODA, de tamaño compatible con todas las incubadoras comercialmente disponibles. Es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad.




T No.

EN VIDRIO

06015	- 60 x 15 mm
10015	- 100 x 15 mm
20150	- 150 x 25 mm

INORMAX

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR
Poliestireno de alta claridad, ventilación especial para el intercambio de aire, Esterilizado por radiación gamma, Apirogeno, Libres D-Nasa, R-Nasa y ADN humano.



RT No.

PLÁSTICAS DESECHABLES
Certificado de Esterilidad
Para Cultivo Celular


6001	- 35 X 10 mm	Caja x 500 unds.
5001	- 60 X 15 mm	Caja x 500 unds.
4001	- 100 X 20 mm	Caja x 300 unds.
5001	- 150 X 25 mm	Caja x 100 unds.

NEST Biotechnology Co.,LTD.

Fabricada en poliestireno, de tamaño compatible con todas las incubadoras comercialmente disponibles, es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aislada- mente y pueden ser estudiadas con facilidad.

RT No.

PLÁSTICAS DESECHABLES
Certificado de Esterilidad



3100601	-60 x15mm		Caja x1000 unds
3100901	- 100 x 15 mm		Caja x 500 unds
3100901A	- 100 x 15 mm		Caja x 10 unds
3[illegible]902	- 100 x 15 mm	2 SECCIONES	Caja x 500 unds
3[illegible]903	- 100 x 15 mm	3 SECCIONES	Caja x 500 unds
3101501	- 150 x 15 mm		Caja x 200 unds

CITOPLUS


CAJAS PETRI RODAC

Fabricada en poliestireno, para determinar la contaminación microbiana superficial, las placas tienen una cama elevada con cuadriculas para el agar y para el contacto entre superficies.
Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad.

Item #125

RT No.

PLÁSTICAS DESECHABLES
Certificado de Esterilidad



[illegible]	- 65 x 15 mm	Caja x 500 unds.

CITOPLUS


3M™ Placas Petrifilm™ para el Recuento de Aerobios

Recomendaciones de uso


Para información detallada sobre ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES, COMPENSACIONES POR GARANTÍA / GARANTÍA LIMITADA, LIMITACIONES POR RESPONSABILIDAD DE 3M, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN, e INSTRUCCIONES DE USO, remítase al inserto de producto en el paquete.

Item # 126


Almacenamiento



1 Almacene los paquetes cerrados a una temperatura ≤8 °C (≤46 °F). Las placas deben usarse antes de su fecha de caducidad. En áreas de alta humedad, donde la condensación puede ser un inconveniente, es recomendable que los paquetes se atemperen al ambiente del lugar de trabajo antes de abrirlos. Las Placas Petrifilm tienen un tiempo de vida útil de 18 meses desde su fecha de elaboración. Observe la fecha de caducidad en la parte superior de la placa.




2 Para cerrar un paquete abierto, doble el extremo y séllelo con cinta adhesiva para evitar el ingreso de humedad y, por lo tanto, la alteración de las placas.



3 Mantenga los paquetes cerrados (según se indica en el punto 2) a temperatura ≤25 °C (≤77 °F) y una humedad relativa ≤50%. **No refrigere los paquetes que ya hayan sido abiertos.** Utilice las Placas Petrifilm máximo un mes después de abierto el paquete.

Preparación de la muestra




4 Prepare una dilución de 1:10 de la muestra. Pese o pipetee la muestra en una funda o bolsa de Stomacher, botella de dilución o cualquier otro contenedor estéril apropiado.



5 Adicione la cantidad apropiada de uno de los siguientes diluyentes estériles: tampón Butterfield (tampón IDF fosfato, 0.0425 g/L de KH_2PO_4 y con pH ajustado a 7.2); agua de peptona al 0.1%; diluyente de sal peptonada (método ISO 6887); *buffer* de agua peptonada (método ISO 6579); solución salina (0.85 a 0.90%); caldo letheen libre de bisulfato o agua destilada.


No utilice *buffers* que contengan citrato, bisulfito o tiosulfato de sodio, porque pueden inhibir el crecimiento.




6 Mezcle u homogenice la muestra mediante los métodos usuales.

Ajuste el pH de la muestra diluida entre 6.6 y 7.2:
- Para productos ácidos: use solución 1N de NaOH
- Para productos básicos: use solución 1N de HCl


Inoculación



7 Coloque la Placa Petrifilm en una superficie plana y nivelada. Levante la película superior.



8 Con la Pipeta Electrónica 3M™, o una pipeta equivalente perpendicular a la Placa Petrifilm, coloque 1 mL de la muestra en el centro de la película cuadriculada inferior.



9 Libere la película superior dejando que caiga sobre la dilución. **No** la deslice hacia abajo.

3M Ciencia.
Aplicada a la Vida.™

Guía de interpretación


Item #127

Placas Petrifilm™ para el Recuento Rápido de Mohos y Levaduras


La Placa 3M™ Petrifilm™ para el Recuento Rápido de Mohos y Levaduras es un sistema con medio de cultivo listo para usar que contiene nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras.

Comparación de colonias de levaduras y mohos

Para diferenciar las colonias en las Placas 3M Petrifilm para el Recuento Rápido de Mohos y Levaduras, busque una o más de las siguientes características:



1



2

Recuento de levaduras: 44

Las colonias son ejemplos de levaduras características: colonias pequeñas, colonias con bordes definidos, de color canela rosado a verde azulado. Las colonias parecen elevadas (tridimensionales) y tienen un color uniforme.

Recuento de mohos: 12

Las colonias son ejemplos de mohos característicos: colonias grandes, colonias con bordes difusos, de color verde azulado después de una incubación prolongada. Las colonias parecen planas y tienen un centro oscuro con bordes difusos.

Item #128

Fisherbrand ™ Puntas de pipeta de baja retención, sin filtro GSA/VA

Aumenta la precisión al reducir la retención de muestras

No. de catálogo 02-717-139

◉ $ 62.45 / Paquete de 1000

○ $ 524.60 / Caja de 10 PK

Cantidad

⚠ **Opción alternativa al número de pieza 37001182**

Descripción

- La superficie de baja retención minimiza la pérdida de muestras
- Certificado por laboratorio independiente
- No estéril: RNasa, ADNasa, ADN y sin pirógenos; Estéril: RNasa, ADNasa, ADN, carga biológica, inhibidor de la PCR y sin pirógenos
- Color natural

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Compatibilidad	Pipettor de ajuste universal	Formato	Abultar
Estilo de punta	Biselado	Volumen (métrico)	200µL
Esterilidad	No estéril	Color	Natural
Modelo	Baja retención	Para Usar Con (Equipo)	Pipettor de ajuste universal

Item #130

Fisherbrand ™ Puntas de pipeta de baja retención, sin filtro GSA/VA

Aumenta la precisión al reducir la retención de muestras

⚠ **Opción alternativa al número de pieza 37001182**

No. de catálogo 02-717-139

◉ $ 62.45 / Paquete de 1000

○ $ 524.60 / Caja de 10 PK

Cantidad

Descripción


- La superficie de baja retención minimiza la pérdida de muestras
- Certificado por laboratorio independiente
- No estéril: RNasa, ADNasa, ADN y sin pirógenos; Estéril: RNasa, ADNasa, ADN, carga biológica, inhibidor de la PCR y sin pirógenos
- Color natural

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Compatibilidad	Pipettor de ajuste universal	Formato	Abultar
Estilo de punta	Biselado	Volumen (métrico)	200µL
Esterilidad	No estéril	Color	Natural
Modelo	Baja retención	Para Usar Con (Equipo)	Pipettor de ajuste universal

Item #132



Eppendorf ™ epTIPS ™ Filter Tips

GSA/VA

Ideal para pipeteo de pequeño volumen

Fabricante: Eppendorf ™ 022491237

Catálogo No. 05-403-18

$ 199.08 / Caja de 960

Cantidad



Descripción

- Diseño de contorno de gota con filtro
- Finamente cónico y extendido
- Las graduaciones finas hacen que sea fácil controlar el volumen
- El cono de punta suave y flexible proporciona un mejor sellado a la pipeta
- Filtro integrado de polietileno hidrofóbico
- Sin aditivos auto sellantes
- La muestra se puede recuperar fácilmente si está mojada

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Información del pedido

Empaquetado en bastidores de 96 puntas.

Certificaciones

Batch-related certificates of purity are available upon request.

Specifications

Format	Rack	Volume (Metric)	2 to 100µL
Sterility	Sterile	Color	Yellow
Material	PE (Polyethylene)	Length (English)	2.16 in.
Length (Metric)	5.5cm	Certifications/Compliance	ISO 9001

Item #133



Puntas de filtro de aerosol Axygen ™, estériles GSA/VA

Catálogo No. 14-222-794

$ 666.31 / Caja de 4800

Cantidad

Prevenga la contaminación cruzada con puntas de barrera robótica. Las puntas de filtro de aerosol Axygen ™, estériles, son irradiadas con haz de electrones para evitar la degradación del producto, cumplen con USP 3127 (Contaminación de metales pesados) y no contienen aditivos lixiviables. Disponible en una amplia variedad de estilos de punta.

Fabricante: Axygen ™ TF420LRS

Descripción

Puntas de pipeta con barrera de filtro tecnológicamente avanzadas

- Ideal para amplificación de ADN y aplicaciones microbiológicas donde la contaminación por rastros puede invalidar los resultados
- El filtro permite el paso libre de aire y evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquidos
- Los filtros de polietileno claros no pirogénicos están libres de inhibidores de ADN y aditivos lixiviables
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación por nucleasas
- Empaquetado en bastidores de fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
- Amplia variedad de estilos de punta disponibles en una variedad de cantidades de empaque:
  - La tecnología Maxymum Recovery ™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras preciosas
  - Las puntas de gran diámetro son ideales para pipetear materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  - Otras opciones incluyen: ajuste universal, matriz y estilo Eppendorf

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Compatibilidad	Eppendorf ™ Research ®þEppendorf ™	Formato	Estante
Estilo de punta	Baja retención	Volumen (métrico)	0.5 a 20µL
Filtrado	Filtrado	Esterilidad	Estéril
		Material	PP (polipropileno)

Item #134

USA Scientific Inc RPT 1-200UL FILT TIP 960 / CS encompass

Fabricante: USA Scientific Inc 11808810


TipOne RPT 200 ul pipeta de filtro de retención ultra baja Puntas, estériles, 10 bastidores de 96 puntas (960 puntas)

Número de catálogo 50-754-1334

$ 123.63 / Caja de 960

Cantidad

Usted puede estar interesado en estas alternativas




AHORROS de $ 9.81

No. de catálogo 02-707-478

Punta de filtro Fisherbrand ™ SureOne ™ Recarga las puntas de pipeta

$ 113.82 - $ 523.60

Item #135



USA Scientific Inc CONSEJOS DE AEROSOL 1M

Fabricante: USA Scientific Inc 11267810

TipOne 101-1000 ul pipeta de filtro de barrera en aerosol Puntas, estériles, 10 bastidores de 96 puntas (960 puntas)

Número de catálogo NC9554283

$ 134.35 / Paquete de 960

Cantidad

Usted puede estar interesado en estas alternativas

AHORROS de $ 1.51

No. de catálogo 02-707-404

Puntas de pipeta para barrera de aerosol Fisherbrand ™ SureOne ™

$ 132.84 - $ 611.10

Catálogo No. 21-236-2A

Puntas de pipeta de barrera ART ™ en el estante de la tapa de levantamiento

$ 213.80 - $ 791.44

Item # 141

Puntas de pipeta BrandTech ™ BRAND ™, de 0,5 a 5 ml GSA/VA

N ° de Catálogo 13-688-652

$ 274.95 / Paquete de 1000

Cantidad

Moldeado con precisión de alta pureza, polipropileno virgen libre de DiHEMDA y oleamida. Las puntas de pipeta BrandTech ™ BRAND ™, de 0,5 a 5 ml, permiten pipetear desde equipos de medición de volumen angosto. Las superficies limpias e hidrofóbicas reducen la retención de muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.

Fabricante: BrandTech ™ 702600

Descripción

- Fabricado solo con polipropileno de alta pureza, libre de oleamida y diHEMDA.
- La forma esbelta permite pipetear incluso desde equipos de medición de volumen angostos, como matraces volumétricos con NS 12/21.
- Adecuado para pipetas de microlitros Transferpette ™ y Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE ™.
- Las superficies limpias e hidrofóbicas reducen la retención de muestras y aumentan la precisión y la reproducibilidad.
- Autoclavable a 121 ° C (2 bar).

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Formato	Abultar	Estilo de punta	Ajuste universal
Volumen (métrico)	0.5 a 5 mL	Esterilidad	No estéril
Color	Incoloro	Forma	Esbelto

Item #142



Puntas de pipeta BrandTech ™ BRAND ™, 50 a 1000uL GSA/VA

Fabricado de una manera respetuosa con el medio ambiente utilizando solo polipropileno de alta pureza, libre de oleamida y diHEMDA. Las puntas de pipeta BrandTech ™ BRAND ™, de 50 a 1000µL, tienen paredes delgadas para una alta translucidez, una fácil extracción y un bajo desperdicio. Las graduaciones proporcionan una evaluación rápida del volumen.

Fabricante: BrandTech ™ 732212

Catálogo No. 13-889-176

$ 47.87 / paquete de 480

Cantidad

Descripción


- El polipropileno de alta pureza es libre de oleamida y diHEMDA
- No estéril
- Todos los paquetes sin abrir son libres de ADN, RNasa, ATP y endotoxina
- Pared delgada para alta translucidez, fácil eyección y bajo desperdicio
- Graduaciones a 250, 500 y 1000µL para un control de volumen rápido
- Disponible en paquetes a granel o en formatos convenientes, ecológicos rack-and-stack
- Las puntas a granel son de color azul y las puntas apiladas son incoloras y se colocan en una bandeja de punta de color azul

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto


Formato	Estante	Estilo de punta	Ajuste universal
Volumen (métrico)	50 a 1000µL	Esterilidad	No estéril
Color	Incoloro	Graduaciones	250, 500, 1000µL

Pipette tips, bulk, non-sterile



	Quantity	Packing unit	Cat. No.
0.1 - 20 µl	2000	2 bags (1000 each)	7025 04
0.5 - 20 µl	2000	2 bags (1000 each)	7025 26
	10000	10 bags (1000 each)	7025 66
2 - 200 µl	1000	1 bag (1000 each)	[redacted]
	10000	10 bags (1000 each)	7025 56
5 - 300 µl	1000	1 bag (1000 each)	7025 33
	10000	10 bags (1000 each)	7025 68
50 - 1000 µl	1000	2 bags (500 each)	7025 21
	5000	10 bags (500 each)	7025 61
50 - 1250 µl	1000	2 bags (500 each)	7025 81
	4000	8 bags (500 each)	7025 84
0.5 - 5 ml	200	1 bag (200 each)	[redacted]
	1000	5 bags (200 each)	7026 00
1 - 10 ml	200	2 bags (100 each)	7026 03
	1000	10 bags (100 each)	7026 04

Pipette tips, racked, non-sterile



Type	Quantity	Packing unit	Cat. No.
0.1 - 20 µl			
Tip-Rack	960	10 racks (96 each)	7023 12
Tip-Set	480	5 racks (96 each) + 1 box	7023 04
0.5 - 20 µl			
Tip-Rack	960	10 racks (96 each)	7023 50
Tip-Set	480	5 racks (96 each) + 1 box	7023 45
2 - 200 µl			
Tip-Rack	960	10 racks (96 each)	7023 15
Tip-Set	480	5 racks (96 each) + 1 box	7023 05
Tip-Stack	960	10 racks (96 each) + 1 box	7024 05
5 - 300 µl			
Tip-Rack	960	10 racks (96 each)	7023 53
Tip-Set	480	5 racks (96 each) + 1 box	7023 41
50 - 1000 µl			
Tip-Rack 1*	960	16 racks (60 each)	7023 20
Tip-Rack 2	1000	10 racks (100 each)	7023 22
Tip-Set	500	5 racks (100 each) + 1 box	7023 13
50 - 1250 µl			
Tip-Rack	1000	10 racks (100 each)	7023 24
Tip-Set	500	5 racks (100 each) + 1 box	7023 14
0.5 - 5 ml			
Tip-Box 5 ml	28	1 Box (28 each)	7026 05
1 - 10 ml			
Tip-Box 10 ml	18	1 Box (18 each)	7026 08

* also suitable for Tip-Box SL

Item #148

Punta de filtro Fisherbrand ™ SureOne ™ Recarga las puntas de pipeta

Estéril y libre de RNasa, DNasa, ATP, pirógeno, biocarga, inhibidores de la PCR, endotoxina y ADN

No. de catálogo 02-707-475

◉ $ 119.41 / paquete de 960

○ $ 549.30 / Caso de 5 PK

Cantidad

Descripción

Optimal

Características de empaque

- Los pozos de compensación permiten que las puntas de filtro se apilen
- Las plaquitas rígidas son de formato multicanal y garantizan un sellado de punta seguro
- Las inserciones numeradas para la trazabilidad también incluyen un volumen de punta fácil de leer y un número de catálogo de Fisher
- El embalaje estéril con manga externa protege las puntas de la contaminación mientras se rellenan las inserciones
- El embalaje de recarga ecológico reduce el desperdicio de plástico y ahorra espacio
- Los rieles de guía de la manga Blister alinean los insertos de punta para una transferencia suave y confiable al estante

Características del rack

- Los insertos a ras de superficie quedan al ras con el estante, lo que permite un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes del rack
- La tapa de los puntales de cierre con muesca se abre para la ventilación del autoclave
- El borde de la tapa Sure Stack evita que los bastidores se deslicen cuando se apilan y se transportan alrededor de un laboratorio
- El seguro Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá cuando se caiga
- El diseño Sure-Snap sujeta firmemente la inserción en su lugar, evitando que se levante mientras se pipeta
- Flip-lid puede ser una tapa con bisagras o levantables; el formato con bisagras no evita el uso de una pipeta multicanal

Insertar funciones

- Los insertos son fáciles de colocar y quitar del estante; clip en la rejilla para un ajuste seguro
- Lote trazable: todas las inserciones contienen el número de parte de Fisherbrand, el volumen de la punta, el número de lote
- Los orificios de inserción con muescas inhiben el movimiento de la punta, estabilizándolos para el trabajo multicanal
- El clip de contacto ayuda a evitar el contacto innecesario con las puntas mientras se recortan inserciones
- Diseño multicanal; todos los insertos son de formato de 96 pozos
- El robusto diseño no flexible proporciona sellos seguros en cada punta

Presupuesto

Item #150

Talco Dulces Sueños JOHNSON'S® baby



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


El talco para bebé JOHNSON'S® baby Dulces Sueños libera un aroma suave y proporciona una agradable sensación de relajación cuando se usa para masajear a tu bebé. Deja la piel de tu bebé delicadamente perfumada, suave y protegida contra la humedad.

Beneficios

- Ideal para usar antes de dormir a tu bebe
- Provee una suave y efectiva protección contra la humedad.
- Protege la piel de tu bebé y ayuda a prevenir irritaciones.
- Está dermatológicamente comprobado y es hipoalergénico.

Item #151


Tenedor



Tenedor en acero
inoxidable esterilizable,
Marca: Nacional

109535 | Tiras indicadoras del pH pH 0 - 14 Indicador universal

Item #153



no destiñen pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 MColorpHast™

109535

Ver precios y disponibilidad

Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de análisis y de calidad (CoA y CoQ), expedientes, folletos y otros documentos disponibles.

- Ficha datos de seguridad (MSDS)
- Certificado de análisis (CoA)
- Folletos
- Prospecto del producto

Click To Print This Page

Descripción **Documentación de respaldo** **Productos y aplicaciones relacionados**

Replacement Information
Descripción
Información del producto
Información de seguridad según el GHS
Información de almacenamiento y transporte
Precios y disponibilidad

Descripción

Replacement Information	
Replacement Information	**In North America 1.09535.0001 replaces and is identical to 9590-1** **In North America 1.09535.0007 replaces and is identical to 9590-3**

Precios y disponibilidad

Número de referencia	Disponibilidad	Embalaje	Cant./Env.	Precio	Cantidad	
1095350001	**En existencia**	Caja de plástico	100 strips	COP 90,000.00 Inicie sesión para ver sus precios	Revisar disponibilidad	Añadir a favoritos

Añadir al carrito

Descripción	
Número de catálogo	109535
Replaces	9590-1; 9590-3; 9590
Visión de conjunto	The pH tests are suited for all media in environmental analysis and in industrial in-process controls. Our special method of manufacture gives the pH indicator strips decisive advantages over the indicator paper: since the indicator does not bleed, the strip can be left in the measurement medium without contaminating it.

Información del producto	
Código HS	3822 00 00

Item #154

Toallas De Papel Para Dispensador Rollos




Toallas de papel para secado de manos, doble hoja, absorbentes, color blanco o natural, presentación: rollo X 80, Marca: Nacional

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Tipo	Toallas de papel
Modelo	73615
Medidas	200 metros en total (2 rollos de 100 metros cada uno)
Características	Toalla de manos natural hoja doble Pre ? cortada donde cada rollo proporciona 466 hojas
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Uso	Domestico

Toalla Manos Z Nat Hoja Triple X 150und X 3

Item # 155



Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador (23 x 24 cm)Marca: Nacional

FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Observacion	La foto de este producto esta ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan
Tipo	Toallas de papel
Caracteristicas	Toallas para manos, prácticas y desechables, con empaques decorativos
Material	Papel
Uso	En consultorios, hospitales, oficinas y áreas sociales
Color	Natural

Item #156



Tubos de centrífuga Litesafe de Argos Technologies

Fabricante: Argos Technologies TB1500

Catálogo No. 03-395-119

$ 43.15 / paquete de 50

Cantidad

⚠ **Opción alternativa al número de pieza 89079543**

Descripción

A diferencia de los tubos de color ámbar, estos productos son completamente opacos, por lo tanto, protegen incluso a los compuestos más sensibles a la luz. Ideal para usar con sondas fluorescentes o bromuro de etidio.

- Tubos desechables de polipropileno con tapa de HDPE empotrada para evitar fugas
- La superficie de escritura esmerilada permite la identificación y el etiquetado permanentes
- Los tubos son estériles y RNase, DNasa y sin pirógenos
- Puede almacenarse en congeladores a -80 ° C

Presupuesto

Max. Fuerza	8,400 xg
Cierre	Incluido
Capacidad (Inglés)	0.5 oz
Desechable	Sí
No. por paquete	50
Tipo	Tubo centrífugo

Esterilidad	Estéril
Certificaciones / Cumplimiento	RNasa, sin DNasa
Capacidad (métrico)	15 ml
Material	PP (polipropileno)
Área de escritura	Sí

Impresión | Espalda

Impreso del sitio web de VWR
Usuario: [Anónimo]
Fecha: 16/07/2018 Hora: 15:29

VWR® Tubos de centrífuga sin metal, polipropileno, estéril

Item # 158

Proveedor: VWR International



Ideal para usos medioambientales, como análisis de agua y otras aplicaciones en las que los tubos tienen el potencial de contaminar muestras.

- Esterilizado por irradiación
- Forma cónica
- Fabricación de polipropileno

Los tubos están certificados libres de trazas de metales críticos importantes a menos de 1ppb. Los tubos de centrífuga cónicos están disponibles en dos tamaños con tapas planas naturales para facilitar el etiquetado. Los tubos de polipropileno y las tapas de polietileno están hechos de resinas de pureza ultra alta pureza CFR 21. Los tubos tienen marcas de graduación impresas y una gran mancha de escritura blanca. Todos los tubos han sido esterilizados mediante irradiación.

Información para hacer pedidos: Los tubos empacados en bolsas a granel se suministran con 50 tubos por bolsa, 10 bolsas por caja. Los tubos envasables de rack reciclables SBS se suministran 25 por rack, 2 bastidores por paquete, 10 paquetes por caja.

Expandir todo / Contraer todo

Añadir al carrito

Volumen	RCF máxima	Embalaje	Número de catálogo VWR	Unidad	Precio	Cantidad
15 mL	12,500 g	SBS Reciclable Rack	89049-172	Caso de 500	$ 305.88	0
GSA	Certificados					
15 mL	12,500 g	Bolsa a granel	89049-170	Caso de 500	$ 275.09	0
	Certificados					
50 mL	12,500 g	SBS Reciclable Rack	***89049-176***	Caso de 500	$ 393.98	0
	Certificados					
50 mL	12,500 g	Bolsa a granel	89049-174	Caso de 500	$ 306.32	0
GSA	Certificados					


Añadir al carrito

Generar códigos de barras Formato de etiqueta de código de barras: Avery 5161 - 1 "x 4"

Generar página de catálogo en PDF

Print | Back

Item #159





Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge

Realice una multitud de aplicaciones gracias a la excelente resistencia mecánica de los tubos para centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge.

Marca: Thermo Scientific™ 3118-0085

Detalles adicionales : Peso : 2.93000kg

Ver más versiones de este producto

Descripción

caracteristicas:

- Resiste temperaturas de -135 ° a + 135 ° C (-211 ° a + 275 ° F)
- Parte inferior redonda para adaptarse a los rotores de alta velocidad
- Se puede usar hasta 50,000 xg en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas
- Viene con cierres de polipropileno sin revestimiento: fácil de limpiar y proporciona protección a prueba de fugas en condiciones normales hasta 10.000 xg
- Para un rendimiento a prueba de fugas> 10,000 xg, use una tapa de sellado o un conjunto de tapa de sellado (se vende por separado).

Información sobre pedidos:

Conjuntos opcionales de tapa de sellado disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml. Use Cat. No. DS3131-0020 para tubo de 30 ml y Cat. No. DS3131-0024 para tubo de 50 ml.

Nota:

Gato. Los números 3118-0050 y -0085 están diseñados para adaptarse a rotores universales. La capacidad del borde real de 3118-0050 y 3138-0050 es 42mL. La capacidad del ala real de 3118-0085 es 81mL.

Especificaciones

Esterilizable en autoclave	Sí	Forma del fondo	Redondo
Tipo de cierre	Tapón de rosca	Diámetro (métrico) exterior	38.2 mm
Graduaciones	No	Presión máx.	50,000 x G
Esterilidad	No estéril	Tapón	De rosca
Altura (métrico)	105.2 mm	Material del tapón	Polipropileno (PP)
Capacidad (métrico)	85 ml	Material	Policarbonato
N.º por caja	100	N.º por paquete	10
Área de escritura	No		

Impresión | Espalda

Impreso del sitio web de VWR
Usuario: [Anónimo]
Fecha: 16/07/2018 Hora: 15:34

Item # 160.

VWR® Tubos de centrífuga sin metal, polipropileno, estéril

Proveedor: VWR International



Ideal para usos medioambientales, como análisis de agua y otras aplicaciones en las que los tubos tienen el potencial de contaminar muestras.

- Esterilizado por irradiación
- Forma cónica
- Fabricación de polipropileno

Los tubos están certificados libres de trazas de metales críticos importantes a menos de 1ppb. Los tubos de centrífuga cónicos están disponibles en dos tamaños con tapas planas naturales para facilitar el etiquetado. Los tubos de polipropileno y las tapas de polietileno están hechos de resinas de pureza ultra alta pureza CFR 21. Los tubos tienen marcas de graduación impresas y una gran mancha de escritura blanca. Todos los tubos han sido esterilizados mediante irradiación.

Información para hacer pedidos: Los tubos empacados en bolsas a granel se suministran con 50 tubos por bolsa, 10 bolsas por caja. Los tubos envasables de rack reciclables SBS se suministran 25 por rack, 2 bastidores por paquete, 10 paquetes por caja.

Expandir todo / Contraer todo

Añadir al carrito

Volumen	RCF máximo	embalaje	Número de catálogo VWR	Unidad	Precio	Cantidad
15 mL	12,500 g	SBS Reciclable Rack	89049-172	Caso de 500	$ 305.88	0
GSA Certificados						
15 mL	12,500 g	Bolsa a granel	89049-170	Caso de 500	$ 275.09	0
Certificados						
50 mL	12,500 g	SBS Reciclable Rack	89049-176	Caso de 500	$ 393.98	0
Certificados						
50 mL	12,500 g	Bolsa a granel	89049-174	Caso de 500	$ 306.32	0
GSA Certificados						


Añadir al carrito

Generar códigos de barras Formato de etiqueta de código de barras: Avery 5161 - 1 "x 4"

Generar página de catálogo en PDF

Print | Back

Item # 161



Microtubos Snaxlock MaxyClear Axygen ™, 1.5 ml GSA/VA

Asegure un sello eficiente que permanezca cerrado durante la centrifugación. Los microtubos Snaxlock MaxyClear de Axygen ™ de 1.5 ml proporcionan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para el acceso a la jeringa. Disponible en una amplia variedad de colores. Maxymum Recovery ™ y opciones estériles disponibles.

Fabricante: Axygen Scientific MCT150C

No. de catálogo 14-222-155

◉ $ 43.39 / Paquete de 500

○ $ 359.95 / Caja de 10 PK

Cantidad

Descripción

Asegure un sello eficiente que permanezca cerrado durante la centrifugación. Los microtubos Snaxlock MaxyClear de Axygen ™ de 1.5 ml proporcionan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para el acceso a la jeringa. Disponible en una amplia variedad de colores. Maxymum Recovery ™ y opciones estériles disponibles.


- El polipropileno MaxyClear proporciona una excelente visibilidad y está disponible en una variedad de colores
- La tapa Snaplock asegura un sellado eficiente que permanece cerrado durante la centrifugación o la ebullición
- El puerto de perforación de 0.28 mm en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con una aguja de jeringa
- Superficies de tapa esmerilada para etiquetado y paneles esmerilados en el lateral para escritura
- Puede soportar hasta 20,000 RCF
- A prueba de hervor y completamente autoclavable
- Disponible en una variedad de opciones para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones:
  - La opción Maxymum Recovery ™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras preciosas
  - Tubos transparentes y estériles disponibles para aplicaciones que requieren esterilidad
  - Disponible en una gama de colores o paquetes surtidos para admitir la codificación por colores

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Estilo de tapa	Captura de Snapchat	Esterilidad	No estéril
Certificaciones / Cumplimiento	RNasa, DNasa, libre de pirógenos	Material de cierre	Polipropileno

Item # 162



Tubos centrífugos Corning ™ con tapa CentriStar ™ GSA/VA

Catálogo No. 05-538-59B

$ 294.71 / Caja de 500

Cantidad

Cuenta con tapas CentriStar ™ con una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con moletas más anchas y un diseño de borde enrollado para un agarre más fácil. Los tubos de centrífuga Corning ™ con diseño CentriStar ™ Caps a prueba de fugas vienen con una función de enchufe revolucionario que prácticamente elimina todas las filtraciones cuando se usan sin las condiciones recomendadas.

Fabricante: Corning ™ 430791

Descripción

Cuenta con tapas CentriStar ™ con una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con moletas más anchas y un diseño de borde enrollado para un agarre más fácil. Los tubos de centrífuga Corning ™ con diseño CentriStar ™ Caps a prueba de fugas vienen con una función de enchufe revolucionario que prácticamente elimina todas las filtraciones cuando se usan sin las condiciones recomendadas.


Rendimiento superior

- RCF máximo es 17,000 xg
- Rango de temperatura de -80 ° C a 120 ° C
- Fondos cónicos
- Fabricado en polipropileno virgen claro de grado médico (PP) para una excelente visibilidad y resistencia
- Estéril, certificado RNase- / sin DNasa y no pirógeno
- Punto de marcado blanco grande y graduaciones impresas en negro
- 5 años de vida útil

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Item # 163



Tubos de PCR Axygen ™ con tapa plana, 0,2 ml GSA/VA

Diseñado para adaptarse a bloques estándar de 96 pocillos. Los tubos PCR Axygen ™ con tapa plana, 0.2 m están fabricados de polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un espesor de pared delgado y constante. La tapa ajustada asegura el contenido y evita la evaporación. Disponible en un surtido de colores.

Fabricante: Axygen ™ PCR02C

N.° de Catálogo 14-222-262

(•) $ 87.45 / Paquete de 1000

( ) $ 773.56 / Caja de 10 PK

Cantidad

Descripción


- Tubos cuantitativos compatibles con PCR para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real
- El espesor de pared ultrafino y constante permite una transferencia térmica precisa
- Incluso la tapa de inserción sella la longitud total para un ajuste apretado que evita la evaporación de la muestra
- La opción Maxymum Recovery ™ proporciona retención ultrabaja y alto rendimiento
- RNasa- / ADNasa libre y no pirogénico
- Fabricado con 99,9% de polipropileno virgen puro
- Disponible en una amplia variedad de colores para admitir códigos de color

Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril	Tipo	Tubo de PCR de pared delgada
Tipo de tapa	Plano	Certificaciones / Cumplimiento	RNasa, DNasa, libre de pirógenos
Color	Claro	Material	Polipropileno
Volumen (métrico)	0.2mL		

Item # 164



Tubos de PCR Axygen ™ con tapa plana de 0,5 ml GSA/VA

Grosor de pared delgado y consistente para una transferencia térmica precisa

Fabricante: Axygen Scientific PCR05C

Catálogo No. 14-222-292

◉ $ 72.25 / Paquete de 1000

○ $ 639.03 / Caja de 10 PK

Cantidad

Descripción

Tubos cuantitativos compatibles con PCR para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.

- Tubos con tapas selladas de cuerpo entero; tapa de inserción asegura un ajuste apretado, elimina la evaporación de la muestra
- Elija entre una amplia variedad de colores
- Certificado RNase- / sin DNasa
- No pirogénico
- No estéril
- Fabricado de polipropileno


Este producto (s) reside en un contrato Fisher Scientific GSA o VA. Si está viendo esta página como un usuario no registrado, el precio que se muestra es Precio de lista. Para ver los precios de su contrato de GSA o VA, inicie sesión usando su número de cuenta o conviértase en un usuario registrado comunicándose con uno de nuestros equipos de Atención al cliente. También puede ver el precio de su contrato buscando este (s) artículo (s) en GSA Advantage. Para realizar un pedido, comuníquese con el Servicio al cliente de Fisher Scientific.

Presupuesto

Esterilidad	No estéril
Tipo de tapa	Plano
Color	Claro
Volumen (métrico)	0.5mL
Material de cierre	Polipropileno

Tipo	Tubo de PCR de pared delgada
Certificaciones / Cumplimiento	RNasa, DNasa, libre de pirógenos
Material	Polipropileno
Cantidad	1000 / Pk., 10Pk./Cs.
Formato	Tubo
Forma	Cónico

Item # 163



Microtubos Snaxlock MaxyClear Axygen ™, 1.5 ml GSA/VA

Asegure un sello eficiente que permanezca cerrado durante la centrifugación. Los microtubos Snaxlock MaxyClear de Axygen ™ de 1.5 ml proporcionan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para el acceso a la jeringa. Disponible en una amplia variedad de colores. Maxymum Recovery ™ y opciones estériles disponibles.

Fabricante: Axygen Scientific MCT150C

No. de catálogo 14-222-155

◉ $ 43.39 / Paquete de 500

○ $ 359.95 / Caja de 10 PK

Cantidad

Descripción

Asegure un sello eficiente que permanezca cerrado durante la centrifugación. Los microtubos Snaxlock MaxyClear de Axygen ™ de 1.5 ml proporcionan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para el acceso a la jeringa. Disponible en una amplia variedad de colores. Maxymum Recovery ™ y opciones estériles disponibles.

- El polipropileno MaxyClear proporciona una excelente visibilidad y está disponible en una variedad de colores
- La tapa Snaplock asegura un sellado eficiente que permanece cerrado durante la centrifugación o la ebullición
- El puerto de perforación de 0.28 mm en el centro de la tapa permite un fácil acceso a la muestra con una aguja de jeringa
- Superficies de tapa esmerilada para etiquetado y paneles esmerilados en el lateral para escritura
- Puede soportar hasta 20,000 RCF
- A prueba de hervor y completamente autoclavable
- Disponible en una variedad de opciones para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones:
  - La opción Maxymum Recovery ™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras preciosas
  - Tubos transparentes y estériles disponibles para aplicaciones que requieren esterilidad
  - Disponible en una gama de colores o paquetes surtidos para admitir la codificación por colores


This product(s) resides on a Fisher Scientific GSA or VA contract. If you are viewing this page as a nonregistered user, the price(s) displayed is List Price. To view your GSA or VA contract pricing, log in using your account number, or become a registered user by contacting one of our Customer Service teams. You can also view your contract price by searching for this item(s) on GSA Advantage. To place an order, contact Fisher Scientific Customer Service.

Specifications

Cap Style	Snap Cap	Sterility	Non-sterile
Certifications/Compliance	RNase, DNase, pyrogen-free	Closure Material	Polypropylene

Item # 166

SODIAL(R)1000ml transparente Graduado vaso con mango



Descripción

- Material de Polipropileno, alta temperatura y resistente a la corrosion, para lo que las mediciones finales precisa
- Cantidad: 1000ml
- Altura: Aproximadamente 5.5 pulgadas / 14 cm
- Diametro interior: Aprox 4 pulgadas / 10,5 cm
- Color: Transparente

1000ml transparente Graduado vaso con mango
Vaso de plastico con asa para el laboratorio o la cocina
Criado graduaciones numericos de 100 ml a 1000 ml para una facil lectura
pared gruesa ayuda a eliminar la distorsion

Item #170

Kits de vial de automuestreador claro ensamblado Thermo Scientific ™ Thermo Scientific ™ de 9 mm Thermo Scientific ™

GSA/VA

Catálogo No. 03-376-493

$ 58.11 / Paquete de 100

Cantidad

Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación utilizando este kit de conveniencia. Incluye 100 viales transparentes premontados con 100 tapas de rosca y tabiques.

Fabricante: Thermo Scientific ™
C5000180W

⚠ **Opción alternativa al número de parte 51820864**

Descripción

Ahorre tiempo durante la preparación de la muestra y reduzca el riesgo de contaminación utilizando los kits de conveniencia de viales transparentes de 9 mm Thermo Scientific ™. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparente premontados con 100 tapas de rosca y tabiques. Se empaquetan en bandejas de vial convenientes con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno económicas. Elija entre las marcas Thermo Scientific ™, Thermo Scientific ™ National ™ y Thermo Scientific ™ Chromacol ™.

Características de los cierres de viales Target DP de 9 mm (incluidos en los kits):

- Empuje de Septa casi eliminado debido a una geometría interior mejorada sin la necesidad de unir
- Mayor capacidad de sellado
- AVCS proporciona la libertad de seleccionar el mejor tabique para su instrumento y aplicaciones
- Alternativa rentable a las opciones actuales para resolver el empuje (tabiques unidos)
- Ergonomía optimizada, textura fina y nervaduras espaciadas uniformemente para un manejo superior incluso con guantes que no se ajustan bien
- Los bordes ásperos se han eliminado, lo que facilita su uso y lo hace más cómodo mientras se mejora la operación del muestreador automático.

Serie nacional C5000 objetivo DP 9 mm apertura amplia cierre de 9 mm


Impresión...

Frascos de boca ancha VWR® TraceClean®, polietileno de alta densidad

INFORMACIÓN RELACIONADA
Certificados

Proveedor: VWR International

Item #172.



Los frascos de lados rectos son para recolectar arcillas, lechadas y matrices de sedimentos para su uso en metales geotécnicos, ambientales, procedimientos de lixiviación característicos de toxicidad (TCLP), compuestos inorgánicos y estudios de organismos bénticos.

- Construcción de HDPE
- Diseño de boca ancha
- Suministrado con tapas revestidas de espuma de poliestireno

Los frascos procesados (PC) y Quality-Assured® (QA) siguen los procedimientos de limpieza de la EPA enumerados en la Directiva OSWER 9240.0-05A "Especificaciones y orientación para contenedores de muestras libres de contaminantes". Los frascos de QA incluyen un Certificado de Análisis en todos los casos. Los frascos QA también incluyen códigos de barras con número de lote y número de contenedor individual para una trazabilidad completa. Los tarros no procesados (NPC) no reciben el proceso de limpieza especial. Todos los casos están cerrados por custodia para garantizar la integridad del contenido.

Añadir al carrito

Expandir todo / Contraer todo

Descripción	Capacidad	Tamaño del tapón	Número de catálogo VWR	Unidad	Precio	Cantidad
Procesado (PC)	250 ml (8.5 oz)	70-400	89094-100	Caso de 48	$ 192.83	0
Procesado (PC)	500 ml (16,9 oz)	89-400	89094-102	Caso de 24	$ 114.57	0
Procesado (PC)	1 L (33.8 oz)	89-400	89094-104	Caso de 12	$ 57.80	0
Quality-Assured® (QA)	250 ml (8.5 oz)	70-400	89094-106	Caso de 48	$ 251.24	0
Quality-Assured® (QA)	500 ml (16,9 oz)	89-400	89094-108	Caso de 24	$ 175.83	0
Quality-Assured® (QA)	1 L (33.8 oz)	89-400	89094-110	Caso de 12	$ 81.01	0
No procesado (NPC)	250 ml (8.5 oz)	70-400	89094-094	Caso de 48	$ 177.57	0
No procesado (NPC)	500 ml (16,9 oz)	89-400	89094-096	Caso de 24	$ 94.08	0
No procesado (NPC)	1 L (33.8 oz)	89-400	89094-098	Caso de 12	$ 43.88	0

Certificados

Añadir al carrito

Generar códigos de barras Formato de etiqueta de código de barras: Avery 5161 - 1 "x 4"

Generar página de catálogo en PDF