



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA: 4-sep-2019

HORA: 10:55:34

EMPRESA: FES FABRICACION DE EQUINOS Y SUMINISTROS MT OCT 15 11:24

TIPO DE EXAMEN: NOVELO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Trabajador: José Fernando Ramírez

Edad: 38 años 10 meses 7 días

Documento de Identificación: C.C. Número: 93205347

Cargo: PERFORADOR



Diagnóstico: L. 2100

Examen de salud ocupacional

Agentes Específicos:

☐ Infección de origen

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Antecedentes Laborales: en empresas donde se ocupó para la extracción

Respirador: Ninguno

Demarcaciones: (sin protección auditiva) (EPA)

Optometría:

Visión Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Visión Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Otras Recomendaciones: 1/ Continuar proceso de extracción. 2/ Asumir el uso de casco. 3/ Pausas de 15 minutos o pausas cortas 15 minutos cada 4 horas (de extracción). 4/ Adoptar hábitos posturales para conservar el buen estado de columna. 5/ Cuidados con la alimentación. 6/ Uso de protector solar 2 veces al día. 7/ Control con oftalmólogo anual y con médico general anual por EPG. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable. 10/ Técnica de lavado de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorias y diarreicas. 11/ Mejorar postura con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP frente a la actividad laboral. 12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ Confirmar esquema de vacunación de adultos.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS

GLUCEMIA: Normal / TRIGLICERIDOS: Normal / COLESTEROL: Normal

MEDICO: NORMAL / OSTEO MUSCULAR: Normal / REMISION A EPS?: NO POR EL MOMENTO

"El examinado certifica que no existe ningún otro relevante sobre las enfermedades ocupacionales, personales y familiares que pudieran influir sobre su estado de salud, y que toda la información es veraz y de su conocimiento".
Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que forma parte de nuestra PI.

Examinador

Trabajador

Firma

Firma

Nombre

JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

Nombre

José Fernando Ramírez

RM

15344

Lc. SO

CC N°

93205347



El presente documento es una copia de la historia clínica ocupacional que forma parte de nuestra PI.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que forma parte de nuestra PI.

El presente documento es una copia de la historia clínica ocupacional que forma parte de nuestra PI.

Página 1 de 1

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 30- mayo-2019

HORA: 10:37:01

EMPRESA: FES FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS NIT: 901.151.110-8

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACION GENERAL:

Nombre del Trabajador: Jairo Alonso García Castañeda

Edad: 21 Años

Documento de Identificación: C.C. Número: 1.002.955.140

Cargo: Auxiliar de perforación

Diagnostico 1: Z 100 Examen de Salud Ocupacional



Aptitud Específica:

Trabajo en altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometría: Conducta su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación

Remisión: Ninguna

Recomendaciones: Uso protección auditiva (EPA)

Optometría:

Visión Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Visión Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Otras recomendaciones:

Debe realizarse valoración media por IPS para manejo de cifras tensionales y nutrición se recomienda cada seis meses en cuanto a concepto de alturas por ahora queda apto para piso y trabajos en alturas.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: Hallazgos normales

OSTEOMUSCULAR: Normal

REMISIÓN A EPS: MEDICINA GENERAL

Acto para el cargo

"EL examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedente ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Medico

Trabajador

Firma

Nombre JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA
RM. 15344

Firma

Nombre Jairo Alonso García Castañeda
C.C N° 1.002.955.140



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 13- mayo-2019 HORA: 10:10:15
EMPRESA: ROCK & SOILS ENGINEERING S.A.S NIT: 900.922.901-2

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACION GENERAL:

Nombre del Trabajador: Omar Alirio Rey Bravo

Edad: 43 Años

Documento de Identificación: C.C. Número: 79.828.696

Cargo: Auxiliar de perforación

Diagnostico 1: Z 100 Examen de Salud Ocupacional



Aptitud Específica:

Trabajo en altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometría: Conducta su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación

Remisión: Ninguna

Recomendaciones: Uso protección auditiva (EPA)

Optometría:

Visión Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Visión Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO

Otras recomendaciones:

Debe realizarse valoración media por IPS para manejo de cifras tensionales y nutrición en cuanto a concepto de alturas por ahora queda apto para piso y trabajos en alturas.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: Hallazgos normales

Osteomuscular: Normal

REMISIÓN A EPS: MEDICINA GENERAL

Apto para el cargo

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedente ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Médico

Trabajador

MED

Nombre JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

C. 15344

Firma

Nombre Omar Alirio Rey Bravo

C.C. Nº 79828696



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 7-may-2019 **HORA** 08:23:09
EMPRESA UMACON-OBRA CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Gerardo Viuche Diaz
Edad 21 años 4 meses 14 días
Documento de Identificación: CC Número: 1024587836
Cargo AYUDANTE



APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

Aptitud Especifica:

☒ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

audiometria: Conducta: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación

Remisión: Ninguna

Recomendaciones: Uso protección auditiva (EPA)

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS UV, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS UV, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Continuar proceso de selección. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación, 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorias y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral. 12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ Confirmar esquema de vacunación de adultos.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

GLICEMIA: Normal / **TRIGLICERIDOS:** Normal / **COLESTEROL:** Normal

audiometria: Normal control anual. / **OPTOMETRIA:** Uso de lentes permanentes en jornada laboral, control anual. /

OSTEOMUSCULAR: Normal. **REMISION A EPS?:** NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Trabajador

Firma

Laura Mercedes Torres Mangones
Laura Mercedes Torres Mangones
C.C. 24643 - Lic. SO. 14712

Firma

Gerardo Viuche

Nombre: LAURA MERCEDES TORRES MANGONES

Nombre: Gerardo Viuche Diaz

RM. 24643 **Lic.SO:**

CC-N° 1024587836



Huella



SERVI ALTA

COMITÉ DE APoyo AL MEDICAMENTO

14 de mayo 2014 HORA: 09:00

ABRIL 2014

14 de mayo 2014

INFORMACIÓN GENERAL

El presente informe es el resultado de la evaluación de la

medicación

del paciente

con el fin de

diagnosticar

Medicamentos

Medicamentos

ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS DE DIAGNÓSTICO

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Recomendaciones

Medicamentos

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION
Fecha de Diligenciamiento:	23-5-19	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	FES.				
Nombre del Trabajador:	Jose Abelardo Murillo				
Cedula:	DB 501 557	de			
Cargo Actual:	Aux				
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒ Re-Inducción		Cambio de Cargo	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gamma, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada, mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACION DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contácto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, helados	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

- Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
- En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
- Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
- Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
- Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
- Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
- Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
- El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

- Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
- Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
- Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles, hágalo de frente al elemento.
- Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

- Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
- Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
- No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa.
- No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
- No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

- Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia y segura.
- Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
- Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
- Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
- Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
- Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
- Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
- Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
- Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
- El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obr 3 Reyes
FECHA: 23-5-19

Yo, Abelardo Muriel
identificado con cédula de ciudadanía
No. 80501557 confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizo a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Abelardo M
Firma del trabajador
Cedula. 80501557

II REGLA DE ORO II

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Abelardo M
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 80501557 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

LUX

FECHA: 23-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Abelardo M

Cédula, 80501557

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma,

Nombre, David Camargo

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	22-5-19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	FES					
Nombre del Trabajador:	Elias Zoa Duarte					
Cedula:	79791924	de	Bogota			
Cargo Actual:	Subcontratista					
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	✓	Re-inducción		Cambio de Cargo	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJO EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo; fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: obra 3 reyes

FECHA: 22-05-2019

Yo, Elias Roa
identificado con cedula de ciudadanía
No. 79791924, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas acciones propenden por mi integridad y bienestar, autorizó a la firma UMACON, a sus representantes y/o a través de terceros para que me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que lo considere necesario; las diferentes pruebas para detección del consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Firma del trabajador [Firma]
Cedula. 79791924

!!REGLA DE ORO!! :

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Elias Roa
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79791924 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
Subcontratista

FECHA: 22-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, [Firma]

Cédula, 79791924

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]

Nombre, David Comergott
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION
--	---	--	--	--	-----------------------

Fecha de Diligenciamiento:	22-5-19	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	FSS				
Nombre del Trabajador:	-Wilson Conder C				
Cedula:	3135347	de	poli		
Cargo Actual:	Operador				
Motivo del diligenciamiento:	Inducción		Re-inducción		Cambio de Cargo
					Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes

FECHA: 22 Mayo 2019

Yo, Wilson Corredo C
identificado con cedula de ciudadanía
No. 3135347, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Wilson Corredo C

Firma del trabajador

Cedula. 3135347

REGLA DE ORO :

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Wilson Corredo C

identificado con la Cédula de Ciudadanía

No. 3135347 conozco y acepto

la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU

EN EL TRABAJO para el Cargo:

Operador

FECHA: 22-05-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Wilson Corredo C

Cédula, 3135347

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]

Nombre, David Camargo

Residente SSTMA y/o Encargado

UMA OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	29-5-19	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	FES						
Nombre del Trabajador:	Manuel Armenta						
Cedula:	27166523	de/	DPEY CASAR				
Cargo Actual:	Operador						
Motivo del Diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción	☐	Cambio de Cargo	☐	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	☒
	VIBRACIONES	☒
	TEMPERATURA EXTREMAS	☐
	RADIACION SOLAR	☒
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	☐
QUIMICO	GASES Y VAPORES	☒
	MATERIAL PARTICULADO	☒
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	☐
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	☐
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	☒
	ELECTRICOS	☒
	LOCATIVOS	☒
	ACCIDENTES DE TRANSITO	☒
	ORDEN PUBLICO	☒
	TRABAJO EN ALTURAS	☒
	ESPACIOS CONFINADOS	☐
	TRABAJOS EN CALIENTE	☐
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	☒
	ESFUERZOS	☐
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	☐
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	☐

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	☒
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	☒

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas):
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 29-5-2019

Yo, Manuel Armenta,
identificado con cedula de ciudadanía
No. 77166523, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Manuel Armenta
Firma del trabajador
Cedula. 77166523

II REGLA DE ORO II :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actué
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Manuel Armenta,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 77166523, conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
operador

FECHA: 29-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Manuel Armenta
Cédula, 77166523

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]
Nombre, David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	22-5-19	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	FCS						
Nombre del Trabajador:	- Jose Fernando Romiror						
Cedula:	- 9906347		de	Fresno			
Cargo Actual:	Aux						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gamma, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participacion, jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJO EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS: (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo/Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias organizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: 02103 Reyes
FECHA: 22-05-19

Yo, -Florencia Pamiel-
identificado con cédula de ciudadanía
No. 93206347, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

JOSE R
Firma del trabajador
Cédula. 93206347

!!REGLA DE ORO!! :

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, JOSE R
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 93206347 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Aux obra

FECHA: 22-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, JOSE R

Cédula, 93206347

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]

Nombre, David Camargo Hdz

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION
Fecha de Diligenciamiento:	11-5-19	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	FES				
Nombre del Trabajador:	Onor Alirio Rey				
Cedula:	79826696	de	Bogotá		
Cargo Actual:	Auxiliar				
Motivo del Diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción	☐	Cambio de Cargo
				☐	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO (Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos)	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJO EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 29-5-2019

Yo, Omar Alvaro Rey Bravo
identificado con cedula de ciudadanía
No. 79 818696, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

[Firma]

Firma del trabajador

Cedula. 79 818 696

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Omar Rey

identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79 818696 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Auxiliar

FECHA: 29-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, [Firma]

Cédula, 79 818696

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]

Nombre, David Comargo H

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	7-5-19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON					
Nombre del Trabajador:	Latorre Zaverade					
Cedula:	79062604	de				
Cargo Actual:	ayudante					
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒ Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gamma, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participacion, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulacion de herramientas mecanicas, operacion de equipos	✓
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada, mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACION DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundacion, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar unicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que advierten peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

trabajo, donde haya movimiento de maquinaria,
vehículos y/o actividades de alto peligro.

9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 7-5-19

Yo, Lazaro Laverade
identificado con cédula de ciudadanía
No. 79062544 confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizo a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario, las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Lazaro Laverade
Firma del trabajador
Cédula: 79062544

¡¡REGLA DE ORO!!

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Lazaro Laverade
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79062544 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Ayudante

FECHA: 7-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Lazaro Laverade
Cédula, 79062544

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]
Nombre, David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMAÇON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

Fecha de Diligenciamiento:	- 11-06-19	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	- UMACON				
Nombre del Trabajador:	- JAIRO ALONSO GARCIA				
Cedula:	- 1002955140	de	- SAMANA - CALDAS		
Cargo Actual:	- OPERADOR				
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	/	Re-inducción	Cambio de Cargo	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)

CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	✓
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	✓
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	✓

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)

CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SISO cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.

UMAÇON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.
5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.

6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.

10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: - OBRA TRES REYES
FECHA: - 11-06-19

Yo, - Jairo Garcia
identificado con cedula de ciudadanía
No. - 1007955140, confirmo que
el CONSORCIO CUBIERTAS, me ha explicado la
Política de Prevención de Alcohol y/o Sustancias
Psicoactivas la cual he entendido a satisfacción y
estoy de acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó al CONSORCIO CUBIERTAS, a sus
representantes y/o a través de terceros para que
me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que
lo considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

- Jairo Garcia
Firma del trabajador
Cedula. - 1007955140

II REGLA DE ORO II :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, - Jairo Garcia
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. - 1007955140 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO para el Cargo:
- OPERADOR

FECHA: - 11-06-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, - Jairo Garcia
Cédula, - 1007955140

Vo.Bo. RESIDENTE SISO ,

Firma: [Firma]
Nombre: David Comargott
Residente SISO y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

Fecha de Diligenciamiento:	74 06 2079	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	FES				
Nombre del Trabajador:	Pedro Martinez				
Cedula:	3084890	de	La Vega, C.D.		
Cargo Actual:	Soldador				
Motivo del Diligenciamiento:	Inducción		Re-inducción		Cambio de Cargo
					Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)

CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	X
	VIBRACIONES	X
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	X
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	X
	MATERIAL PARTICULADO	X
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	X
	ELECTRICOS	X
	LOCATIVOS	X
	ACCIDENTES DE TRANSITO	X
	ORDEN PUBLICO	X
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	X
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	X
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)

CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	X
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derumbe, lluvias granizadas, heladas	X

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SISO cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes para realizar las actividades.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanja que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.
5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.

6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 7u 06 2019

Yo, Endy Martinez
identificado con cedula de ciudadanía
No. 3087590, confirmo que
el CONSORCIO CUBIERTAS, me ha explicado la
Política de Prevención de Alcohol y/o Sustancias
Psicoactivas la cual he entendido a satisfacción y
estoy de acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó al CONSORCIO CUBIERTAS, a sus
representantes y/o a través de terceros para que
me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que
lo considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Firma del trabajador

Cedula. 3087590

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Endy Martinez
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 3087590 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
Soldador

FECHA: 7u 06 2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, [Firma]

Cédula, 3087590

Vo.Bo. RESIDENTE SISO

Firma, [Firma]

Nombre, David Camargo

Residente SISO y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	7-5-2019	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON						
Nombre del Trabajador:	Pablo Santa Malambo						
Cedula:	93124243	de	Espinal Tolima				
Cargo Actual:	Ayudante						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjias que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
- Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 - Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 - Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 - Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 2-5-2019

Yo, Pablo Santalun
identificado con cedula de ciudadanía No. 93124243, confirmo que la firma UMACON, me ha explicado la Política de Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas la cual he entendido a satisfacción y estoy de acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas acciones propenden por mi integridad y bienestar, autorizó a la firma UMACON, a sus representantes y/o a través de terceros para que me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que lo considere necesario, las diferentes pruebas para detección del consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Pablo Santalun
Firma del trabajador
Cedula. 93124243

REGLA DE ORO II :

Usted es un trabajador que labora en actividades de peligro. Actúe consecuentemente; su seguridad y la de las otras personas dependen del cuidado y buen juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Pablo Santalun
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93124243 conozco y acepto la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el Cargo: Ayudante

FECHA: 2-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Pablo Santalun
Cédula, 93124243

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, David Camargo
Nombre, David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	30-5-19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON					
Nombre del Trabajador:	Jader Miguel Villanar Jorge					
Cedula:	7030557727	de	Bogota			
Cargo Actual:	oficial					
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒ Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	☒
	VIBRACIONES	☒
	TEMPERATURA EXTREMAS	☒
	RADIACION SOLAR	☒
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	☒
QUIMICO	GASES Y VAPORES	☒
	MATERIAL PARTICULADO	☒
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	☒
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	☒
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	☒
	ELECTRICOS	☒
	LOCATIVOS	☒
	ACCIDENTES DE TRANSITO	☒
	ORDEN PUBLICO	☒
	TRABAJO EN ALTURAS	☒
	ESPACIOS CONFINADOS	☒
	TRABAJOS EN CALIENTE	☒
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	☒
	ESFUERZOS	☒
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	☒
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	☒

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	☒
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	☒

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra B. Reyes
FECHA: 30-05-2019

Yo, Edm. Miguel Villanuel
identificado con cédula de ciudadanía
No. 7030557727, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Edm. Miguel Villanuel
Firma del trabajador
Cédula. 7030557727

!!REGLA DE ORO!! :

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actué
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Edm. Miguel Villanuel
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 7030557727 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
Oficial

FECHA: 30-05-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Edm. Miguel Villanuel
Cédula, 7030557727

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]
Nombre, David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	22-05-19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON					
Nombre del Trabajador:	Mauricio Bolaños					
Cedula:	80458825	de	UTICA			
Cargo Actual:	Oficial					
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción	☐	Cambio de Cargo	☐
					Proceso de Formación	☐

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	☒
	VIBRACIONES	☒
	TEMPERATURA EXTREMAS	☐
	RADIACION SOLAR	☒
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gamma, beta y alfa)	☐
QUIMICO	GASES Y VAPORES	☐
	MATERIAL PARTICULADO	☒
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	☐
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	☒
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	☒
	ELECTRICOS	☒
	LOCATIVOS	☒
	ACCIDENTES DE TRANSITO	☒
	ORDEN PUBLICO	☒
	TRABAJO EN ALTURAS	☐
	ESPACIOS CONFINADOS	☐
	TRABAJOS EN CALIENTE	☐
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	☒
	ESFUERZOS	☐
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	☐
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	☐

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	☒
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	☒

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que advierten peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra E. Repes
FECHA: 22-05-14

Yo, Mauricio Balanza
identificado con cedula de ciudadanía
No. 80458825, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Mauricio Balanza

Firma del trabajador

Cedula. 80458825

¡¡REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Mauricio Balanza
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 80458825 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

FECHA: 22-5-14

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Mauricio Balanza

Cédula, 80458825

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA

Firma

Nombre, David Camargo Hdz
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:		7 - 5 - 19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa		UMACON					
Contratista:		Gerardo Bruche Daza					
Nombre del Trabajador:		1024087836 de Bogotá D.C.					
Cedula:		Ayudante					
Cargo Actual:		Inducción ☒ Re-inducción ☐ Cambio de Cargo ☐ Proceso de Formación ☐					

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos X, gamma, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO (Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos)	
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACION DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias, granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Oloro 3 Reyes
FECHA: 7-05-19

Yo, Gerardo Vivche DIAZ
identificado con cédula de ciudadanía
No. 1024507836, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizo a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Gerardo Vivche
Firma del trabajador
Cédula. 1024507836

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Gerardo Vivche
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 1024507836 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Ayudante

FECHA: 7-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Gerardo Vivche
Cédula, 1024507836

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma: [Firma]
Nombre, David Camargo H
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:		7-6-2019		Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:		UMACON					
Nombre del Trabajador:		Pastor Moreno M.					
Cedula:		-3237498		de		- Vergara Cund.	
Cargo Actual:		Oficial					
Motivo del diligenciamiento:		Inducción		Re-inducción		Cambio de Cargo	
						Proceso de Formación	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES. (Rayos X, gamma, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando, y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno, y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos	✓
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada, mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles, hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Ora 3 Reyes
FECHA: 7-6-19

Yo, Pastor Moreno
identificado con cedula de ciudadanía
No. 3937498, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Pastor Moreno

Firma del trabajador

Cedula. 3937498 Vergara

¡¡REGLA DE ORO!! :

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, Pastor Moreno

identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 3937498 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
oficial

FECHA: 7-6-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Pastor Moreno

Cédula, 3937498

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA

Firma

Nombre, David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON GBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	22-5-19.	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON.						
Nombre del Trabajador:	Luis Alfredo Parra						
Cedula:	1074841615	de	de Garzon				
Cargo Actual:	Ayudante.						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción		Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alta)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que advierten peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMAGON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA DE
MITIGACION

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obró 3 reyes

FECHA: 7-05-19

Yo, Luis A Tallo
Identificado con cédula de ciudadanía
No. 7077841615 confirmo que
la firma UMAGON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizo a la firma UMAGON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario, las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Luis A Tallo

Firma del trabajador

Cédula.

7077841615

!!REGLA DE ORO!!

Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo,

identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. Luis Alfredo 7077841615 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO para el Cargo

Ayudante

FECHA: 7-05-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Luis Alfredo Tallo

Cédula, 7077841615

Vó.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma,

Nombre,

David Camargo
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	7-5-2019	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON						
Nombre del Trabajador:	Eduardo						
Cedula:	- 79910861	de	- Bogota				
Cargo Actual:	- Contratista						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción		Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MÓVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACIÓN
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

- Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
- En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
- Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
- Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
- Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
- Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
- Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
- El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

- Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
- Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
- Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles, hágalo de frente al elemento.
- Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

- Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
- Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
- No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
- No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
- No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

- Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia y segura.
- Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
- Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

- Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
- Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
- Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
- Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
- Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
- Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
- Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted y/o sus compañeros.
- El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 7-5-2019

Yo, Sergio P. Ruiz
identificado con cédula de ciudadanía
No. 79910861, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Sergio P. Ruiz
Firma del trabajador
Cedula. 79910861

II REGLA DE ORO II :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Sergio P. Ruiz
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79910861 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
Controlista

FECHA: 7-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, Sergio P. Ruiz

Cédula, 79910861

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, David Comago

Nombre, David Comago
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION
--	---	--	--	--	-----------------------

Fecha de Diligenciamiento:	30-5-19	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON				
Nombre del Trabajador:	-David Toro Rodriguez				
Cedula:	1.024.590.594	de	Bogotá		
Cargo Actual:	Ayudante				
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción		Cambio de Cargo
					Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 30-5-19

Yo, David Toro R
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.024.590.594, confirmo que la firma UMACON, me ha explicado la Política de Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas la cual he entendido a satisfacción y estoy de acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas acciones propenden por mi integridad y bienestar, autorizó a la firma UMACON, a sus representantes y/o a través de terceros para que me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que lo considere necesario, las diferentes pruebas para detección del consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

David Toro Rodriguez

Firma del trabajador

Cedula. 1.024.590.594

[[REGLA DE ORO]] :

Usted es un trabajador que labora en actividades de peligro. Actúe consecuentemente; su seguridad y la de las otras personas dependen del cuidado y buen juicio que usted tenga en su trabajo.

Yo, David Toro R
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.024.590.594 conozco y acepto la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el Cargo

Ayudante

FECHA: 30-5-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, David Toro

Cédula. 1.024.590.594

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma,

David Camargo H
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	7-5-19	Vinculación Directa		Contratista			
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON						
Nombre del Trabajador:	- ALBERT HERNANDEZ Ruiz						
Cedula:	85370602	de	- Cienaga (Magdalena)				
Cargo Actual:	Almacenista						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒	Re-inducción	☐	Cambio de Cargo	☐	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	☒
	VIBRACIONES	☒
	TEMPERATURA EXTREMAS	☒
	RADIACION SOLAR	☒
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	☐
QUIMICO	GASES Y VAPORES	☒
	MATERIAL PARTICULADO	☒
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	☐
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	☒
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	☐
	ELECTRICOS	☐
	LOCATIVOS	☒
	ACCIDENTES DE TRANSITO	☒
	ORDEN PUBLICO	☒
	TRABAJO EN ALTURAS	☐
	ESPACIOS CONFINADOS	☐
	TRABAJOS EN CALIENTE	☐
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	☒
	ESFUERZOS	☐
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	☐
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	☐

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	☒
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	☒

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO


LUGAR: obra tres Reyes
FECHA: 7-5-2019

Yo, - ALBERT HERNANDEZ RUIZ
identificado con cedula de ciudadanía
No. 85330602, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,


Firma del trabajador

Cedula. 85330602


¡¡REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actué
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Albert Hernandez Ruiz
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 85330602 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
Almacénista


FECHA: 7-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, 

Cédula, 85330602

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, 

Nombre, David Camargot

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	13-05-2014	Vinculación Directa			Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON						
Nombre del Trabajador:	ABEL SOLER						
Cedula:	79.921.969	de		BOGOTA			
Cargo Actual:	DIRECTOR OBRA						
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	X	Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	✓
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que advierten peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted, y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVA CONSENTIMIENTO
INFORMADO**

LUGAR: OBRA 2 REYES
FECHA: 13-05-2019

Yo, ABEL SOLER
identificado con cédula de ciudadanía
No. 79 921 969 confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

ABEL SOLER
Firma del trabajador
Cédula 79.921.969

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, ABEL SOLER
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79.921.969 conozco y
acepto la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO para el Cargo:

DIRECTOR OBRA

FECHA: 13-05-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, _____
Cédula 79921969

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma

Nombre,

David Camargo H
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION
Fecha de Diligenciamiento:	07 Mayo 2019	Vinculación Directa		Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:	Umacon				
Nombre del Trabajador:	Ronald Steven claujo Solas				
Cedula:	1024593243	de	Bogota		
Cargo Actual:	Aux Adm.				
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒ Re-inducción		Cambio de Cargo	Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	✓
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	✓

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted, y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Casa grande

FECHA: 09 Mayo 2019

Yo, Ronal Steven Clavijo Salas,
identificado con cedula de ciudadanía
No. 1024593243, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

[Firma]
Firma del trabajador

Cedula. 1024593243

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Ronal Steven Clavijo Salas
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 1024593243 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Aux Adm

FECHA: 09 Mayo 2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, [Firma]

Cédula, 1024593243

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma, [Firma]

Nombre, David Comargoff

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:		7-05-19	Vinculación Directa			Contratista	
Nombre de Empresa Contratista:		UMACON					
Nombre del Trabajador:		Claudio Pico Hernández Leal					
Cedula:		52191316	de		Btñ		
Cargo Actual:		Pendente Técnico					
Motivo del diligenciamiento:		Inducción	☒	Re-inducción		Cambio de Cargo	
						Proceso de Formación	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
	TRABAJOS EN CALIENTE	
BIOMECANICO	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las maquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes

FECHA: 7-05-2019

Yo, - Carlos Luis Yarbato Led
identificado con cedula de ciudadanía
No. - 52194316, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas acciones propenden por mi integridad y bienestar, autorizó a la firma UMACON, a sus representantes y/o a través de terceros para que me sean realizadas sin previo aviso y cada vez que lo considere necesario; las diferentes pruebas para detección del consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

- Carlos Luis Yarbato Led

Firma del trabajador

Cedula. - 52194316

!!REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, - Carlos Luis Yarbato Led
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. - 52194316 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

- Residente Técnico

FECHA: 7-05-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador, - Carlos Yarbato

Cédula, - 52194316

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA

Firma, - David Amargoff

Nombre, - David Amargoff

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				OBRA DE MITIGACION	
Fecha de Diligenciamiento:	06-05-19	Vinculación Directa		Contratista		
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON					
Nombre del Trabajador:	Litiana patricia puche newarrete					
Cedula:	52 288.450	de	Bogotá			
Cargo Actual:	RESIDENTE SOCIAL					
Motivo del diligenciamiento:	Inducción	☒ Re-inducción		Cambio de Cargo		Proceso de Formación

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	✓
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	✓
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	✓
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	✓
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO --Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	
	ELECTRICOS	
	LOCATIVOS	
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	
	TRABAJO EN ALTURAS	
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJOS EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	✓
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	✓
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
--	---	-----------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caldas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/o elementos que no sean autorizados por la empresa.
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido.
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en las frentes de obra y/o centros de

UMACÓN OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: - Obra Tres Reyes

FECHA: 06-05-19

Yo, Liliana Patricia Pacheco N
identificado con cédula de ciudadanía
No. 52.288.450 confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,

Firma del trabajador

Cédula. 52.288.450

II REGLA DE ORO II :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, Liliana Patricia Pacheco N

identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 52.288.450 conozco y acepto

la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:

Residente Social

FECHA: 06-05-19

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador,

Cédula, 52.288.450

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma,

Nombre, David Camargo

Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			OBRA DE MITIGACION
--	---	--	--	-----------------------

Fecha de Diligenciamiento:	14-5-2019		Vinculación Directa			Contratista				
Nombre de Empresa Contratista:	UMACON									
Nombre del Trabajador:	David Camargo H									
Cedula:	80.156.344			de		Bogotá				
Cargo Actual:	Residente SSTMA									
Motivo del Diligenciamiento:	Inducción		☒ Re-inducción			Cambio de Cargo			Proceso de Formación	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
FISICO	RUIDO	✓
	VIBRACIONES	✓
	TEMPERATURA EXTREMAS	
	RADIACION SOLAR	✓
	RADIACIONES IONIZANTES (Rayos x, gama, beta y alfa)	
QUIMICO	GASES Y VAPORES	✓
	MATERIAL PARTICULADO	✓
	MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	
PSICOSOCIAL	Responsabilidades, estilo de mando y participación, Jornada de trabajo (Pausas, trabajo nocturno y horas extras)	
CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO -Manipulación de herramientas mecánicas, operación de equipos.	✓
	ELECTRICOS	✓
	LOCATIVOS	✓
	ACCIDENTES DE TRANSITO	✓
	ORDEN PUBLICO	✓
	TRABAJO EN ALTURAS	✓
	ESPACIOS CONFINADOS	
BIOMECANICO	TRABAJO EN CALIENTE	
	POSTURAS (prolongada mantenida, forzada, anti-gravitacionales)	✓
	ESFUERZOS	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
	MANIPULACIÓN DE CARGAS	

PELIGROS A LOS QUE USTED ESTA EXPUESTO: (✓)		
CONDICION O FACTOR PELIGRO	CLASIFICACION DE PELIGROS	
BIOLOGICO	Contacto con hongos, bacterias y animales	✓
FENOMENOS NATURALES	Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe, lluvias granizadas, heladas	✓

NORMAS DE SEGURIDAD QUE USTED DEBE CUMPLIR DIARIAMENTE

Antes de iniciar la labor, usted Debe:

1. Recibir de su jefe, todas las explicaciones, indicaciones e instrucciones sobre los procesos y procedimientos establecidos para ejecutar sus tareas y funciones.
2. Realizar únicamente las tareas para las cuales está capacitado y entrenado.
3. Solicitar al jefe inmediato o supervisor, las instrucciones técnicas y de seguridad de las tareas que vaya a ejecutar en caso de desconocerlas.
4. Inspeccionar el sitio de trabajo antes de iniciar su labor, evitando cualquier incidente o accidente.
5. Acatar y obedecer las indicaciones y recomendaciones que haga el jefe inmediato y/o persona a cargo de la seguridad industrial de la obra y/o centro de trabajo.
6. Consultar con el personal SSTMA cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad y salud

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBRA DE MITIGACION
---	---	-------------------------------

ocupacional vigentes para realizar las actividades.

7. Inspeccionar el área de trabajo para identificar la posible presencia de redes públicas (eléctrica, gas, acueducto, comunicaciones).
8. En presencia de las anteriores redes públicas, comunicar al jefe y a la persona encargada de seguridad industrial con el fin de tomar las medidas preventivas de seguridad, según sea el caso.
9. Identificar, respetar y cuidar la señalización de la obra y/o centro de trabajo.
10. Verificar el buen estado de los elementos de protección personal.
11. Revisar que las personas con las que va a desarrollar la labor se encuentre en su lugar de trabajo y que no haya presencia de personal ajeno a la actividad.
12. Advertir y evitar trabajar con situaciones emocionales que se conviertan en distractores de su atención, como el estrés, agresividad, problemas personales, etc.
13. Para realizar actividades de alto peligro, siempre se requiere consultar con el personal SISO, los procedimientos y normas específicas para este tipo de labor y se debe tener la autorización para la realización de las actividades.
14. El ingreso al centro de trabajo bajo el efecto del alcohol y/o o sustancias psicoactivas, está prohibido, de la misma manera el consumo en la jornada laboral.

A. Durante la labor usted Debe:

1. Inspeccionar los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que le ocasionen caídas y/o golpes.
2. Verificar que no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante su labor (energía, gas, acueducto, etc.).
3. Utilizar tres puntos de apoyo al subir o bajar niveles; hágalo de frente al elemento.
4. Tener en cuenta que, el peso máximo que debe levantar, es de 25 kilogramos y para transportar 50 kilogramos, si es hombre y para la mujer 12.5 para levantar y 25 kilogramos para transportar. De ser necesario, debe solicitar ayuda de un compañero o asistirse de ayudas mecánicas adecuadas.

5. Verificar que las guardas y/o dispositivos de protección y seguridad de las máquinas y/o equipos, permanezcan en su lugar.
6. Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes, pulseras, aretes o cadenas para la realización de sus actividades.
7. No usar gorras, sombreros, gorras y/ o elementos que no sean autorizados por la empresa
8. No manipular elementos eléctricos o mecánicos sobre los cuales no tiene la competencia o conocimiento requerido
9. No introducir las manos en los sistemas de corte y en general de toda pieza y/o sistema en movimiento.

B. Al finalizar la labor usted Debe:

1. Guardar las herramientas en forma ordenada, limpia, y segura.
2. Dejar las áreas de trabajo señalizadas y/o demarcadas.
3. Inspeccionar y verificar que las áreas de trabajo queden en completo orden y aseo.

C. En todo momento usted Debe:

1. Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección durante la jornada laboral.
2. Estar atento a las señales sonoras que adviertan peligro (pitos y sirenas).
3. Abstenerse de transitar o desplazarse por áreas de tránsito de vehículos y maquinaria.
4. Evitar situaciones de broma, charlas distractoras y juegos que puedan ocasionar la pérdida de la atención suya o de sus compañeros.
5. Mantener las áreas de trabajo libres de humo de cigarrillo, fumar puede presentar peligros y ocasionar accidentes por lo tanto no está permitido durante la ejecución de las tareas.
6. Consumir los alimentos solo en las áreas definidas para este fin.
7. Atender permanentemente el entorno del lugar advirtiendo posibles vehículos y maquinaria que pueda arremeter contra usted. y/o sus compañeros.
8. El uso del celular y/o elementos electrónicos es restringido en los frentes de obra y/o centros de

UMACON OBRAS
CIVILES Y
ARQUITECTONICAS

**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS AL TRABAJADOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OBRA DE
MITIGACION**

- trabajo, donde haya movimiento de maquinaria, vehículos y/o actividades de alto peligro.
9. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que le sean indicadas para su trabajo y velar por su integridad y la de sus compañeros.
 10. Cumplir y promocionar la Política de Prevención de Alcohol y Sustancias Psicoactivas.
 11. Cumplir y atender las recomendaciones del plan de emergencias establecido en el centro de trabajo, identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
 12. Reportar de manera inmediata cualquier accidente o incidente de trabajo.

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

LUGAR: Obra 3 Reyes
FECHA: 14-05-2019

Yo, David Camargo ff
identificado con cedula de ciudadanía
No. 80156344, confirmo que
la firma UMACON, me ha explicado la Política de
Prevención de Alcohol y/o Sustancias Psicoactivas
la cual he entendido a satisfacción y estoy de
acuerdo.

En virtud de lo anterior y consciente de que estas
acciones propenden por mi integridad y bienestar,
autorizó a la firma UMACON, a sus representantes
y/o a través de terceros para que me sean
realizadas sin previo aviso y cada vez que lo
considere necesario; las diferentes pruebas para
detección del consumo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas, durante la vigencia de mi contrato
laboral.

Se firma en Constancia de lo anterior.

Enterado y Recibido,



Firma del trabajador

Cedula. 80156344

¡¡REGLA DE ORO!! :

**Usted es un trabajador que labora en
actividades de peligro. Actúe
consecuentemente; su seguridad y la de las
otras personas dependen del cuidado y buen
juicio que usted tenga en su trabajo.**

Yo, David Camargo ff
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 80156344 conozco y acepto
la presente NOTIFICACION EN SEGURIDAD Y SALU
EN EL TRABAJO para el Cargo:
R. SSTMA.

FECHA: 14-5-2019

Recibido y Enterado,

Firma del trabajador

Cédula

Vo.Bo. RESIDENTE SSTMA,

Firma

Nombre

David Camargo ff
Residente SSTMA y/o Encargado

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION 900.241.730.7

VERSIÓN: 1
FECHA: 01-05-2019

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 271-2018

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA:

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 82D SUR Y CALLES 82G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE ENTREGA	MOTIVO DE ENTREGA:												FIRMA (Nombre) DE RECIBIDO A SATISFACCION			
				PRIMERA VEZ	REPOSICION PERIODICA	DESGASTE DEL E.P.P.	PERDIDA	OVEROL	CHALECO REFLECTIVO	CASCO	BOYA CUERO DE SEGURIDAD	CAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	PROTES. RESPIRAT.(VAPORES)		GUANTES CARBUZA	GUANTES DE VAQUETA	ARNES
Gerardo Nuñez Diaz	1024587836	Ayudante	08/05/19	X				X	X	X	X			X		X			Gerardo Nuñez
Luis Alfredo Parra	103784615	Ayudante	08/05/19	X				X	X	X	X			X		X			Luis Alfredo Parra
Pablo Santa M.	93124243	Ayudante	08/05/19	X				X	X	X	X			X		X			Pablo Santa M.
Jorge A. Muñoz.	7991086	Oficial	08/05/19	X				X	X	X	X			X		X			Jorge A. Muñoz
José Mauricio Bolaños.	80458825	Oficial	22/05/19	X				X	X	X	X			X		X			José Mauricio Bolaños
David Toro Rodríguez.	1024590594	ayudante	30/05/19	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X			David Toro Rodríguez
Jader Miguel Villamil.	103055127	Oficial	30/05/19	X				X	X	X	X			X		X			Jader Miguel Villamil
Lázaro Lavacade	70062544	ayudante	08/05/19	X		X		X	X	X	X			X		X			Lázaro Lavacade
Ronal Steven Clavijo Salas	1024593243	Secretaria Obra	08/05/19	X					X	X									Ronal Steven Clavijo Salas
Liliana Ruche Navarrete	52288450	Residente Social	08/05/19	X					X	X									Liliana Ruche Navarrete
Cludia Rocio Mendieta	52194316	Residente Técnica	08/05/19	X					X	X									Cludia Rocio Mendieta
David Camargo Hernández	80156344	SISOMA	08/05/19	X					X	X									David Camargo Hernández

DETALLE DE OTROS:

trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

RESPONSABLE:

FIRMA
NOMBRE
CARGO

[Firma manuscrita]
David Camargo
SISOMA

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION 800.241.730.7

FECHA: 01-05-2019

CONTRATO: 274-2018

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 78B Y CARRERAS 78D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTA D.C."

DETALLE DE OTROS:

RESPONSABLE:

~~CONFIDENTIAL~~

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONITE 900.2411730.7

VERSION: 1
FECHA: 01-05-2018

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 271-2018

OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 43G SUR Y LAS CARRERAS 78B Y CARRERAS 78D - SECTOR CASAGRANDE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE ENTREGA	MOTIVO DE ENTREGA			CHAQUEO REFLECTIVO	CASCO	BOTA GUERO DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO INSECCION	PROTECTOR AUDITIVO DE CORA	PROTECTOR RESPIRATOR (VAPORES)	GUANTES CARRYAK	GUANTES DE YACUETA	APAROS	OTROS	FIRMA (Nombre) DE RECIBIDO A SATISFACCION
				PRIMERAVEZ	REPOSICION PERIODICA	DESAGASTE DEL E.P.P.												
Garbino Vinche DIAZ	102450788	ayudante	08/05/19	X				X	X	X			X		X			Garbino Vinche
Luis Alfredo Parra	707784145	ayudante	08/05/19	X				X	X	X			X		X			Luis Alfredo Parra
Pablo Santa M.	932424243	ayudante	08/05/19	X				X	X	X			X		X			Pablo Santa M.
Leandro Luperon	84062544	ayudante	08/05/19	X				X	X	X			X		X			Leandro Luperon
Sergio de la Cruz	79-91248	ayudante	08/05/19	X				X	X	X			X		X			Sergio de la Cruz
JOSE MAURICIO BOLAÑOS	804581225	ayudante	22/05/19	X				X	X	X			X		X			JOSE MAURICIO BOLAÑOS
FABIAN RAMIRO RAMIREZ	93206344	ayudante	22/05/19	X				X	X	X			X		X			FABIAN RAMIRO RAMIREZ
YANIEL MORALES	7366523	ayudante	22-05-19	X				X	X	X			X		X			YANIEL MORALES
RUBEN KINARE	46619643	ayudante	22-05-19	X				X	X	X			X		X			RUBEN KINARE
Abelardo Morales	80551557	ayudante	22-05-19	X				X	X	X			X		X			Abelardo Morales
Andres Miguel Villanar	72283577	ayudante	22-05-19	X				X	X	X			X		X			Andres Miguel Villanar

DETALLE DE OTROS:

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, así como a comprometerse a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o no, devolverlo, el trabajador autoriza a la empresa para que descuentará el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

RESPONSABLE:

FIRMA: 
NOMBRE: Andres Miguel Villanar
CARGO: Ayudante

EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION 900.241.730.7

VERSIÓN: 1
FECHA: 01-05-2019

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 271-2019

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA:

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 82D SUR Y CALLES 82G SUR Y LAS CARRERAS 78B Y CARRERAS 78D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."

[illegible]

DÉTAILLE DE OTROS:

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

FIRMA
NOMBRE
CARGO

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION NIT 900.241.730.7

VERSIÓN: 1
FECHA: 01-08-2019

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 271-2019

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA:


OBJETO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 620 SUR Y CALLES 620 SUR Y LAS CARRERAS 789 Y CARRERAS 780 - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE ENTREGA	MOTIVO DE ENTREGA:				OVEROL	CHALECO REFLECTIVO	CASCO	BOTA CUERO DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	PROTEC. RESPIRAT.(VAPORES)	GUANTES GARRAÑA	GUANTES DE VAQUETA	APRONS	OTROS	FIRMA (Nombre) DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
				PRIMERA VEZ	REPOSICION PERIODICA	DESGASTE DEL E.P.P.	PERDIDA													
Lazaro Lavacude	39062544	Ayudante	14-6-2019		X															Lazaro
Luis Alfredo Porra	1073841615	Ayudante	14-6-2019		X															Luis Alfredo Porra
Pablo Santa	93124243	Ayudante	15-6-2019		X															Pablo Santa
Wilson Corredor	3135243	Operador	15-6-2019			X														Wilson Corredor
Gerardo Viuche	102453783	Ayudante	15-6-2019		X															Gerardo Viuche
Abelardo Murillo	80501554	Auxiliar	18-6-2019			X														Abelardo Murillo
Dayda Toro	102453783	Ayudante	18-6-2019		X															Dayda Toro
Jader Miguel VPI ampi	1030551123	Oficial	18-6-2019			X														Jader Miguel VPI ampi
Manuel Armenta	77166523	Operador	19-6-2019		X															Manuel Armenta
José Ramírez	93206347	Auxiliar	20-6-2019		X															José Ramírez
Omar Alfredo Rey	79828696	Auxiliar	20-6-2019			X														Omar Alfredo Rey
Pastor Moreno	3237498	Oficial	21-6-2019		X															Pastor Moreno
Jairo García	1002455140	Operador	22-6-2019		X															Jairo García

DETALLE DE OTROS:

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se comprometo a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

RESPONSABLE:

FIRMA: 
NOMBRE: Dayda Camargo
CARGO: Jefa de Proyecto

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION INT 900.241.730.7

VERSIÓN: 1
FECHA: 01-08-2019

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONTRATO: 271-2019

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA:

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 620 SUR Y CALLES 625 SUR Y LAS CARRERAS 748 Y CARRERAS 760 - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE ENTREGA	MOTIVO DE ENTREGA:				OVEROL	CHAPELO REFLECTIVO	BOTA CUERO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO INSECCION	PROTECTOR AUDITIVO DE COMA	PROTEC. RESPIRAT (VAPORES)	GUANTES CARNAZA	GUANTES DE VAQUETA	ARNES	OTROS	FIRMA (Nombre) DE RECIBIDA Y SATISFACCION
				PRIMERA VEZ	REPOSICION PERIODICA	DESGASTE DEL E.P.P.	PERDIDA											
Agustín MURILLO	79910816	Construista	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	80521553	Auxiliar	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	82201818	Auxiliar	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	93124243	Construista	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	1000000000	Auxiliar	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	37371118	Auxiliar	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	79828666	Auxiliar	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	71353417	Operador	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	7074411617	Operador	22-7-2019	X														Agustín MURILLO
Agustín MURILLO	1002055190	Operador	22-7-2019	X														Agustín MURILLO

DETALLE DE OTROS:

El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pérdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pérdida intencional o la no devolución, el trabajador autoriza a la empresa para que deducir el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

RESPONSABLE:

FIRMA
NOMBRE: DAVID COMAGOTI
CARGO: ALBANO

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

FQ-045

VERSIÓN: 02

PAG 1 DE 1

REALIZADA POR:

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS

PROYECTO

Obra - MP Higuerón

ACTIVIDAD:

Inspección EPP

PERSONA ENCARGADA:

David Camargo H

FECHA:

31-8-2019

NOMBRE	CARGO	OVEROL			BOTAS			MONOGAFAS			TAPABUENOS			CASCO			GUANTES			TAPABOCAS			OTROS			OBSERVACIONES	
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M		
Pablo Santa	Ayudante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Julio Santa
Luis Parra	Ayudante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	- J. S. A. / Fernando
David Toro	Ayudante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	- David
Jose Ramirez	Aux	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Jose Ramirez
Jorge Muñoz	Maestro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Jose Muñoz
Miguel Villami	Oficial	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Miguel Villami
Lazaro Lavacade	Ay	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Lazaro Lavacade
Hector Bolanos	Oficial	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Hector Bolanos
Gerardo Viuche	Ay	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Gerardo Viuche
Wilson Carrero	Operario	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Wilson Carrero
Manuel Armenta	Operario	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Manuel Armenta
Alvin Rey	Aux	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Alvin Rey
Abelardo Murillo	Aux	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓						✓	Abelardo Murillo
David Camargo	R. S. S. S. S.				✓						✓						✓			✓					✓	David Camargo	
Ronal Chayo	Secretario													✓			✓			✓					✓	✓	Ronal Chayo
Liliana Puche	Residente													✓			✓			✓					✓	✓	Liliana Puche
Clara Hualde	Residente													✓			✓			✓					✓	✓	Clara Hualde
Jairo G.	Operario	✓			✓						✓			✓			✓			✓					✓	✓	Jairo G.

INSPECCION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

FG-045

VERSIÓN: 02

PAG 1 DE 1

REALIZADA POR: [Signature]

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PROYECTO: Cto 271-2019-Obra-Mitigación

ACTIVIDAD: Obra-CPV1/Inspección EPP

PERSONA ENCARGADA: David Camargo


FECHA: 24-7-2019

NOMBRE	CARGO	OVEROL			BOTAS			MONOGAFAS			TAPACIDOS			CASCO			GUANTES			TAPABOCAS			OTROS			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
Jorge Muñoz	Subcontratista	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			54/19m
Abelardo	MUTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Abelardo
Jose R	Aux	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Gabriel S	Auxiliar	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Gregorio	Auxiliar	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Porter M	Oficial	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Amador	Asistente	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Wilson Carrero	Operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Vicente	Asistente	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Jaime G	Operario	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Vicente Barra Jaime Garcia C


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910864



APOBADO POR:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344


SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910864

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79910864

APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344


SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gal		79910864

[illegible]


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN




NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910864

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344



SOCIALIZADO CON:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Orl		79910864



UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		Código: FQ-040 Versión: 01 Pag 2 de 2
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79910864
APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910864

[illegible]


UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156340
Jorge A. Muñoz	Contratista		7991086



APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156340

SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80.156340
Jorge Muñoz	Maestro Obrero		7991086



UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861



APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910861

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlata		79910084

APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344


SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910084

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79910861

APOBADO POR:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910861

MACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344



SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910861


[illegible]

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN






NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910864

APOBADO POR:




NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910864

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		Código: FQ-040 Versión: 01 Pag 2 de 2
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861
APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gral		79910861

[illegible]



UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		Código: FQ-040	
			Versión: 01	
			Pag 2 de 2	
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.	
David Camargo H	R. DISOMA		80156344	
Jorge Muñoz	Contratista		7991086	
APOBADO POR:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.	
David Camargo H	R. DISOMA		80156344	
SOCIALIZADO CON:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.	
David Camargo	R. SISOMA		80156344	
Jorge Muñoz	Moestro Gral		7991086	

[illegible]


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910864

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gral		79910864

[illegible]


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gral		79910861


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contador		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910861


[illegible]

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Coordinador		79910001

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Maestro Gral		79910001

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gal		79910861

[illegible]

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FO. 1

Versión: 01

Pág 2 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

CARGO

FIRMA

C.C.

David Camargo H

R. DISOMA

[Signature]

80156344

Sergio Muñoz

Contratista

[Signature]

79910861

NOMBRES Y APELLIDOS

APOBADO POR:

CARGO

FIRMA Y FECHA

C.C.

David Camargo H

R. DISOMA

[Signature]

80156344

NOMBRES Y APELLIDOS

SOCIALIZADO CON:

CARGO

FIRMA Y FECHA

C.C.

David Camargo

R. DISOMA

[Signature]

80156344

Sergio Muñoz

Maestro Gal

[Signature]


79910861

[illegible]


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Mostrador		79910861

[illegible]

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: PQ-040

Versión: 01


Pag 2 de 2

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Maestro Gral		79910861

CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FQ-040


Versión: 01

Pag 2 de 2


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Contratista		79910061

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Maestro Orl		79910061

[illegible]

CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FQ-040


Versión: 01

Pag 2 de 2


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79010861

APOBADO POR:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344


SOCIALIZADO CON:


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro G21		79010861

[illegible]

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: PQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Contratista		79910001

APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. DISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. DISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gral		79910001

[illegible]

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FQ-040

Versión: 01


Pag 2 de 2

CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gal		79910861

[illegible]

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS


Código: FQ-040

Versión: 01


Pag 2 de 2

CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Sergio Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Norge Muñoz	Moestro Gal		79910861

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS


Código: PQ-040

Versión: 01


Pag 2 de 2

CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlata		79910561




APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gal		79910561

[illegible]

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		Código: FQ-040
				Versión: 01
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS				Pag 2 de 2
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.	
David Camargo H	R. SISOMA		80156340	
Jorge Muñoz	Contratista		79910861	
APOBADO POR:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.	
David Camargo H	R. SISOMA		80156340	
SOCIALIZADO CON:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.	
David Camargo	R. SISOMA		80156340	
Jorge Muñoz	Maestro del		79910861	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS


Código: FQ-040

Versión: 01


Pag 2 de 2

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910561

APOBADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Moestro Gral		79910561

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FQ-040

Versión: 02

Pag 1 de 2

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS



Localización: Obra 1 DGER Localidad Ciudad Bolívar
 Contrato N° 271-2019
 Contratista: UMACON
 Fecha: 2-7-2019 --- 27.7.2019

Pasos Básicos de la Tarea (Procedimiento)	Factor de Riesgo / Fuente generadora / Impacto Ambiental o Situación	Consecuencias	Controles Actuales (Preventivos, Protectivos y Correctivos)	Medidas de Intervención (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos y EPI)	Responsable
Limpieza Perimetral-Obra	Biologico Biomecanico Fisico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Armadado de Gaviones	Locativo Biomecanico Biologico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Fundada Canal Disipador	Locativo Biologico Ergonomico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Fundada Canal Concreto	Locativo Fisico Biomecanico Biologico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Concreto Lanzado	Locativo Fisico Biologico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Instalación Malla, Iloraderos	Biomecanico Fisico Biologico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Hincado Trincheras	Fisico Locativo Biomecanico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Conformación Cortacorrientes	Electrico Ergonomico Locativo	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Instalación Plataforma	Ergonomico Locativo Fisico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Limpieza Canales y Cuido sedimentabre	Fisico Biologico Ergonomico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Perfilado Tabla	Fisico Biologico Locativo	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Instalación tierra negra	Locativo Ergonomico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Instalación Grana	Locativo Ergonomico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Aseo Gral Obra	Biologico Fisico Ergonomico	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH
Retiro Escombros y Cerramiento	Ergonomico Fisico Locativo	AT	Uso EPP	Autocuidado	DAH

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: FQ-040
		Versión: 01
		Pag 2 de 2

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Controlista		79910861

APOBADO POR:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo H	R. SISOMA		80156344

SOCIALIZADO CON:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA Y FECHA	C.C.
David Camargo	R. SISOMA		80156344
Jorge Muñoz	Maestro Gal		79910861

PROYECTO

Construcción Obra Mitigación

SECTOR

Cerro Grande - Tres Reyes

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

23-5-19

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

* Perfilado de talud. - Talud

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mixto ☐

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	APP	EX. APT	CTSA	FIRMA
1	Manuel Armenta	77166523	Operario	Sura	Sinify	Colombia	X	X	Manuel Armenta
2	Jose Ramirez	93206347	Operario Aux	Sura	Sinify		X	X	Jose Ramirez
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☐ Ácidos ☐

☒ Tóxicos ☐
☒ Sustancias volátiles ☐
☒ Cargas pesadas ☐
☒ Posición incómoda ☐
☐ Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☒ Insolación ☐
 Atrapamiento ☒ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☒
 Caída de Altura ☒

Presencia de gases confinados ☐
 Otro ☐

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20 mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección:

Estado
B M N/AEstado
B M N/A

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodepiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arnes y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

☒ Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

☒ Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

☒ EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables.

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, casco, guantes de carnaza, protectores auditivos)

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Casco dieléctico	☒	Botas dielécticas	☒	Chaleco reflectivo	☐	Carreta completa	☐	Guantes caucho	☐
Monogafas sol	☒	Prot. Auditivo copa	☐	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Carreta soldadura	☐	Mascarilla Polvo	☐
Barbuquejo	☒	Faja Lumber	☐	Peto carnaza	☐	Guantes dielécticos	☒	Mascarilla Humo	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes esboto	☐	Mascarilla monofiltro	☐
								Arnés H	☒
								Arnés Y	☐

Otros

FQ-089 VERSIÓN 02 Página 2 de 2	
PERMISO DE TRABAJO	
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS	
Utilizar durante la actividad, los EPP para trabajo en alturas.	
Nombre	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Elias Rog SUPERVISOR 79991924 [Firma] </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> David Camargo R. SISONA 80156344 [Firma] </div> </div>
Cargo	
Cédula	
Firma	
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO	
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)	
Ninguno	
ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud	
CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obra de infraestructura

SECTOR

Tres Reyes

FECHA

24-5-2019

HORA INICIO

9 AM

HORA FINAL

5 PM

* Perfilado - Terreno Talud

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mito ☐

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN

Nº	NOMBRE	CÓDIGO	CARGO	ARE	EPS	APP	EX APP	CTSA	PRIMA
1	JOSE RAMIREZ	9320634	Operario Ayuda	Sanita	Colado	X		X	- JOSE RAMIREZ
2	Manuel Armenta	33166523	Operario Ayuda	Sanita	Colado	X		X	- Manuel Armenta
3	JOSE MURILLO	83501553	Operario Ayuda	Niños	Colado	X		X	- JOSE MURILLO
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo aneja hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura	☒	Espacio confinado	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☒
Elementos cortantes	☒	Partículas en el aire	☐
Uso Maquinaria pesada	☒	Ácidos	☐

Tóxicos	☐
Sustancias volátiles	☐
Cargas pesadas	☐
Posición incómoda	☐
Restricción de movimiento	☐

Presencia de enfermedades	☐
Presencia animales peligrosos	☐
Presencia plantas dañinas	☐
Presencia grupos ilegales	☐
Condiciones naturales	☒

Atropellamiento	☐	Caldas a nivel	☒
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☒	Inyección	☐
Atrapamiento	☒	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐
Aplastamiento Pies	☐
Deshidratación	☐
Caída de Altura	☒

Presencia de gases confinados	☐
Otro	☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodeables.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloques en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles




EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo: botas, casco, guantes de caucho, protectores auditivos)

Casco eléctrico	☒	Botas eléctricas	☐	Chaleco reflectivo	☒	Caretas completas	☒	Guantes caucho	☒	Mascarilla gases	☐
Monogafas vol	☒	Prot. Auditivo copa	☐	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Cargas soldadura	☐	Mascarilla Filtro	☐	Sistema aire acondicionado	☐
Barbuquejo	☒	Faja Lumbal	☐	Peto calidez	☐	Guantes eléctricos	☐	Mascarilla Humeo	☒	Arnés H	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes caucho	☐	Mascarilla monofiltro	☐	Arnés Y	☐

Otros

FQ-638 VERSIÓN 02 Página 2 de 2																					
PERMISO DE TRABAJO																					
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE																				
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A																				
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A																				
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A																				
Señalización de la zona de trabajo	-																				
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A																				
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓																				
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓																				
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓																				
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓																				
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓																				
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS																					
<p style="font-size: 1.2em;">Durante la actividad utilizar EPP / Alturas</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="width: 50%;">David Comargo</td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td>R. SISONA</td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td>8056344</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Representante Contratista</td> </tr> </table>	Nombre	David Comargo	Cargo	R. SISONA	Cédula	8056344	Firma		Representante Contratista		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Representante Organización</td> </tr> </table>	Nombre		Cargo		Cédula		Firma		Representante Organización	
Nombre	David Comargo																				
Cargo	R. SISONA																				
Cédula	8056344																				
Firma																					
Representante Contratista																					
Nombre																					
Cargo																					
Cédula																					
Firma																					
Representante Organización																					
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO																					
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexar hojas blancas y grapar)																					
<p style="font-size: 1.5em;">Ninguno</p>																					
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Actitud </td> <td style="width: 50%;"> CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. </td> </tr> </table>		ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Actitud	CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.																		
ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Actitud	CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.																				

FQ-039	
VERSIÓN 02	
Página 1 de 2	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO: Construcción de obras mitisocum SECTOR: TRES REYES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD: Perforado-Terreno Tafud. FECHA: 25-5-2019 HORA INICIO: 7 AM HORA FINAL: 5 PM

PARTICIPANTES Interno ☐ Contratista ☐ Mixto ☐

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	APP	EX. APT	CTSA	
1	Jose Ramirez	93206340	Aux Operario	Surco	Smith	Colpense			Jose Ramirez
2	Moncel Armenta	77166523	Operario	Surco	Smith	Colpense			Moncel Armenta
3	Jose Merillo	20501557	Aux Operario	Surco	Nugeta	Colpense			Jose Merillo
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL: SI ☐ NO ☐ Cuantos:

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura ☒ Soldadura ☐ Electricidad ☐ Elementos cortantes ☐ Uso Maquinaria pesada ☐	Espacio confinado ☐ A la intemperie ☐ Ruido alto ☐ Partículas en aire ☐ Ácidos ☐	Tóxicos ☐ Sustancias volátiles ☐ Cargas pesadas ☐ Posición incomoda ☐ Restricción de movimiento ☐
---	---	--

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caída de objetos ☒ Aplastamiento manos ☒ Atrapamiento ☒	Caídas a nivel ☒ Ausencia aire ☐ Insolación ☐ Inundación ☐	Arco eléctrico ☐ Aplastamiento Pies ☐ Deshidratación ☐ Caída de Altura ☐
---	--	---

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manila en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodepiés. Línea de vida Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada. Punto de anclaje Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla. Herramienta eléctrica Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).	Arnes y elementos de fijación. Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras. Equipo ascenso y descenso Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada. Herramienta manual En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles. EPP (Inspección de estado.) Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).
--	---

Elementos de protección personal aplicables.

Casco dieléctrico ☒ Monogafa eol ☒ Barbuquejo ☒ Cinturón herramientas ☐	Botas dieléctricas ☐ Prot. Auditivo oído ☐ Faja Lumbar ☐ Botas caucho ☐	Chaleco reflectivo ☒ Cape/Chaqueta impermeable ☐ Peto camuflaje ☐ Peto impermeable ☐	Carreta completa ☐ Carreta soldadura ☐ Guantes dieléctricos ☐ Guantes asbesto ☐	Guantes caucho ☒ Mascara Pólvora ☐ Mascara Humo ☒ Mascara monofiltro ☐	Mascara gases ☐ Sistema aire autocorriente ☐ Arnés H ☐ Arnés Y ☐
---	--	--	--	---	---

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de camuflaje, protectores auditivos)

		FQ-039	
		VERSIÓN 02	
		Página 2 de 2	
PERMISO DE TRABAJO			
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJAR EN ALTURAS		RESPONSABLE	
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible		N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo		N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas		N/A	
Señalización de la zona de trabajo		✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada		N/A	
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)		✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos		✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes		✓	
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor		✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores		✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS			
<p style="font-size: 1.2em;">UTPIPZor epp alturas</p>			
Nombre	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>Nancy Armenta</i></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>David Comargo</i></p> </div>	
Cargo	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>OPERA</i></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>D. SICOMA</i></p> </div>	
Cédula	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>D166523</i></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>00156344</i></p> </div>	
Firma	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>[Firma]</i></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><i>[Firma]</i></p> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Representante Organización Representante Contratista </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> OCURRIERON ACCIDENTES ☒ SI ☐ NO </div> <div> QUEJAS DEL CLIENTE ☒ SI ☐ NO </div> <div> INCUMPLIMIENTOS ☒ SI ☐ NO </div> </div>			
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)			
<p style="font-size: 1.5em;">Ninguno</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <div> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud </div> <div> CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. </div> </div>			

FQ-039														
VERSION 02														
Página 1 de 2														
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS														
PERMISO DE TRABAJO ALTURAS														
PROYECTO: <u>Construcción obra mitigación</u>	SECTOR: <u>Tres Reyes</u>													
FECHA: <u>27-5-2019</u>	HORA INICIO: <u>9 AM</u> HORA FINAL: <u>5 PM</u>													
<h1>Perforación Terreno Talud</h1>														
PARTICIPANTES: Interno ☐ Contratista ☐ Mixto ☐														
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN														
Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ASL	EPB	API	ES API	GRU	PRIMA					
1	Jose Romero	9320634	Aux Operario	Sura	Santa	Colima			Jose Romero					
2	Rafael Armenta	77166576	Operario	Sura	Santa	Colima			Rafael Armenta					
3	Jose Morillo	8050155	Aux Operario	Sura	Santa	Colima			Jose Morillo					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
<p>Altura ☒ Espacio confinado ☒</p> <p>Soldadura ☒ A la intemperie ☒</p> <p>Electricidad ☒ Ruido alto ☒</p> <p>Elementos corrientes ☒ Partículas en aire ☒</p> <p>Uso Maquinaria pesada ☒ Ácidos ☒</p>	<p>Tóxicos ☐</p> <p>Sustancias volátiles ☐</p> <p>Cargas pesadas ☐</p> <p>Posición incómoda ☐</p> <p>Restricción de movimiento ☐</p>	<p>Presencia de enfermedades ☐</p> <p>Presencia animales peligrosos ☐</p> <p>Presencia plantas dañinas ☐</p> <p>Presencia grupos ilegales ☐</p> <p>Condiciones naturales ☒</p>												
<p>Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒</p> <p>Caida de objetos ☒ Ausencia aire ☐</p> <p>Apilamiento menos ☒ Insoledación ☒</p> <p>Atrapamiento ☒ Inundación ☐</p>	<p>Arco eléctrico ☐ Presencia de gases confinados ☐</p> <p>Apilamiento Pies ☐ Otro <input type="text"/></p> <p>Dehidratación ☐</p> <p>Caida de Altura ☐</p>													
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Casco de látex	☒	☐	Botas de látex	☒	☐	Careta completa	☐	☐	Guantes caucho	☒	☐	Mascarilla gases	☐	☐
Mohogate así	☒	☐	Prot. Auditivo copa	☐	☐	Careta soldadura	☐	☐	Mascarilla polvo	☐	☐	Balón de aire autocontenido	☐	☐
Barbiquejo	☒	☐	Faja lumbar	☐	☐	Guantes eléctricos	☐	☐	Mascarilla humo	☒	☐	Arnés H	☒	☐
Chañón herramientas	☐	☐	Botas caucho	☐	☐	Guantes resaca	☐	☐	Mascarilla monodifus	☐	☐	Arnés Y	☐	☐
Otros														

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Utilizar EPP alturas

Nombre

Miguel Arment

David Camargo

Cargo

Operario

R. SISOMA

Cedula

22168523

80-156344

Firma

Representante Organización

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		PERMISO DE TRABAJO ALTURAS		FQ-038 VERSION 02 Página 1 de 2																																																																																																																			
PROYECTO: Construcción Obra en - Mithopac		SECTOR: Mes. Reyes																																																																																																																					
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD:		FECHA: 28-5-2019	HORA INICIO: 7am	HORA FINAL: 5PM																																																																																																																			
Perforación de terreno Talud																																																																																																																							
PARTICIPANTES: ☐ Interno ☐ Contratista ☐ Mado ☐																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N°</th> <th rowspan="2">NOMBRE</th> <th rowspan="2">CEDULA</th> <th rowspan="2">CARGO</th> <th colspan="5">VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN</th> <th rowspan="2">FIRMA</th> </tr> <tr> <th>ART</th> <th>EPS</th> <th>APP</th> <th>EX. APT</th> <th>CTSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NARCISO ARMANDO</td> <td>93305344</td> <td>OPERARIO</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RODRIGO MORA</td> <td>93305344</td> <td>OPERARIO</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JOSE FELIX</td> <td>93305344</td> <td>OPERARIO</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA	ART	EPS	APP	EX. APT	CTSA	1	NARCISO ARMANDO	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>	2	RODRIGO MORA	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>	3	JOSE FELIX	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>	4										5										6										7										8										9										10									
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA																																																																																																														
				ART	EPS	APP	EX. APT	CTSA																																																																																																															
1	NARCISO ARMANDO	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>																																																																																																														
2	RODRIGO MORA	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>																																																																																																														
3	JOSE FELIX	93305344	OPERARIO	Si	Si	Si	Si	Si	<i>[Firma]</i>																																																																																																														
4																																																																																																																							
5																																																																																																																							
6																																																																																																																							
7																																																																																																																							
8																																																																																																																							
9																																																																																																																							
10																																																																																																																							
<p>NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes.</p> <p>PERSONAL ADICIONAL: ☐ SI ☒ NO Cuentos: <input type="text"/></p>																																																																																																																							
<p>Riesgos principales por trabajo en/con:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> <p>Altura ☐</p> <p>Soldadura ☐</p> <p>Electricidad ☒</p> <p>Elementos cortantes ☐</p> <p>Uso Maquinaria pesada ☐</p> </td> <td style="width:33%;"> <p>Espacio confinado ☐</p> <p>A la intemperie ☐</p> <p>Ruido alto ☐</p> <p>Partículas en aire ☐</p> <p>Ácidos ☐</p> </td> <td style="width:33%;"> <p>Tóxicos ☐</p> <p>Sustancias volátiles ☐</p> <p>Cargas pesadas ☐</p> <p>Posición incómoda ☐</p> <p>Restricción de movimiento ☐</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <p>Presencia de enfermedades ☐</p> <p>Presencia animales peligrosos ☐</p> <p>Presencia plantas dañinas ☐</p> <p>Presencia grupos ilegales ☐</p> <p>Condiciones naturales ☒</p> </td> </tr> </table>					<p>Altura ☐</p> <p>Soldadura ☐</p> <p>Electricidad ☒</p> <p>Elementos cortantes ☐</p> <p>Uso Maquinaria pesada ☐</p>	<p>Espacio confinado ☐</p> <p>A la intemperie ☐</p> <p>Ruido alto ☐</p> <p>Partículas en aire ☐</p> <p>Ácidos ☐</p>	<p>Tóxicos ☐</p> <p>Sustancias volátiles ☐</p> <p>Cargas pesadas ☐</p> <p>Posición incómoda ☐</p> <p>Restricción de movimiento ☐</p>			<p>Presencia de enfermedades ☐</p> <p>Presencia animales peligrosos ☐</p> <p>Presencia plantas dañinas ☐</p> <p>Presencia grupos ilegales ☐</p> <p>Condiciones naturales ☒</p>																																																																																																													
<p>Altura ☐</p> <p>Soldadura ☐</p> <p>Electricidad ☒</p> <p>Elementos cortantes ☐</p> <p>Uso Maquinaria pesada ☐</p>	<p>Espacio confinado ☐</p> <p>A la intemperie ☐</p> <p>Ruido alto ☐</p> <p>Partículas en aire ☐</p> <p>Ácidos ☐</p>	<p>Tóxicos ☐</p> <p>Sustancias volátiles ☐</p> <p>Cargas pesadas ☐</p> <p>Posición incómoda ☐</p> <p>Restricción de movimiento ☐</p>																																																																																																																					
		<p>Presencia de enfermedades ☐</p> <p>Presencia animales peligrosos ☐</p> <p>Presencia plantas dañinas ☐</p> <p>Presencia grupos ilegales ☐</p> <p>Condiciones naturales ☒</p>																																																																																																																					
<p>Riesgos secundarios:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> <p>Atropellamiento ☒</p> <p>Caída de objetos ☒</p> <p>Aplastamiento manos ☐</p> <p>Atrapamiento ☐</p> </td> <td style="width:33%;"> <p>Caidas a nivel ☒</p> <p>Ausencia aire ☐</p> <p>Inestabilidad ☒</p> <p>frundación ☐</p> </td> <td style="width:33%;"> <p>Arco eléctrico ☐</p> <p>Aplastamiento Pies ☐</p> <p>Deshidratación ☐</p> <p>Caída de Altura ☒</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <p>Presencia de gases confinados ☐</p> <p>Otro: <input type="text"/></p> </td> </tr> </table>					<p>Atropellamiento ☒</p> <p>Caída de objetos ☒</p> <p>Aplastamiento manos ☐</p> <p>Atrapamiento ☐</p>	<p>Caidas a nivel ☒</p> <p>Ausencia aire ☐</p> <p>Inestabilidad ☒</p> <p>frundación ☐</p>	<p>Arco eléctrico ☐</p> <p>Aplastamiento Pies ☐</p> <p>Deshidratación ☐</p> <p>Caída de Altura ☒</p>			<p>Presencia de gases confinados ☐</p> <p>Otro: <input type="text"/></p>																																																																																																													
<p>Atropellamiento ☒</p> <p>Caída de objetos ☒</p> <p>Aplastamiento manos ☐</p> <p>Atrapamiento ☐</p>	<p>Caidas a nivel ☒</p> <p>Ausencia aire ☐</p> <p>Inestabilidad ☒</p> <p>frundación ☐</p>	<p>Arco eléctrico ☐</p> <p>Aplastamiento Pies ☐</p> <p>Deshidratación ☐</p> <p>Caída de Altura ☒</p>																																																																																																																					
		<p>Presencia de gases confinados ☐</p> <p>Otro: <input type="text"/></p>																																																																																																																					
<p>Riesgos terciarios:</p> <p>Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐ Altura a la que se desarrolla la actividad: 15m/s</p> <p>Tresnocho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐</p>																																																																																																																							
<p>Inspección de elementos de protección:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> <p>Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros</p> <p>Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.</p> <p>Línea de vida</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Punto de anclaje</p> <p>Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.</p> <p>Herramienta eléctrica</p> <p>Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).</p> </td> <td style="width:50%;"> <p>Arneses y elementos de fijación:</p> <p>Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.</p> <p>Equipo ascenso y descenso</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Herramienta manual</p> <p>En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.</p> <p>EPP (Inspección de estado)</p> <p>Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).</p> </td> </tr> </table>					<p>Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros</p> <p>Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.</p> <p>Línea de vida</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Punto de anclaje</p> <p>Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.</p> <p>Herramienta eléctrica</p> <p>Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).</p>	<p>Arneses y elementos de fijación:</p> <p>Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.</p> <p>Equipo ascenso y descenso</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Herramienta manual</p> <p>En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.</p> <p>EPP (Inspección de estado)</p> <p>Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).</p>																																																																																																																	
<p>Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros</p> <p>Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.</p> <p>Línea de vida</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Punto de anclaje</p> <p>Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.</p> <p>Herramienta eléctrica</p> <p>Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).</p>	<p>Arneses y elementos de fijación:</p> <p>Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.</p> <p>Equipo ascenso y descenso</p> <p>Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.</p> <p>Herramienta manual</p> <p>En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.</p> <p>EPP (Inspección de estado)</p> <p>Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).</p>																																																																																																																						
<p>Equipamiento de protección personal (EPP) requerido:</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:25%;"> <p>Casco eléctrico ☒ SI ☐ NO</p> <p>Monografía sol ☒ SI ☐ NO</p> <p>Barbijento ☐ SI ☐ NO</p> <p>Cinturón de seguridad ☐ SI ☐ NO</p> </td> <td style="width:25%;"> <p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p> <p>Prot. Auditivo ope ☐ SI ☐ NO</p> <p>Faja Lumbor ☐ SI ☐ NO</p> <p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p> </td> <td style="width:25%;"> <p>Casco reflectivo ☒ SI ☐ NO</p> <p>Capa/Chub. impermeable ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto camisa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto impermeable ☐ SI ☐ NO</p> </td> <td style="width:25%;"> <p>Corda completa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Corda soldadura ☐ SI ☐ NO</p> <p>Guantes eléctricos ☒ SI ☐ NO</p> <p>Guantes estubo ☐ SI ☐ NO</p> </td> </tr> </table>					<p>Casco eléctrico ☒ SI ☐ NO</p> <p>Monografía sol ☒ SI ☐ NO</p> <p>Barbijento ☐ SI ☐ NO</p> <p>Cinturón de seguridad ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p> <p>Prot. Auditivo ope ☐ SI ☐ NO</p> <p>Faja Lumbor ☐ SI ☐ NO</p> <p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Casco reflectivo ☒ SI ☐ NO</p> <p>Capa/Chub. impermeable ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto camisa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto impermeable ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Corda completa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Corda soldadura ☐ SI ☐ NO</p> <p>Guantes eléctricos ☒ SI ☐ NO</p> <p>Guantes estubo ☐ SI ☐ NO</p>																																																																																																															
<p>Casco eléctrico ☒ SI ☐ NO</p> <p>Monografía sol ☒ SI ☐ NO</p> <p>Barbijento ☐ SI ☐ NO</p> <p>Cinturón de seguridad ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p> <p>Prot. Auditivo ope ☐ SI ☐ NO</p> <p>Faja Lumbor ☐ SI ☐ NO</p> <p>Botas de seguridad ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Casco reflectivo ☒ SI ☐ NO</p> <p>Capa/Chub. impermeable ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto camisa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Peto impermeable ☐ SI ☐ NO</p>	<p>Corda completa ☐ SI ☐ NO</p> <p>Corda soldadura ☐ SI ☐ NO</p> <p>Guantes eléctricos ☒ SI ☐ NO</p> <p>Guantes estubo ☐ SI ☐ NO</p>																																																																																																																				
<p>Otros:</p>																																																																																																																							

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transporten fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Uso EPP / Alturas.

Nombre

Nelson J. Armentis

Cargo

Operario

Cédula

77166523

Firma



Representante Organización

David Camargo

R. SISONA

0156244



Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

EPS: Empresa prestadora de Salud

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones

Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

FO-039	
VERSIÓN 02	
Página 1 de 2	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO: Construcción Obras - M. F. Gacón SECTOR: Casa Grande B. R. 20

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD: Perforación Terreno talud FECHA: 29-5-2019 HORA INICIO: 7AM HORA FINAL: 5PM

*** Perforación Terreno talud**

PARTICIPANTES: Interno ☐ Contratista ☐ Mido ☐

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN									
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARL	EPB	APP	EX. APT.	GTSA	FIRMA
1	Manuel Almona	9216653	OPERARIO	Sur	Sancti	Colaborador	X	X	[Firma]
2	Jose Ramirez	92206347	CPD AUX	Sur	Sancti	Colaborador	X	X	[Firma]
3	Jorge Alvarado	9256107	CPD AUX	Sur	Neo Eps	Colaborador	X	X	[Firma]
4	Wilson Corrales	3135347	OPERARIO	Positiva	Matamor	Protección	X	X	[Firma]
5	Emmy Rina Rey Bita	99818646	OPERARIO AUX	Positiva	Compuar	Protección	X	X	[Firma]
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes.

PERSONAL ADICIONAL: SI ☐ NO ☐ Cuantos:

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura ☒ Soldadura ☐ Electricidad ☐ Elementos cortantes ☐ Uso Maquinaria pesada ☐	Espacio confinado ☐ A la intemperie ☐ Ruido alto ☐ Partículas en aire ☐ Ácidos ☐	Tóxicos ☐ Sustancias volátiles ☐ Cargas pesadas ☐ Posición incómoda ☐ Restricción de movimiento ☐
---	---	--

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caída de objetos ☒ Aplastamiento manos ☐ Atrapamiento ☐	Caídas a nivel ☒ Ausencia aire ☐ Insolación ☐ Inundación ☐	Arco eléctrico ☐ Aplastamiento Pies ☐ Deshidratación ☒ Caída de Altura ☒
---	--	---

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Inspección de recursos y elementos de protección:

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts

Trasnocho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Paldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manila en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Ames y elementos de fijación.

Costuras completas en el amés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)


Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes. Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caza, protectores auditivos)

Elementos de protección personal aplicables.

Casco eléctrico ☒ Botas eléctricas ☐ Monogafa sol ☒ Prot. Auditivo copa ☐ Barbuquejo ☒ Faja Lumber ☐ Cinturón herramientas ☐ Botas caucho ☐	Chaleco reflectivo ☒ Capa/Chaqueta impermeable ☐ Peto camuflaje ☐ Peto impermeable ☐	Carreta completa ☐ Carreta soldadura ☐ Guantes eléctricos ☒ Guantes estubo ☐	Guantes caucho ☒ Mascareta Polvo ☐ Mascareta Humo ☒ Mascareta monofiltro ☐
---	--	--	---

Otros

FQ-039 VERSIÓN 02 Página 2 de 2		
PERMISO DE TRABAJO		
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE	
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A	
Señalización de la zona de trabajo	✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A	
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓	
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS		
Uso EPP / Alturas		
Nombre: <u>Manuel Armenta</u> Cargo: <u>Operario</u> Cédula: <u>22166523</u> Firma:  Representante Organización	Nombre: <u>David Comargo</u> Cargo: <u>R. SISONA</u> Cédula: <u>80.156344</u> Firma:  Representante Contratista	
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO		
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)		
Ninguno.		
ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud		

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS
PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO: **Construcción Obras MPT gacha**
 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

FECHA: **30-5-2019**
 HORA INICIO: **7 AM**
 HORA FINAL: **5 PM**

SECTOR: **Casa Grande 3 BSVG**

Perforar - Abrir planeación

PARTICIPANTES: Interno ☐ Contratista ☐ Mixto ☐

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPB	APP	EX. APT	CTSA	
1	NARDEL ARMAÑO	2166523	OPERARIO	Surca	Sanitas	Culper	Surca	Sanitas	
2	JOSE VARGAS	3320634	OP. AUX	Surca	Sanitas	Culper	Surca	Sanitas	
3	JOSE VARGAS	3320634	OP. AUX	Surca	Sanitas	Culper	Surca	Sanitas	
4	WILSON CERDAS	3135341	OPERARIO	Surca	Sanitas	Culper	Surca	Sanitas	
5	ABELARDO MUR	8050155	OPERARIO	Surca	Sanitas	Culper	Surca	Sanitas	
6			AUX						
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

Riesgos principales por trabajo en/con
 Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☒ Ácidos ☐
 Restricción de movimiento ☐

Tóxicos ☐
 Sustancias volátiles ☐
 Cargas pesadas ☐
 Posición incómoda ☐
 Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación
 Atropellamiento ☐ Caldas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insolación ☐
 Atropamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐ Presencia de gases confinados ☐
 Aplastamiento Pies ☐ Otro ☐
 Deshidratación ☒
 Caída de Altura ☒

Riesgos específicos de las personas
 Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: **20mts.**
 Trasncho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros
 Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.
 Línea de vida ☒
 Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.
 Punto de anclaje ☒
 Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.
 Herramienta eléctrica ☒
 Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Amés y elementos de fijación.
 Costuras completas en el amés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras
Equipo ascenso y descenso
 Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.
Herramienta manual
 En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles
EPP (Inspección de estado.)
 Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables.

Casco dieléctrico ☒ SI ☐ NO Botas dieléctricas ☒ SI ☐ NO Monografía sol ☒ SI ☐ NO Barbuquejo ☒ SI ☐ NO Cinturón herramientas ☐ SI ☐ NO	Chaleco reflectivo ☒ SI ☐ NO Capa/Chaqueta impermeable ☐ SI ☐ NO Peto camaza ☐ SI ☐ NO Peto impermeable ☐ SI ☐ NO	Carota completa ☐ SI ☐ NO Carota soldadura ☐ SI ☐ NO Guantes dieléctricos ☒ SI ☐ NO Guantes esbeto ☐ SI ☐ NO	Guantes caucho ☒ SI ☐ NO Mascareta Polvo ☐ SI ☐ NO Mascareta Humo ☐ SI ☐ NO Mascareta monofiltro ☐ SI ☐ NO	Mascareta gases ☐ SI ☐ NO Sistema aire autocentenido ☐ SI ☐ NO Amés H ☒ SI ☐ NO Amés V ☐ SI ☐ NO
--	---	--	--	--

Otros

		FQ-039
		VERSIÓN 02
		Página 2 de 2
PERMISO DE TRABAJO		
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO		
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A	
Señalización de la zona de trabajo	✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A	
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).	✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓	
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores.	✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS		
Ninguna.		
Nombre	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Vinicio Armenta</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Operario</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">77166523</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"> </div> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">David Comago</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">REVISOR</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">156844</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> Representante Organización Representante Contratista </div> </div>	
Cargo		
Cédula		
Firma		
OCCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO		
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)		
Utilizar EPP / alturas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud </div> <div> CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. </div> </div>		

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS						FQ-039	
PERMISO DE TRABAJO ALTURAS						VERSIÓN 02	
Página 1 de 2							
PROYECTO				SECTOR			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD				FECHA		HORA INICIO	
Perforar - Terreno talud				31-5-19		7AM	
HORA FINAL				5PM			
PARTICIPANTES							
Interno ☐ Contratista ☐ Mixto ☐							
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN							
No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARG.	EPB	APP	EX. APT.
1	Wilson Corrao	3135247	operador	Surc Medina	Profes	✓	✓
2	Josefina Aranda	3135247	op. AUX	Surc Medina	Colfondo	✓	✓
3	Manuel Aranda	3135247	operador	Surc Medina	Colfondo	✓	✓
4	Manuel Aranda	3135247	operador	Surc Medina	Colfondo	✓	✓
5	Abelardo Murillo	3135247	operador	Surc Medina	Colfondo	✓	✓
6							
7							
8							
9							
10							
NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes.							
PERSONAL ADICIONAL ☐ SI ☐ NO ☐ Cuentos <input type="text"/>							
Riesgos principales por trabajo en/con							
Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☒	Posición incómoda	☐	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☒	Ácidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒
Riesgos específicos de la operación							
Atropellamiento	☐	Caldas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplastamiento Pies	☐	Otro	<input type="text"/>
Aplastamiento manos	☐	Insolación	☐	Deshidratación	☒		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Caída de Altura	☒		
Riesgos específicos de las personas							
Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad:	20m/s		
Inspección de recursos y elementos de protección	Trasncho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐						
Estado ☐ B ☐ M ☐ N/A ☐							
Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros Perillas fijas no lisas, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.							
Línea de vida Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.							
Punto de anclaje Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.							
Herramienta eléctrica Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).							
Elementos de protección personal aplicables.							
(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, casco, guantes de cerniza, protectores auditivos)							
Casco dieléctrico ☒ SI ☐ NO Monogafa col ☒ SI ☐ NO Barbuquejo ☒ SI ☐ NO Cinturón herramientas ☐ SI ☐ NO	Botas dieléctricas ☒ SI ☐ NO Prot. Auditivo copa ☒ SI ☐ NO Faja Lumbal ☒ SI ☐ NO Botas caucho ☐ SI ☐ NO	Chaleco reflectivo ☒ SI ☐ NO Capa/Chaqueta impermeable ☐ SI ☐ NO Peto cerniza ☐ SI ☐ NO Peto impermeable ☐ SI ☐ NO	Carera completa ☐ SI ☐ NO Carera soldadura ☐ SI ☐ NO Guantes dieléctricos ☒ SI ☐ NO Guantes esbeto ☐ SI ☐ NO	Guantes osocho ☒ SI ☐ NO Mascareta Polvo ☐ SI ☐ NO Mascareta Humo ☐ SI ☐ NO Mascareta monofiltro ☐ SI ☐ NO	Mascareta gases ☐ SI ☐ NO Sistema aire autocontenido ☐ SI ☐ NO Arnés H ☒ SI ☐ NO Arnés Y ☐ SI ☐ NO		

		FQ-039	
		VERSIÓN 02	
		Página 2 de 2	
PERMISO DE TRABAJO			
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO		RESPONSABLE	
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible		N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo		N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas		N/A	
Señalización de la zona de trabajo		✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada		N/A	
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)		✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos		✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes		✓	
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor		✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores		✓	
		✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS			
Utilizar EPP en alturas			
Nombre	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Nelson Armonia</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">Oscar C. O</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">72166523</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">David Camargo</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">JEFES</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">0015634</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"> </div> </div>	
Cargo			
Cédula			
Firma			
	Representante Organización	Representante Contratista	
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO			
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)			
Ninguno.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <div> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud </div> <div> CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. </div> </div>			

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FQ-039 VERSION 02 Página 1 de 2							
PERMISO DE TRABAJO ALTURAS									
PROYECTO		SECTOR							
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD		FECHA							
1-6-2019		HORA INICIO							
HORA FINAL		5PM							
Perforar - Organizar Plataforma									
PARTICIPANTES									
Interno ☐ Contratista ☐ Misto ☐									
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN									
Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARG.	EPS	AFP	EX. AFP	CTSA	FIRMA
1	MARCO ANTONIO	211653	OPERARIO	SI	SI	SI	SI	SI	[Firma]
2	JOSE FERRAZ	2938247	AUX	SI	SI	SI	SI	SI	[Firma]
3	MILTON COLLAO	3135347	OPERARIO	SI	SI	SI	SI	SI	[Firma]
4	GUERRA RIVERA	4581804	OPERARIO	SI	SI	SI	SI	SI	[Firma]
5	ABELARDO MURRAY	20501512	AUX	SI	SI	SI	SI	SI	[Firma]
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL: SI ☐ NO ☐ Cuentos:

Riesgos principales por trabajo en/con:

Altura ☒	Espacio confinado ☐	Tóxicos ☐	Presencia de enfermedades ☐
Soldadura ☒	A la intemperie ☐	Sustancias volátiles ☐	Presencia animales peligrosos ☐
Electricidad ☒	Ruido alto ☐	Cargas pesadas ☐	Presencia plantas dañinas ☐
Elementos cortantes ☐	Partículas en aire ☐	Posición incómoda ☐	Presencia grupos ilegales ☐
Uso Maquinaria pesada ☐	Ácidos ☐	Restricción de movimiento ☐	Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación:

Atropellamiento ☐	Caidas a nivel ☒	Arco eléctrico ☐	Presencia de gases confinados ☐
Caída de objetos ☐	Ausencia aire ☐	Aplastamiento Pies ☐	Otro <input type="text"/>
Aplastamiento manos ☒	Insolación ☐	Deshidratación ☒	
Atrapamiento ☐	Inundación ☐	Caída de Altura ☒	

Riesgos específicos de las personas:

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐ Altura a la que se desarrolla la actividad: **10mts**

Trasnocho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección:

Estado ☐ B ☐ M ☐ NA

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros:

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con berandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida:

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje:

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica:



Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Elementos de protección personal aplicables:

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, casco, guantes de carneza, protectores auditivos)

<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐	<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐	<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐	<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐	<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐	<table border="0"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>	SI	NO	☒	☐
SI	NO																												
☒	☐																												
SI	NO																												
☒	☐																												
SI	NO																												
☒	☐																												
SI	NO																												
☒	☐																												
SI	NO																												
☒	☐																												
SI	NO																												
☒	☐																												
Botas eléctricas	Chaleco reflectivo	Carreta completa	Guantes caucho	Mascarilla gases																									
Monogasta ad	Capa/Chaqueta impermeable	Carreta soldadura	Mascarilla Polvo	Sistema aire autoconferido																									
Barbuquejo	Peto carneza	Guantes eléctricos	Mascarilla Humo	Arnés H																									
Cinturón herramientas	Peto impermeable	Guantes esbisto	Mascarilla monofiltro	Arnés Y																									

Otros:

FQ-039 VERSIÓN 02 Página 2 de 2		
PERMISO DE TRABAJO		
REQUISITOS Y SEÑALES PARA TRABAJO SEGURO		
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A	
Señalización de la zona de trabajo	✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A	
Capacitación / instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓	
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS		
EPP / Alturas		
Nombre: <u>Mansel Armonio</u> Cargo: <u>Operario</u> Cédula: <u>7216523</u> Firma:  Representante Organización	Nombre: <u>Don Pd Comargo</u> Cargo: <u>SECOMA</u> Cédula: <u>8056344</u> Firma:  Representante Contratista	
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO		
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)		
Ninguno		
ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex APT: Examen médico de Aptitud CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.		

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obra H. F. 500m

SECTOR

Casa Grande 3 Bojales

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

7 JAN

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

1:00 PM

* Concreta, Demolicion, Excavacion

PARTICIPANTES

Idioma

Contratista

Idioma

VERIFICACION DOCUMENTACION

NO.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	APR.	EPS	APP	EX. APT.	OTRA	FIRMA
1	Pedro Linares	7237498	O. F. C. G. A.						[Firma]
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuentas

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperia	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐	Posición incómoda	☒	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☐

Riesgos específicos de la tarea

Atropellamiento	☐	Caldas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplastamiento Pies	☐	Otro	☐
Aplastamiento manos	☐	Insolación	☐	Deshidratación	☐		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Caída de Altura	☒		

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad	30mts	Enfermedad NO incapacitante	☐
				Tránsito previo	☐		

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros	☒	Arneses y elementos de fijación	☒
Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Gancho de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.		Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras	
Línea de vida	☒	Equipo ascenso y descenso	☒
Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerdas de nylon certificadas.		Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueo en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.	
Punto de anclaje	☒	Herramienta manual	☒
Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla		En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles	
Herramienta eléctrica	☒	EPP (Inspección de estado)	☒
Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidores con carcasa de protección)		Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)	

Elementos de protección personal aplicables

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo buena, casco, guantes de caucho, protectores auditivos)

Casco de protección	☒	Botas de caucho	☒	Guantes completos	☐	Guantes de caucho	☐	Mascarilla gases	☐
Moragón	☐	Prot. Auditivo copa	☐	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Mascarilla polvo	☐	Sistema autocontrolado	☐
Defuquejo	☐	Paje Lumber	☐	Peto cerrado	☐	Mascarilla humo	☒	Arnés H	☒
Cableo horizontal	☐	Batas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Mascarilla moho	☐	Arnés Y	☐

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Uso - EPP - Alturas

Nombre

Cargo

Cédula

Firma

Poster Moreno
Oficial
3937498
Poster Moreno
Representante Organización

David Camargo
REVISOR
00156344
David Camargo
Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

☒ SI

☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☒ SI

☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☒ SI

☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexar hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visco bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - HPA Gowin

SECTOR

Caso Grande

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

2-6-2019

HORA INICIO

4:00 PM

HORA FINAL

7:15 AM

Perforación - Terreno Talud

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Misto

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN									
Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS	APP	EX-APP	CTBA	PRIMA
1	Omoy Alina RIVERA	29878066	Operador / Auxiliar	Suria	Sanitas Colpatria	✓	✓	✓	200.000
2	WILSON GONZALEZ	3135947	Operador	Suria	Sanitas Colpatria	✓	✓	✓	200.000
3	WILSON GONZALEZ	3135947	Operador	Suria	Sanitas Colpatria	✓	✓	✓	200.000
4	WILSON GONZALEZ	3135947	Operador	Suria	Sanitas Colpatria	✓	✓	✓	200.000
5	WILSON GONZALEZ	3135947	Operador	Suria	Sanitas Colpatria	✓	✓	✓	200.000
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo: espilon

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☐ Ácidos ☐

Tóxicos ☐
 Sustancias volátiles ☐
 Cargas pesadas ☐
 Posición incómoda ☐
 Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos asociados al ascenso/descenso

Atréptamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insolación ☐
 Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aislamiento Pies ☐
 Deshidratación ☐
 Caída de Altura ☒

Presencia de gases confinados ☐
 Otro ☐

Riesgos asociados a las tareas de

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolló la actividad: 20mts

Tránsito previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Especificaciones de seguridad y elementos de protección:

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles



EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado: (Según spitque, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo: botas, casco, guantes de caucho, protectores auditivos)

	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Casco dieléctico	☒		Botas dielécticas	☒		Chaleco reflectivo	☒		Careta completa	☐		Guantes caucho	☒		Mascarilla gases	☐	
Monografía col	☒		Prot. Auditivo dopa	☒		Capa/Chaleco impermeable	☒		Carreta soldadura	☐		Mascarilla Polvo	☐		Sistema anti-subconstruido	☐	
Berbuquejo	☒		Faja lumbar	☒		Peto cerniza	☐		Guantes dielécticos	☒		Mascarilla Hipo	☐		Arnés H	☒	
Cinturón herramientas	☐		Botas caucho	☐		Peto impermeable	☐		Guantes aislante	☐		Mascarilla monofiltro	☐		Arnés Y	☐	

Otros

		FQ-039
		VERSIÓN 02
		Página 2 de 2
PERMISO DE TRABAJO		
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO		
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transporten fluidos de aire, gas, combustible	N/A	
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A	
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A	
Señalización de la zona de trabajo	✓	
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A	
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓	
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓	
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓	
Acompañamiento externo para el personal que realice la labor	✓	
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS		
Uso EPP / Alturas		
Nombre	Wilson Gaxder	
Cargo	operador	
Cédula	3135347	
Firma	 <small>Representante Organización</small>	<div style="text-align: center;">DAVID CAMARGO</div> <div style="text-align: center;">RESIDENTE SISOMA</div> <div style="text-align: center;">80156344</div> <div style="text-align: center;">  <small>Representante Comunal</small> </div>
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO		
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y gráper)		
Ninguno		
ARL: Administradora de Riesgos Laborales CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. Ex. APT: Examen médico de Aptitud		

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

CONSTRUCCION OBRA HITZAP

SECTOR Ocas Grande

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA 3-6-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

5PM

Perforación Terreno talud

PARTICIPANTES

Interno ☐ Contrata ☐ Mito ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				NIL	EPS	APP	EXADP	OTSA	
1	OMAR ANTONIO RIVERA	9708062	OPERADOR ALX	Positiva	Cayense	Positiva	X	X	Realizado Rm
2	LOPE FERNANDEZ	9708062	OP. ALX	Sura	Smila	Colpatria	X	X	
3	WILSON CAMACHO	313541	OPERADOR	Positiva	Medina	Protección	X	X	
4	HAROLD ARMANDO	2466523	OPERADOR	Sura	Smila	Colpatria	X	X	
5	GUILLERMO NOVILO	9050057	ASELLO	Sura	Smila	Colpatria	X	X	Alcaldía 30 Noviembre
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL
ADICIONAL

SI NO

Cuando

Riesgos principales por trabajo en obra

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☒	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en el aire	☒	Posición incómoda	☐	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Acidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la actividad

Atropellamiento	☐	Caldas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Apilamiento Pies	☐	Otro	
Apilamiento manos	☒	Insolación	☐	Deshidratación	☐		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Caída de Altura	☐		

Riesgos específicos de las condiciones

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad	20mts	Enfermedad NO incapacitante	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	-------	-----------------------------	--------------------------

Riesgos de contaminación y otros por las condiciones

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no fijos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado; manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección).

Ames y elementos de fijación.

Costuras completas en el ames, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo extenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplicables: Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, casco, guantes de carnaza, protectores auditivos)

SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO	
Casco eléctrico	☒	Botas eléctricas	☒	Chaleco reflectivo	☒	Casaca completa	☐	Guantes caucho	☒
Monografía pol.	☒	Prot. Auditivo copa	☐	Capa/Cinta/Anillo impermeable	☐	Casaca soldadura	☐	Mascarilla Pulva	☐
Barboquejo	☒	Faja Lumbal	☐	Peto carnaza	☐	Guantes eléctricos	☒	Mascarilla Humo	☐
Chubón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes nitrilo	☐	Mascarilla monofiltro	☐

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS PARA TRABAJO SEGURO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

N/A

Nombre

Wilson GARCERAN
 Cargo
 Operador
 Cédula
 3135344
 Firma
 [Firma]

Representante Organización

David C. Camargo
 S/S
 3135344
 [Firma]

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexar hojas blancas y grapar)

N/A

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
 EPS: Empresa prestadora de Salud
 AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
 Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - Hifaguan

SECTOR

Colson-Grande 3 Pasa

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

4-6-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

5PM

Perforar - Terreno - Talud

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mido ☐

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	AFP	EX. APT	CTSA	
1	JOSECELYN RAMOS	9320617	OP. AUX	SURA	Sanitas	Colquima			
2	MARCO ARMSTRONG	3366523	OPERARIO	SURA	Sanitas	Colquima			
3	WILSON CANO	3135347	OPERARIO	SURA	Sanitas	Colquima			
4	JOSE ELONDO MURILLO	2350458	NO PERIOD	Positiva	Hedding	Protección			
5	OMAR DURAN	1481856	OPERARIO AUX	SURA	Sanitas	Colquima			
6				Positiva	Confiter	Protección			
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☒ Ácidos ☐

☐ Tóxicos ☐
☐ Sustancias volátiles ☐
☐ Cargas pesadas ☐
☒ Posición incomoda ☐
☐ Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación

Atrapamiento ☐ Caldas a nivel ☒
 Calda de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insolación ☐
 Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☒
 Caída de Altura ☒

Presencia de gases confinados ☐

Otro

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manila en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con cercaza de protección)

Árnés y elementos de fijación.

Costuras completas en el árnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables.

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de ceraza, protectores auditivos)

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Casco dieléctico	Botas dielécticas	Chaleco reflectivo	Caretta completa	Guantes caucho	Mascarilla gases	☒	☐	☐	☐
Monogafa sol	Prot. Auditivo oído	Cepa/Chaq./pa ntación/imperme	Caretta soldadura	Mascarilla Polvo	Sistema aire autocontrolado	☐	☐	☐	☐
Barbuquejo	Faja Lumbar	Peto camaza	Guantes dielécticos	Mascarilla Humo	Árnés H	☒	☐	☐	☐
Cinturón herramientas	Botas caucho	Peto impermeable	Guantes esbeto	Mascarilla monofiltro	Árnés Y	☐	☐	☐	☐

Otros

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Setamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Ninguna

Nombre

Cargo

Cédula

Firma

Manuel Armenta
operario
22/66523
[Firma]

Representante Organización

David Comargo
OISOMA
80156844
[Firma]

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguna

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obra Mitigación

SECTOR

Casa Grande 3 Pisos

FECHA 5-6-2010

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

7 PM

Perforación - Terreno talud

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Mixto

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPE	APP	SEL/APP	CTRA	
1	MANUEL ARANDA	9166523	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
2	ABELARDO	2052002	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
3	ABELARDO	11206203	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
4	ABELARDO	11206203	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
5	ABELARDO	11206203	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
6	ABELARDO	11206203	OPERARIO	Serg	Unión	Colombia	✓	✓	
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuando

Riesgos principales por trabajo en/on:

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐	Posición incómoda	☐	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la actividad:

Atropellamiento	☐	Caidas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caidas de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplastamiento Pies	☐	Otro	☐
Aplastamiento manos	☐	Insulación	☐	Deshidratación	☒		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Celda de Altura	☒		

Riesgos específicos de las condiciones:

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad:	20mts	Traspaso previo	☐
						Enfermedad NO incapacitante	☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Unas de vida
Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje
Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.

Herramienta eléctrica
Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Herramientas manuales
(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de camuflaje, protectores auditivos)

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Capo eléctrico	☒	Botas eléctricas	☐	Chaleco reflectivo	☐	Cáscara completa	☐	Guantes caucho	☒
Manojo col.	☒	Prot. Auditivo copa	☐	Capo/Chaleco impermeable	☐	Cáscara soldadura	☐	Mascarilla polvo	☒
Barbiquejo	☒	Faja lumbar	☐	Peto camuflaje	☐	Guantes eléctricos	☐	Mascarilla N100	☐
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes asbesto	☐	Mascarilla monofiltro	☐
Otros									

FO-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO

RESPUESTAS

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Uso EPP a litoras

Nombre

Manuel Armenta

Cargo

Operario

Cédula

22166523

Firma



Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80.156.344

Representante Cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

EPS: Empresa prestadora de Salud

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones

Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PROYECTO

Construcción obra - M. T. 500m

SECTOR

Casa Grande 3 Reyes

REVISIÓN GENERAL DEL ACTIVO

FECHA

6-6-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

7:15AM

Perforación Terreno Talud

PARTICIPANTES

Informe

☐

Contratista

☐

Mido

☐

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				IDENT	EPS	S. APP	EX. APP	OTRA	
1	Maximiliano	7166523	Operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Abelardo Muñoz	8050159	Operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Maximiliano	7166523	Operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Abelardo Muñoz	8050159	Operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Wilson Corder	513534	Operario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI

NO

Cuántos

Riesgos principales por trabajo en con

Altura

☒

Espacio confinado

☐

Tóxicos

☐

Presencia de enfermedades

Soldadura

☐

A la intemperie

☐

Sustancias volátiles

☐

Presencia animales peligrosos

Electricidad

☐

Ruido alto

☐

Cargas pesadas

☐

Presencia plantas dañinas

Elementos cortantes

☐

Partículas en aire

☐

Posición incómoda

☐

Presencia grupos ilegales

Uso Maquinaria pesada

☐

Ácidos

☐

Restricción de movimiento

☐

Condiciones naturales

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento

☐

Caldas a nivel

☐

Arco eléctrico

☐

Presencia de gases confinados

Caída de objetos

☒

Ausencia aire

☐

Aplastamiento Pies

☐

Otro

Aplastamiento manos

☐

Insolación

☐

Deshidratación

☐

Atropellamiento

☐

Inundación

☐

Caída de Altura

☐

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS INCUMPLIDOS PARA TRABAJO SEGURO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Uso EPP en alturas

Nombre

Nelson Armenta

Cargo

Operario

Cédula

2766523

Firma



Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80.156.344



INSPECCIÓN TÉCNICA LAZARILLO

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACIÓN DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexar hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

EPS: Empresa prestadora de Salud

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones

Ex APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO:

Construcción Obras - MPTGacón

SECTOR:

Casa Grande 3 Pover

FECHA:

7-6-2019

HORA INICIO:

7 AM

HORA FINAL:

5 PM

Perforación, llenado Hincabo

PARTICIPANTES:

Interno

Contratista

Mido

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARI	EPS	APP	SE APP	OTSA	
1	José Roberto Ramírez	9320634	Auxiliar	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Wilson Correda	3.13534	Operador	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	Manuel Armenta	37.166523	Operador	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	Ornel Alvaro Rey	79828696	Auxiliar	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5	Abelardo Muvillo	8050155	Auxiliar	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI

NO

Costos

Riesgos principales por trabajo en/por:

Altura ☒	Espacio confinado ☒	Tóxicos ☐	Presencia de enfermedades ☐
Soldadura ☐	A la intemperie ☐	Sustancias volátiles ☐	Presencia animales peligrosos ☐
Electricidad ☐	Ruido alto ☐	Cargas pesadas ☐	Presencia plantas dañinas ☐
Elementos cortantes ☐	Partículas en aire ☐	Posición incómoda ☐	Presencia grupos ilegales ☐
Uso Maquinaria pesada ☒	Ácidos ☐	Restricción de movimiento ☐	Condiciones naturales ☒
Atropellamiento ☐	Caidas a nivel ☒	Arco eléctrico ☐	Presencia de gases confinados ☐
Caida de objetos ☒	Ausencia aire ☒	Aplastamiento Pies ☐	Otro ☐
Aplastamiento manos ☐	Insolación ☐	Deshidratación ☒	
Atropellamiento ☐	Inundación ☐	Caida de Altura ☒	
Trabajo nocturno ☐	Superar jornada ☐	Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts	
		Trasnocho previo ☐	Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos, (Cortadoras y púldoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortos. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique: Casco, botas, guantes, gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de carmaza, protectores auditivos)

Casco dieléctico ☒	Botas dielécticas ☒	Chaleco reflectivo ☒	Cara completa ☐	Guantes caucho ☒	Mascarilla gases ☐
Mantecilla esp ☐	Prot. Auditivo esp ☐	Capa/Chaleco impermeable ☐	Cara soldadura ☐	Mascarilla Polvo ☐	Gafas autooscurecidas ☐
Bamboleo ☐	Faja lumbar ☐	Peto carmaza ☐	Guantes dielécticos ☐	Mascarilla Humo ☐	Arnés H ☒
Cinturón herramientas ☐	Botas caucho ☐	Peto impermeable ☐	Guantes esbeto ☐	Mascarilla monofiltro ☐	Arnés Y ☐

Otros:

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transporten fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

Uppizar EPP en alturas

Nombre:

- Wilser Camargo C.

Cargo:

- Operador

Cedula:

- 3135347

Firma:

[Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

60156344

[Firma]

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obras UMACON

SECTOR

Casa Grande 3 Bv

DESCRIPCION DEL TRABAJO

FECHA

8-6-2021

HORA INICIO

2AM

HORA FINAL

5PM

- Perforación llenado de fosos

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mido ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					Firma
				ARC	EPS	SAFT	EX. APT	CYSA	
1	José Rdo Ramirez	9370639	Auxiliar	Si	Si	Colombia	✓	✓	Manuel Armijo
2	Wilson Corredor	3135387	Operador	Positivo	Platina	Perú	✓	✓	Manuel Armijo
3	Manuel Armijo	97166523	Operador	Si	Si	Colombia	✓	✓	Manuel Armijo
4	Orma Alirio Rey	29.828696	Auxiliar	Positivo	Platina	Perú	✓	✓	Manuel Armijo
5	Abelardo Huillo	80501857	Auxiliar	Si	Si	Colombia	✓	✓	Manuel Armijo
6							✓	✓	
7							✓	✓	
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anota hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuerpo

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura

☒

Espacio confinado

☐

Tóxicos

☐

Presencia de enfermedades

Soldadura

☐

A la intemperie

☐

Sustancias volátiles

☐

Presencia animales peligrosos

Electricidad

☐

Ruido alto

☐

Cargas pesadas

☐

Presencia plantas dañinas

Elementos cortantes

☐

Partículas en aire

☐

Posición incómoda

☐

Presencia grupos ilegales

Uso de maquinaria pesada

☒

Ácidos

☐

Restricción de movimiento

☐

Condiciones naturales

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento

☐

Cálidas a nivel

☒

Arco eléctrico

☐

Presencia de gases confinados

☐

Caída de objetos

☒

Ausencia aire

☐

Aplastamiento Pies

☐

Otro

Aplastamiento manos

☐

Insolación

☐

Deshidratación

☒

Atrapamiento

☐

Inundación

☐

Caída de Altura

☒

Riesgos de salud por exposición a agentes

Trabajo nocturno

☐

Superar jornada

☐

Trasnocho previo

☐

Enfermedad NO incapacitante

Riesgos de salud por exposición a agentes

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fije. Ganchos de fijación en buen estado, manila en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser tipo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según espolique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caña, protectores auditivos)

Herramientas de protección personal aplicables

SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO	
Casco de trabajo	☒	Botas de trabajo	☒	Chaleco reflectivo	☒	Cuerda completa	☒	Guantes caucho	☒	Mascarilla gases	☒
Manojo de trabajo	☒	Prot. Auditiva oído	☒	Capa/Chaqueta impermeable	☒	Cable soldadura	☒	Mascarilla polvo	☒	Sistema de autocalentamiento	☒
Barbiquejo	☒	Faja/Lumbar	☒	Peto camaza	☒	Guantes de trabajo	☒	Mascarilla humo	☒	Arnés H	☒
Cinturón herramientas	☒	Botas caucho	☒	Peto impermeable	☒	Guantes de trabajo	☒	Mascarilla monóxido	☒	Arnés Y	☒

Otras

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

EPP Alturas

Nombre

- Wilson Carreón

Cargo

- Operador

Cédula

- 3135347

Firma

- [Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

01568414

Firma del representante de la empresa

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

N/A ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obra - Brigada

SECTOR

Casa Grande 3 Pisos

FECHA

10-6-14

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

7:15

- Perforación, llenado y limpieza

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Mixto

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ART	EPS	EX. APT.	EX. APT.	OTRA	
1	Jose Edo Ramirez	93206349	Aux. P. V.	Surto	Surto	Surto	Surto	Surto	
2	Wilson Corredor	2125342	Operador	Surto	Surto	Surto	Surto	Surto	
3	Manuel Armentol	9716652	Operador	Surto	Surto	Surto	Surto	Surto	
4	Ornery Alirio Rey	99228696	Aux. P. V.	Surto	Surto	Surto	Surto	Surto	
5	Abelardo Morillo	80501557	Aux. P. V.	Surto	Surto	Surto	Surto	Surto	
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuántos

Riesgos principales por trabajo en obra

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos corrientes	☐	Partículas en aire	☐	Posición Incomoda	☐	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☒	Ácidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la operación

Atrapamiento	☐	Caidas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caida de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplastamiento Pies	☐	Otro	☐
Aplastamiento manos	☐	Insulación	☐	Deshidratación	☒		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Caida de Altura	☒		

Riesgos asociados a las condiciones de trabajo

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad:	20 mts
				Trasnocho previo:	☐
				Enfermedad NO incapacitante	☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con cercaza de protección)

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de goma, protectores auditivos)

Casco dieléctico	☒	Botas dielécticas	☒	Cableo reflectivo	☒	Caretas completas	☐	Guantes caucho	☒	Mascarilla gases	☐
Monogafete est	☒	Prot. Auditivo copa	☒	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Caretas soldadura	☐	Mascarilla Peto	☐	Sistema este autocontenido	☐
Bañador	☒	Faja Lumbal	☒	Peto carnaza	☐	Guantes dielécticos	☒	Mascarilla Humana	☐	Arneses H	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes esboto	☐	Mascarilla monofiltro	☐	Arneses Y	☐

Otros

FO-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transporten fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Señalamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Gpp / Alturas.

Nombre

Cargo

Cedula

Firma

Wilson Corredor
operador
3135347
[Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80156344
[Firma]

Representante del Cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obras - H. P. L. C.

SECTOR

Casa Grande 3 Boro

FECHA

11-6-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

7:15 PM

Perforación, llenado y limpieza

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mido ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	BPS	APP	APP	CTSA	
1	Josefdo Romero	9320634	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Abelardo Huilla	8050154	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	Abelardo
3	Wilson Corredor	3.13534	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Wilson
4	Manuel Amante	77166523	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Manuel
5	Alvaro Rey	79.828696	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	Alvaro
6	Jairo Garcia	100281140	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Jairo Garcia
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexo hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI

NO

Cuenta

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☒ Ácidos ☐

Tóxicos ☐
 Sustancias volátiles ☐
 Cargas pesadas ☐
 Posición incómoda ☐
 Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos principales por trabajo en altura

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insulación ☐
 Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☒
 Caída de Altura ☒

Presencia de gases confinados ☐

Otro

Riesgos principales por trabajo en altura

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no fijos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arnes y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de oximano, protectores auditivos)

SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO	
Casco dieléctrico	☒	Botas dieléctricas	☒	Chaleco reflectivo	☐	Cereta completa	☐	Guante caucho	☒
Monogafete ocl	☒	Prot. Auditivo ocl	☐	Capa/Otra ropa intemperie	☐	Cereta soldadura	☐	Mascarilla Polvo	☐
Barbuquejo	☒	Faja Lumbal	☐	Peto caucho	☐	Guantes dieléctricos	☒	Mascarilla Humo	☐
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes esbarto	☐	Mascarilla monofiltro	☐
Otros								Arnés H	☒
								Arnés Y	☐

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPUESTAS
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transporten fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	✓
Capacitación / instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).	N/A
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

EPP / Alturas

Nombre

Cargo

Cédula

Firma

Wilson Contreras
Operador
3135342
[Firma]
Representante Organización

DAVID CAMARGO
RESIDENTE SISOMA
80.156314
[Firma]
Representante del Cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

☒ SI

☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☒ SI

☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☒ SI

☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obra - Mamparan

SECTOR

Casa Grande 3 Reyes

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

12-6-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

4:30 PM

* Perforación Alincado, Jalisco

PARTICIPANTES

Nombre

Contraseña

Edad

C.N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACION DOCUMENTACION					FIRMA
				ARL	EPS	APP	EX/APT	OTRA	
1	JOSE FERNANDO	93206312	Aspx PRCY	Surra	Sanitas	Calificado	✓	✓	
2	Wilson Corredor	936343	Operador	Positiva	Melano	Prontuario	✓	✓	
3	ARITO Rey	79388696	Aspx PRCY	Positiva	Calificado	Prontuario	✓	✓	
4	Haniel Antonio	77166623	Operador	Surra	Sanitas	Calificado	✓	✓	
5	Abelardo H.	77166623	Aspx PRCY	Surra	Sanitas	Calificado	✓	✓	
6	JOSÉ GARCIA	100291148	OPERARIO	Surra	Sanitas	Calificado	✓	✓	
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuántos

Riesgos principales por trabajo en caso

Altura ☒ Espacio confinado ☐
Soldadura ☐ A la intemperie ☐
Electricidad ☐ Ruido alto ☐
Elementos cortantes ☐ Partículas en el aire ☐
Uso de maquinaria pesada ☐ Acidos ☐

Tóxicos ☐
Sustancias volátiles ☐
Cargas pesadas ☐
Posición incómoda ☐
Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
Presencia animales peligrosos ☐
Presencia plantas dañinas ☐
Presencia grupos ilegales ☐
Condiciones naturales ☐

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
Aplastamiento manos ☐ Insulación ☐
Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arc eléctrico ☐
Aplastamiento Pias ☐
Deshidratación ☐
Caída de Altura ☐

Presencia de gases confinados

Otro

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20 mts.

Trasnocho previo ☐

Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de equipos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alfombras adscuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, el hilo suelto ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplica, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables

(Todos los trabajadores deben contar con tipo de trabajo botas, casco, guantes de caña, protector auditivo)

	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Casco de trabajo	☒		Botas de trabajo	☒		Cable completo	☐		Guantes de cuero	☒		Mascarilla gases	☐	
Monopata sol	☒		Prot. Auditivo copa	☐		Cable soldadura	☐		Mascarilla Polvo	☐		Sistema ante	☐	
Bañador	☒		Faja Lumbal	☐		Guantes de trabajo	☒		Mascarilla termo	☐		Arnes M	☒	
Cinturón de protección	☐		Botas de cuero	☐		Guantes de trabajo	☐		Mascarilla termo	☐		Arnes Y	☐	

Otros

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otros conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

EPP / ALTURAS

Nombre
 Cargo
 Cédula
 Firma

Wilson González
 Representante Organización

David Camargo
 R. SISONA
 60.156344
 Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO

QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO

INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere más espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguna

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
 EPS: Empresa prestadora de Salud
 AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
 Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción Obras - Mitigar

SECTOR

Casa Grande 3 Pisos

DESCRIPCION DEL TRABAJO

FECHA

13-6-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

5PM

• Perforación - Terreno - Talud

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Misto

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARC	EPS	APP	EX/APT	CTBA	
1	Jorge Edo Romero	4 3206347	AUX PFC	Sra	Unitec	Colfondo	✓	✓	
2	Wilson Corredor	3 135 347	Operador	Positiva	Medina	Protección	✓	✓	
3	Orma Alirio Rey	7 9 723696	AUX PFC	Positiva	Chaparro	Poncel	✓	✓	
4	Manuel Armenta	72166523	Operador	Sra	Santos	Colfondo	✓	✓	
5	Abelardo Huila	80501584	AUX PFC	Sra	Santos	Colfondo	✓	✓	
6	Jairo Garcia	10128330	OPERARIO	Sra	Onxelo	Protección	✓	✓	
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI

NO

Cuántos

Riesgos principales por trabajo en/ con

Altura	☒	Espacio confinado	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐

Tóxicos	☐
Sustancias volátiles	☐
Cargas pesadas	☐
Posición incómoda	☐
Restricción de movimiento	☐

Presencia de enfermedades	☐
Presencia animales peligrosos	☐
Presencia plantas dañinas	☐
Presencia grupos ilegales	☐
Condiciones naturales	☒

Riesgos secundarios por trabajo en/ con

Atropellamiento	☐	Caldas a nivel	☒
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☐	Insulación	☐
Atrapamiento	☐	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐
Aplastamiento Pies	☐
Deshidratación	☐
Caída de Altura	☐

Presencia de gases confinados ☐

Otro

Riesgos terciarios por trabajo en/ con

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Altura a la que se desarrolla la actividad: **20mts**

Trasnocho previo ☐

Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras y sin bloques en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con repa de trabajo botas, cascos, guantes de coraza, protectores auditivos)

Equipos de protección personal (EPP) requeridos

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Casco de protección	☒	Botas de seguridad	☒	Chaleco reflectivo	☒	Caretas completa	☐	Guantes de cuero	☒
Monogafete ocular	☒	Prot. Auditivo ope	☐	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Caretas soldadura	☐	Mascarilla polvo	☐
Barbiquejo	☒	Faja lumbar	☐	Pelo camisa	☐	Guantes de electros	☒	Mascarilla humo	☐
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Pelo impermeable	☐	Guantes vapor	☐	Mascarilla monóxido	☐
Otros									

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

ALTURAS / EPP

Nombre

Wilson GARCIA

Cargo

Operador

Cédula

3135347

Firma

[Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80166874

[Firma]

Representante del Cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere más espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Contracción Obra de HPHación

SECTOR

Casa Grande 3 Reyes

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

14-6-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

Perforación Terreno Talud

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Militar

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	APP	EX. APT	CTSA	
1	Jose Edm. Ramirez	93206347	Auxiliar	Suru	Sanity	Colombia	✓	✓	
2	Wilson Carreda	3.13.5347	Operador	Positiva	Mediana	Protección	✓	✓	
3	Alvaro Alvaro Rey	79828696	Auxiliar	Positiva	Compensación	Bonificación	✓	✓	
4	Manuel Armentu	22166523	Operador	Suru	Sanity	Colombia	✓	✓	
5	Abelardo Muriel	89501654	Auxiliar	Suru	Sanity	Colombia	✓	✓	
6	Jonas Garcia	47018512	Operario	Suru	Cruz Blanca	Protección	✓	✓	
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuentos

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura	☒	Espacio confinado	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐

Tóxicos	☐
Sustancias volátiles	☐
Cargas pesadas	☐
Posición incómoda	☐
Restricción de movimiento	☐

Presencia de enfermedades	☐
Presencia animales peligrosos	☐
Presencia plantas dañinas	☐
Presencia grupos ilegales	☐
Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento	☐	Caidas a nivel	☒
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☐	Insoledación	☐
Atrapamiento	☐	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐
Aplastamiento Pies	☐
Deshidratación	☐
Caída de Altura	☐

Presencia de gases confinados

Otro

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Altura a la que se desarrolla la actividad:

20mts

Trasnocho previo

Enfermedad NO incapacitante

Inspección de recursos y elementos de protección

Estado		
B	M	N/A

Estado		
B	M	N/A

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manila en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables.

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caucho, protectores auditivos)

Casco dieléctrico	☒	Botas dieléctricas	☒	Chaleco reflectivo	☒	Cereta completa	☒	Guantes caucho	☒	Mascarilla gases	☐
Monogafa ecol	☒	Prot. Auditivo oído	☒	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Cereta soldadura	☐	Mascarilla Polvo	☐	Sistema aire autocentado	☐
Berbuquejo	☒	Faja Lumbar	☒	Peto caucho	☐	Guantes dieléctricos	☒	Mascarilla Humo	☐	Arnes H	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes asbesto	☐	Mascarilla monofiltro	☐	Arnes Y	☐

Otros

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJOS EN ALTURA	RESPONSABLE
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

ALTURAS / EPP

Nombre

Wilson Carreder

Cargo

Operador

Cedula

2135347

Firma

[Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80156344

Representante Con el cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anotar hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

EPS: Empresa prestadora de Salud

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones

Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

FQ-039	
VERSIÓN 02	
Página 1 de 2	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO: Construcción Obra - HPTIggcin SECTOR: Casa Grande 3 Reyes

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD: Perforación Terreno Talud FECHA: 15-6-2019 HORA INICIO: 7 AM HORA FINAL: 17:15 PM

PARTICIPANTES Interno ☐ Contratista ☐ Mixto ☐

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	APP	EX. APT	CTSA	
1	Jose Fdo Ramirez	9320634	Auxiliar	Sura	Sanito	Colombiano	✓	✓	✓
2	Wilson Corredor	3.135347	Operador	Positiva	Habida	Profesión	✓	✓	✓
3	Manuel Arriaga Rey	29.228696	Auxiliar	Positiva	Compensa	Pertinencia	✓	✓	✓
4	Manuel Armenta	27-166523	Operador	Sura	Sanito	Colombiano	✓	✓	✓
5	Abelardo Murillo	28.201594	Auxiliar	Sura	Sanito	Colombiano	✓	✓	✓
6	Jorge Garcia	100295540	Operario	Sura	Sanito	Colombiano	✓	✓	✓
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL: SI ☐ NO ☐ Cuantos:

Riesgos principales por trabajo en/con

<p>Altura ☒</p> <p>Soldadura ☐</p> <p>Electricidad ☐</p> <p>Elementos cortantes ☐</p> <p>Uso Maquinaria pesada ☐</p>	<p>Espacio confinado ☐</p> <p>A la intemperie ☐</p> <p>Ruido alto ☐</p> <p>Partículas en aire ☐</p> <p>Acidos ☐</p>	<p>Tóxicos ☐</p> <p>Sustancias volátiles ☐</p> <p>Cargas pesadas ☐</p> <p>Posición incómoda ☐</p> <p>Restricción de movimiento ☐</p>	<p>Presencia de enfermedades ☐</p> <p>Presencia animales peligrosos ☐</p> <p>Presencia plantas dañinas ☐</p> <p>Presencia grupos ilegales ☐</p> <p>Condiciones naturales ☐</p>
--	--	---	---

Riesgos específicos de la operación

<p>Atropellamiento ☐</p> <p>Caída de objetos ☒</p> <p>Aplastamiento manos ☐</p> <p>Atrapamiento ☐</p>	<p>Caidas a nivel ☒</p> <p>Ausencia aire ☐</p> <p>Insolación ☐</p> <p>Inundación ☐</p>	<p>Arco eléctrico ☐</p> <p>Aplastamiento Pies ☐</p> <p>Deshidratación ☐</p> <p>Caída de Altura ☐</p>	<p>Presencia de gases confinados ☐</p> <p>Otro <input type="text"/></p>
--	---	--	--

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida ☒

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje ☒

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica ☒

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Elementos de protección personal aplicables.

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, casco, guantes de carmaza, protectores auditivos)

<p>Casco dieléctrico ☒</p> <p>Monogafa oc ☐</p> <p>Barbuquejo ☐</p> <p>Cinturón herramientas ☐</p>	<p>Botas dieléctricas ☐</p> <p>Prot. Auditivo copa ☐</p> <p>Faja Lumbal ☐</p> <p>Botas caucho ☐</p>	<p>Chaleco reflectivo ☐</p> <p>Capa/Chaqueta impermeable ☐</p> <p>Peto camaza ☐</p> <p>Peto impermeable ☐</p>	<p>Careta completa ☐</p> <p>Careta soldadura ☐</p> <p>Guantes dieléctricos ☐</p> <p>Guantes esbeto ☐</p>	<p>Guantes caucho ☒</p> <p>Mascarilla Pólvora ☐</p> <p>Mascarilla Humo ☐</p> <p>Mascarilla monofiltro ☐</p>	<p>Mascarilla gases ☐</p> <p>Sistema aire autocontenido ☐</p> <p>Amós H ☒</p> <p>Amós Y ☐</p>
---	---	---	--	--	--

Otros:

		FQ-030
		VERSIÓN 02
		Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO										
REQUISITOS PARA TRABAJAR EN ALTURAS										
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A									
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A									
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A									
Señalización de la zona de trabajo	✓									
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A									
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caldas en trabajo en alturas)	✓									
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓									
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓									
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓									
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓									
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS										
<p style="font-size: 1.2em;">Alturas / EPP</p>										
<p>Nombre</p> <p>Cargo</p> <p>Cédula</p> <p>Firma</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">DAVID CAMARGO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">RESIDENTE SISOMA</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">00156344</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">[Firma]</td></tr> </table>	DAVID CAMARGO	RESIDENTE SISOMA	00156344	[Firma]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				
DAVID CAMARGO										
RESIDENTE SISOMA										
00156344										
[Firma]										
<p> OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO </p>										
<p>RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere más espacio, anexas hojas blancas y grapar)</p>										
<p style="font-size: 1.5em;">N/A ninguno</p>										
<p> <small> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud </small> </p>										

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Note: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO:

Construcción Oloros - MPH según

SECTOR:

Caso Grande 3 Rios

FECHA:

13-6-2019

HORA INICIO:

7 AM

HORA FINAL:

5 PM

Perforación Pernos

- 18-6-2019

7 AM

5 PM

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mixto ☐

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					Firma
				APP	SEP	APP	SEP	OTRA	
1	José F. de la Cruz	93206347	AuxP/Pr	Sura	Unika	Colgado	☒	☒	
2	Wilson Corredor	3.125247	Operador	Positiva	Mediana	Protección	☒	☒	
3	Óscar Alvarado	29.828696	AuxP/Pr	Positiva	Mediana	Protección	☒	☒	
4	Manuel Armenta	32.166523	Operador	Sura	Senita	Colgado	☒	☒	
5	Abelardo Huilillo	29.501547	AuxP/Pr	Sura	Senita	Colgado	☒	☒	
6	José G. García	100205540	Operario	Sura	Senita	Colgado	☒	☒	
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes.

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuentas

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura	☒	Especto confinado	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐
Uso de maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐

Tóxicos	☐
Sustancias volátiles	☐
Cargas pesadas	☐
Postura incómoda	☒
Restricción de movimiento	☐

Presencia de enfermedades	☐
Presencia animales peligrosos	☐
Presencia plantas dañinas	☐
Presencia grupos ilegales	☐
Condiciones naturales	☒

Atropellamiento	☐	Caídas a nivel	☒
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☐	Insolación	☐
Atrapamiento	☐	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐
Aplastamiento Pies	☐
Deshidratación	☐
Caída de Altura	☐

Presencia de gases confinados	☐
Otro	☐

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Altura a la que se desarrolla la actividad: **10mts**

Trasnocho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos, no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con borndas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de fallo.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidoras con carcasa de protección).

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique: Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo, botas, cascos, guantes de carpa, protectores auditivos)

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Casco de trabajo	☒	Gafas de protección	☒	Chaleco reflectivo	☒	Cinta completa	☐	Guantes caucho	☒
Mascarilla	☒	Prot. Auditivo	☐	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Cinta soldadura	☐	Mascarilla polvo	☐
Berbioquejo	☒	Faja lumbar	☐	Peto correa	☐	Guantes eléctricos	☒	Mascarilla humo	☐
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes de acero	☐	Mascarilla monofiltro	☐

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

RESPONSABLE

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencias laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Aturcos EPP

Nombre

Wilson Camacho

Cargo

Operador

Cédula

3125347

Firma

[Firma]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

00.156.344

Representante del LCA

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obra MPTiguan

SECTOR

Casa Grande 3 Bono

DIRECCION DEL TRABAJO

FECHA

19-6-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

Perforación Pernos

20-6-2019
21-6-2019

7 AM

5 PM

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Misto ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN				
				ARL	EPS	EX. APT	OTRA	PRIMA
1	Wilson Corredor	31353011	operador	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
2	Manuel Armenta	72166528	operador	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
3	Jose Aldo Ramirez	5805344	Aux	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
4	Abelardo Muriel	25501557	ayudante	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
5	Albino Rey	1911864	ayudante	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
6	Wilson Corredor	10019155	operario	Positiva	Mediana	Positiva	OTRA	OTRA
7	Wilson Corredor							
8								
9								
10								

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuentos

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura ☒	Espacio confinado ☐	Tóxicos ☐	Presencia de enfermedades ☐
Soldadura ☐	A la intemperie ☐	Sustancias volátiles ☐	Presencia animales peligrosos ☐
Electricidad ☐	Ruido alto ☐	Cargas pesadas ☐	Presencia plantas dañinas ☐
Elementos cortantes ☐	Partículas en aire ☐	Posición incómoda ☐	Presencia grupos ilegales ☐
Uso Maquinaria pesada ☐	Ácidos ☐	Restricción de movimiento ☐	Condiciones naturales ☐
Atropellamiento ☐	Caidas a nivel ☒	Arco eléctrico ☐	Presencia de gases confinados ☐
Caída de objetos ☒	Ausencia aire ☐	Aplastamiento Piés ☐	Otro ☐
Aplastamiento manos ☐	Insuficiencia ☐	Deshidratación ☐	
Atropellamiento ☐	Inundación ☐	Caída de Altura ☐	

Trabajo nocturno ☐Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 10mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapato en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Anéis y elementos de fijación.

Costuras completas en el anillo, al hilo sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caucho, protectores auditivos)

Casco eléctrico ☒	Botas eléctricas ☐	Chaleco reflectivo ☐	Careta completa ☐	Guantes caucho ☒	Mascarilla gases ☐
Monopala así ☒	Prot. Auditivo oído ☐	Capa/Chaleco/ropa impermeable ☐	Careta soldadura ☐	Mascarilla Polvo ☐	Sistema aire autocalentado ☐
Bata/quijero ☒	Faja Lumbal ☐	Pelo caucho ☐	Guantes eléctricos ☐	Mascarilla H2O2 ☐	Arnés H ☒
Chubirón hermético ☐	Botas caucho ☐	Pelo impermeable ☐	Guantes aislados ☐	Mascarilla monóxido ☐	Arnés Y ☐

Otro

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

N/A Ninguna

Nombre

Cargo

Cédula

Firma

Jairo Garcia
Operario
1008455100
Jairo Garcia C.
Representante Organización

DAVID CAMARGO
RESIDENTE SISOMA
60156374
Residente SISOMA

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

N/A Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO: **Construcción obras MPA SCA** SECTOR: **Casa Grande 3 Pisos**
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD: **Perforación Talud** FECHA: **22-6-2019** HORA INICIO: **7 AM** HORA FINAL: **17:00 PM**
23-6-2019 **24-6-2019**

PARTICIPANTES					VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN				
NO.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO		ASE	EPS	ASE	OTRA	PRIMA
1	WILSON GARCIA	375247	Operario		Positiva	Colpaseura			
2	Monel Armenta	376573	Operario		Positiva	Colpaseura			
3	Alejandro Huillaga	376573	Auxiliar		Positiva	Colpaseura			
4	Jose Fco. Venier	376573	Auxiliar		Positiva	Colpaseura			
5	Alfonso Rey	376573	Auxiliar		Positiva	Colpaseura			
6	Jairo GARCIA	376573	Operario		Positiva	Colpaseura			
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adscrito en el grupo de trabajo se debe hacer hoja adicional con los datos correspondientes

Riesgos principales por trabajo en altura:

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en el aire	☐	Posición incómoda	☐	Presencia grupos litigiosos	☐
Uso maquinaria pesada	☐	Aldos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la actividad:

Atropellamiento	☐	Cáidas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplazamiento Pisos	☐	Otro	☐
Aplazamiento manos	☐	Insolación	☐	Deshidratación	☐		
Atropellamiento	☐	Inundación	☐	Caída de Altura	☐		

Riesgos específicos de la actividad:

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Almuerzo al que se desarrolla la actividad	☒	Enfermedad NO incapacitante	☐
Inspección de riesgos	☐			Trasnoche previo	☐		

Escaleras - Andamios - Elevadores - Cables

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Gancho de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Unión de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla.

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidoras con carcasa de protección)

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles.

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplicable: Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo).

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de carmaza, protectores auditivos)

Orisco eléctrico	☒	Botas de seguridad	☒	Orisco eléctrico	☒	Carcasa completa	☒	Guantes caucho	☒	Mascarilla gases	☐
Monografía del	☒	Prot. Acústico casco	☒	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Carcasa soldadura	☐	Mascarilla Pólv.	☐	Orisco sin subconsciente	☐
Barbijo	☒	Papa Lumber	☒	Pelo carmaza	☐	Guantes de látex	☒	Mascarilla H2O	☐	Artes II	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas de caucho	☐	Pelo impermeable	☐	Guantes asbesto	☐	Mascarilla monóxido	☐	Artes V	☐

Otros

FO-039 VERSIÓN 02 Página 2 de 2	
PERMISO DE TRABAJO	
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO	RESPONSABLE
Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS	
<div style="font-size: 24px; font-family: cursive;">EPP / A Hurdas</div>	
Nombre Cargo Cédula Firma	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Wilson Caceres</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Operador</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3185341</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; font-size: 10px;">Representante Organización</div> </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">David Comargo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">R SISONA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">80156344</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; font-size: 10px;">Representante Contratista</div> </div> </div>
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO	
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)	
<div style="font-size: 24px; font-family: cursive;">Ninguno</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> <div> ARL: Administradora de Riesgos Laborales EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Ex. APT: Examen médico de Aptitud </div> <div> CTBA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas Note: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. </div> </div>	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - M.P. 400m

SECTOR

Casa Grande 3 Pisos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

25-6-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

17.15 PM

Perforación talud

28-6-2019

7 AM

17.15 PM

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Misto ☐

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	AFP	EX. APT	OTSA	
1	JAIMO GARCIA	1001955190	OPERARIO	Sura	Enchilera	Proteant	☒	☒	JAIMO GARCIA
2	JOSÉ P.O.	112305141	AUX	Sura	Smith	Colpatria	☒	☒	JOSÉ P.O.
3	MARCO ANTONIO	2266523	OPERARIO	Sura	Smith	Colpatria	☒	☒	MARCO ANTONIO
4	OMAR ALVARO	29818696	AUXILIAR	Sura	Smith	Colpatria	☒	☒	OMAR ALVARO
5	ABELARDO MUÑOZ	2050157	ABELARDO 20 AUX	Sura	Smith	Colpatria	☒	☒	ABELARDO MUÑOZ
6	WILSON GONZALEZ	3135347	OPERARIO	Sura	Smith	Colpatria	☒	☒	WILSON GONZALEZ
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo en/con

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☐ Ácidos ☐

☐ Tóxicos
☐ Sustancias volátiles
☐ Cargas pesadas
☒ Posición incómoda
☐ Restricción de movimiento

☐ Presencia de enfermedades
☐ Presencia animales peligrosos
☐ Presencia plantas dañinas
☐ Presencia grupos ilegales
☒ Condiciones naturales

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insolación ☐
 Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☐
 Caída de Altura ☐

Presencia de gases confinados ☐
 Otro ☐

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 15mts

Trasnocho previo ☐

Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Estado
B M NA

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Arnés y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadores y pulidoras con carcasa de protección)

EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según epique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables.

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de carmaza, protectores auditivos)

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Casco dieléctrico	Botas dieléctricas	Chaleco reflectivo	Carera completa	Guantes caucho	Mascarilla gases						
Monogafas sol	Prot. Auditivo ope	Cape/Cheq/ps nelson/imperme	Carera soldadura	Mascarilla Polvo	Sistema aire autocorriente						
Berbuquejo	Faja Lumbar	Peto carmaza	Guantes dieléctricos	Mascarilla Humo	Arnés H						
Cinturón herramientas	Botas caucho	Peto impermeable	Guantes asbesto	Mascarilla monofiltro	Arnés Y						

Otros

FQ-036

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

EPP / w Alturas

Nombre

Max. e. J. [Signature]

Cargo

Operador

Cédula

22/66523.

Firma

[Signature]

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80156344

Representante Cliente

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - M. Higuchi

SECTOR

Casa Grande 3 Reyes

FECHA

29-6-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

5PM

-Perforacion- Terreno

5--7-2019

7AM

5PM

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Mixto

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ART	EPS	APP	EX. ART	CTSA	
1	Alejandro M. Villa	80501557	Aux P Par	Sura	Sura	Colpatria			
2	Wilson Corredor	3135343	Operador	Positiva	Mediana	Protección			
3	Manuel Armentu	77166523	Operador	Sura	Sura	Colpatria			
4	Jose Ramirez	43206347	Aux P Par	Sura	Sura	Colpatria			
5	Omara Alvaro Rey	74925666	Aux P Par	Positiva	Compensación	Protección			
6	Jaime Garcia	100295340	Operador	Sura	Contratista	Protección			
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuentas

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐	Postura incómoda	☐	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Acidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☒

Atrapamiento	☐	Caidas a nivel	☒
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☐	Insolación	☐
Atrapamiento	☐	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Aplastamiento Pies	☐	Otro	☐
Deshidratación	☐		
Calda de Altura	☐		

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: **-15mts.**

Trasnocho previo ☐ Enfermedad NO incapacitante ☐

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fije. Ganchos de fijación en buen estado, manija en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo de descenso y ascenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloques en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes. Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caña, protectores auditivos)

Casco eléctrico	☒	Botas de trabajo	☒	Chaleco reflectivo	☒	Caretas completas	☐	Guantes caucho	☐	Mascarilla gases	☐
Monografía del	☒	Prot. Auditivo copa	☐	Capa/Chaleco reflectivo	☐	Caretas soldadura	☐	Mascarilla Polvo	☐	Sistema aire autocentado	☐
Servidumbre	☒	Faja Lumbar	☐	Pelo oscuro	☐	Guantes eléctricos	☐	Mascarilla Humo	☐	Arneses M	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Pelo impermeable	☐	Guantes de acero	☐	Mascarilla monóxido	☐	Arneses Y	☐

FQ-03B

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Epp para trabajo en alturas

Nombre

JOHNNY GARCIA C.

Cargo

OPERARIO

Cédula

1002955190

Firma

JOHNNY GARCIA

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

80156344

Firma/escritura del trabajador

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anejar hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PROYECTO

Construcción en obras H. Aguas

SECTOR Casa Grande 3 Revo

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA 6-7-2019

HORA INICIO

7AM

HORA FINAL

5PM

* Perforación - Pernos.

13-7-2019

7AM

5PM

PARTICIPANTES

Interno ☐ Contratista ☐ Misto ☐

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARI	EPS	APP	EX-APP	OTSA	
1	Abelardo Muriel	8050157	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	Abelardo Muriel
2	Wlson Corredor	3135347	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Wlson Corredor
3	Manuel Amador	3216623	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Manuel Amador
4	Jose Ramirez	93201342	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	Jose Ramirez
5	Orma Almoray	79828696	Auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	Orma Almoray
6	Jairo Garcia	00295340	Operador	✓	✓	✓	✓	✓	Jairo Garcia
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuántos

Riesgos principales por trabajo en/ con

Altura	☒	Espacio confinado	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐
Uso Maquinaria pesada	☐	Ácidos	☐

Tóxicos	☐
Sustancias volátiles	☐
Cargas pesadas	☐
Posición incómoda	☒
Restricción de movimiento	☐

Presencia de enfermedades	☐
Presencia animales peligrosos	☐
Presencia plantas dañinas	☐
Presencia grupos biológicos	☐
Condiciones naturales	☒

Riesgos específicos de la actividad

Atropellamiento	☐	Caidas a nivel	☒
Caida de objetos	☒	Ausencia aire	☐
Aplastamiento manos	☐	Insolación	☐
Atrapamiento	☐	Inundación	☐

Arco eléctrico	☐
Aplastamiento Pies	☐
Deshidratación	☐
Caida de Altura	☐

Presencia de gases confinados ☐

Otro

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Altura a la que se desarrolla la actividad: 15mts.

Tresnoche previo ☐

Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Conectores y pulidores con carcasa de protección)

Armas y elementos de fijación.

Costuras completas en el arma, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo escarpeo y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)

Completos en buen estado (Según optique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caña, protectores auditivos)

Casco de trabajo	SI NO	Botas de trabajo	SI NO	Chaleco reflectivo	SI NO	Carra completa	SI NO	Guantes de cuero	SI NO	Mascarilla gases	SI NO
Manopla ant	☒	Prot. Auditivo copa	☒	Capa/Chaleco reflectivo	☐	Carra soldadora	☐	Mascarilla Polvo	☐	Sistema anti asbesto	☐
Barbuzo	☒	Faja Lumbal	☒	Peto camuflaje	☐	Guantes dieléctricos	☐	Mascarilla Humo	☐	Arnés H	☒
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes asbesto	☐	Mascarilla monofiltro	☐	Arnés Y	☐

672

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO

RESPONSABLE

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otros conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓
	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Epp para trabajos en alturas

Nombre

Wilson Corredor

David Camargo

Cargo

Operador

R. SIEMMA

Cédula

3135342

00156344

Firma

[Firma]

[Firma]

Representante Organización

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

☐ SI

☐ NO

QUEJAS DEL CLIENTE

☐ SI

☐ NO

INCUMPLIMIENTOS

☐ SI

☐ NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere más espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - UPH. GARCIA

SECTOR

CASA GRANDE 3 Pisos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

15-7-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

* Colocar Mallas, Lanzado concreto 21-7-2019

7 AM

5 PM

PARTICIPANTES

Intero

Contratista

Rido

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	APP	EX. APP	OTRA	
1	Abelardo Morillo	60201527	AUXILIAR	Sura	Notas	Colpene	✓	✓	Abelardo Morillo
2	Nolan El Armenta	37166523	OPERADOR	Sura	Sanidad	Colpene	✓	✓	Nolan El Armenta
3	Wilson Lora	3135347	OPERADOR	Positive	Medina	Protección	✓	✓	Wilson Lora
4	Wilfredo Garcia	1002955140	OPERADOR	Sura	Compendio	Protección	✓	✓	Wilfredo Garcia
5	Fernando Ramirez	73206347	AUXILIAR	Sura	Sanidad	Colpene	✓	✓	Fernando Ramirez
6	Ortiz Rey	29218696	ARMA	Positive	Compendio	Protección	✓	✓	Ortiz Rey
7	Tomás García	1002955140	OPERADOR	Sura	Compendio	Protección	✓	✓	Tomás García
8	Adrián Armenta								
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes.

PERSONAL ADICIONAL

SI

NO

Cuartos

Riesgos principales por trabajo en caso

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☒ Ácidos ☐

Tóxicos ☐
 Sustancias volátiles ☐
 Cargas pesadas ☐
 Posición incómoda ☒
 Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☒ Insoletación ☐
 Atropamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☒
 Calda de Altura ☐

Presencia de gases confinados ☐

Otro

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 15 mts

Trasnocho previo ☐Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera afianzada, anclaje certificado, con barandas, altura adecuada y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Armas y elementos de fijación.

Costuras completas en el armás, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

Elementos de protección personal aplicables

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casaca, guantes de carmaza, protectora rodillos)

	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Casco dieléctico	☒		Botas dielécticas	☒		Chaleco reflectivo	☒		Caretta completa	☒		Guantes caucho	☒		Mascarilla gases	☒	
Mascarilla sol	☐		Prot. Auditivo caps	☐		Capac/Chaq/pa nión/imperme	☐		Caretta soldadura	☐		Mascarilla Polvo	☐		Sistema aire subcontruido	☐	
Barbaquero	☒		Faja Lumbal	☐		Peto camisa	☐		Guantes dielécticos	☐		Mascarilla Humo	☐		Arnés H	☐	
Cinturón herramientas	☐		Botas caucho	☐		Peto impermeable	☐		Guantes asbesto	☐		Mascarilla monofiltro	☐		Arnés Y	☒	

Otras

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible	N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo	N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas	N/A
Señalización de la zona de trabajo	✓
Instalación de equipos de ventilación forzada	N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).	✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos	✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes	✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor	✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores	✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Epp trabajos en alturas.

Nombre

Cargo

Cédula

Firma

Wilson Cordero
Operador
31352011
[Firma]

Representante Organización

David Camargo
R. 515014
001503424
[Firma]

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexo hojas blancas y grapar)

Ninguno.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras H. T. G. U. N.

SECTOR

Casa Grande Reyes

DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

20-7-19

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

3 PM

Lanzado de Concreto

PARTICIPANTES

Interno

Contratista

Alido

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACION DOCUMENTACION					Firma
				MT	EPS	APP	EX. APT.	CTSA	
1	Abelardo Muvili	8050155	Auxiliar	Sera	Nada	Colaboro	✓	✓	Abelardo
2	Manuel Armenta	77166523	Operador	Sera	Serito	Colaboro	✓	✓	Manuel
3	Fernando Ramirez	73206347	Auxiliar	Sera	Serito	Colaboro	✓	✓	Fernando
4	Jairo Garcia	100295510	Operador	Sera	Competor	Portento	✓	✓	Jairo Garcia
5	Amor Rey	798266	Auxiliar	Positivo	Competor	Rutento	✓	✓	Amor
6	Wilson Corredor	3135347	Operador	Positivo	Meduras	Protento	✓	✓	Wilson
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Comentarios

Riesgos principales por trabajo en/ con:

Altura	☒	Espacio confinado	☐	Tóxicos	☐	Presencia de enfermedades	☐
Soldadura	☐	A la intemperie	☐	Sustancias volátiles	☐	Presencia animales peligrosos	☐
Electricidad	☐	Ruido alto	☐	Cargas pesadas	☐	Presencia plantas dañinas	☐
Elementos cortantes	☐	Partículas en aire	☐	Posición incómoda	☒	Presencia grupos ilegales	☐
Uso Maquinaria pesada	☒	Ácidos	☐	Restricción de movimiento	☐	Condiciones naturales	☐

Riesgos específicos de la construcción:

Atropellamiento	☐	Caidas a nivel	☒	Arco eléctrico	☐	Presencia de gases confinados	☐
Caída de objetos	☒	Ausencia aire	☐	Aplastamiento Pies	☐	Otro	☐
Aplastamiento manos	☒	Inestabilidad	☐	Deshidratación	☒		
Atrapamiento	☐	Inundación	☐	Caída de Altura	☐		

Riesgos específicos de las personas:

Trabajo nocturno	☐	Superar jornada	☐	Altura a la que se desarrolla la actividad:	15 mts	Enfermedad NO incapacitante	☐
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	---	--------	-----------------------------	--------------------------

Manejo de recursos y elementos de protección:

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Poderes fijos no fijos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera sinredes, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rotapés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación sinredes y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación sinredes y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación sinredes y sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)

Completos en buen estado (Según epílogo, Cescó, botas, guantes, gafas, protector auricular)

Elementos de protección personal aplicables:

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de caracha, protectores auditivos)

Elemento	SI	NO	Elemento	SI	NO	Elemento	SI	NO	Elemento	SI	NO
Casco de trabajo	☒	☐	Botas de trabajo	☒	☐	Guantes caucho	☒	☐	Mascarilla polvo	☐	☐
Monopata ad	☐	☐	Prot. Auditivo copa	☐	☐	Mascarilla polvo	☐	☐	Sistema alto autoconfinado	☐	☐
Corbataje	☒	☐	Faja Lumbal	☐	☐	Mascarilla humo	☐	☐	Arnés H	☐	☐
Cinturón herramientas	☐	☐	Botas caucho	☐	☐	Mascarilla mercurio	☐	☐	Arnés V	☒	☐

FQ-035

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO

RESPONSABLE

Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas).

✓

Saneamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Epp. - A HUcos

Nombre

Wilson Comedor

Cargo

Operador

Cédula

C-3135347

Firma



Representante Organización

David Comedoro

R. SETMA

80156344



Representante Controlista

OCURRIERON ACCIDENTES

☐☐

QUEJAS DEL CLIENTE

☐☐

INCUMPLIMIENTOS

☐☐

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexo hojas blancas y grapar)

N/A

ARL: Administradora de Riesgos Laborales
EPS: Empresa prestadora de Salud
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Ex. APT: Examen médico de Aptitud

CTBA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (Vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - Hifigación

SECTOR

Casa Grande 3 Puyen

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

22-7-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

* Lanzado de Concreto

23-7-2019

7 AM

5 PM

PARTICIPANTES

Interno ☐

Contratista ☐

Alto ☐

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPO	APP	EX-APT	OTRA	
1	UMACON Cerezo	3155301	Operario	Positivo	Medios Protegidos	☒	☒		
2	ABELARDO	80501553	Asistente	Surto	Sanidad	☒	☒		
3	Luisa Galea	12501553	Operario	Surto	Sanidad	☒	☒		
4	Fernando Ramirez	9320634	Auxiliar	Surto	Sanidad	☒	☒		
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI ☐ NO ☐

Cuotas

Riesgos principales por trabajo en altura

Altura ☒	Espacio confinado ☐	Tóxicos ☐	Presencia de enfermedades ☐
Soldadura ☐	A la intemperie ☐	Sustancias volátiles ☐	Presencia entrapas peligrosos ☐
Electricidad ☐	Ruido alto ☐	Cargas pesadas ☐	Presencia plantas dañinas ☐
Elementos cortantes ☐	Perturbaciones en aire ☐	Postura incómoda ☐	Presencia grupos ilegales ☐
Uso Maquinaria pesada ☐	Ácidos ☐	Restricción de movimiento ☐	Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐	Caidas a nivel ☒	Arco eléctrico ☐	Presencia de gases confinados ☐
Caída de objetos ☒	Ausencia aire ☐	Aplastamiento Pies ☐	Otro ☐
Aplastamiento manos ☐	Insolación ☐	Deshidratación ☐	
Atrapamiento ☐	Inundación ☐	Caída de Altura ☐	

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐	Superar jornada ☐	Altura a la que se desarrolla la actividad: 15 mts.	Enfermedad NO incapacitante ☐
		Trasnocho previo ☐	

Inspección de recursos y elementos de protección

Escaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Perfiles fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manija en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arneses y elementos de fijación

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras.

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloques en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado)


Completo en buen estado (Según espiques, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de correa, protectores auditivos)

Elementos de protección personal aplicables

Casco eléctrico ☒	Botas eléctricas ☐	Chaleco reflectivo ☐	Carcasa completa ☐	Guantes caucho ☐	Monocapa gruesa ☐
Monocapa cal ☒	Prot. Auditivo capó ☐	Capa/Chaleco impermeable ☐	Carcasa espátula ☐	Mascarilla Pólvora ☐	Sistema de almacenamiento ☐
Bataquero ☐	Faja lumbar ☐	Pala carmaza ☐	Guantes dieléctricos ☒	Mascarilla Humo ☐	Arnés H ☒
Chaleco herramienta ☐	Botas caucho ☐	Pala impermeable ☐	Guantes caucho ☐	Mascarilla monocapa ☐	Arnés Y ☐

Otros

		FQ-039
		VERSIÓN 02
		Página 2 de 2
PERMISO DE TRABAJO		
REQUISITOS A CUMPLIR PARA TRABAJO SEGURO		RESPONSABLE
Desconexión/identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible		N/A
Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo		N/A
Cierre de válvulas y bridas ciegas		N/A
Señalización de la zona de trabajo		✓
Instalación de equipos de ventilación forzada		N/A
Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas)		✓
Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos		✓
Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes		✓
Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor		✓
Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores		✓
		✓
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS		
<p style="font-size: 1.2em;">Uso EPP / Alturas</p>		
Nombre	Wilson Carrero	David Camargo
Cargo	Operador	Residente SISOA
Cédula	3155342	80156844
Firma		
	Representante Organización	Representante Contratista
OCURRIERON ACCIDENTES ☐ SI ☒ NO QUEJAS DEL CLIENTE ☐ SI ☒ NO INCUMPLIMIENTOS ☐ SI ☒ NO		
RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere mas espacio, anexas hojas blancas y grapar)		
<p style="font-size: 1.5em;">Ninguno</p>		
ARL: Administradora de Riesgos Laborales CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas EPS: Empresa prestadora de Salud AFP: Administradora de Fondo de Pensiones Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada. Ex. APT: Examen médico de Aptitud		

PERMISO DE TRABAJO ALTURAS

PROYECTO

Construcción obras - MPH y GARCIA

SECTOR

Casa - Grande

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

FECHA

07-07-2019

HORA INICIO

7 AM

HORA FINAL

5 PM

- Alturas - Dispensadores. 20-07-2019

7 AM

5 PM

PARTICIPANTES

Interno ☐Contratista ☐Mido ☐

Nº	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN					FIRMA
				ARL	EPS	AFP	EX. APT	GTSA	
1	Jedry Miguel	103055174	OFICIA	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NOTA: Si hay personal adicional en el grupo de trabajo se anexa hoja adicional con los datos correspondientes

PERSONAL ADICIONAL

SI NO

Cuantos

Riesgos principales por trabajo en/on

Altura ☒ Espacio confinado ☐
 Soldadura ☐ A la intemperie ☐
 Electricidad ☐ Ruido alto ☐
 Elementos cortantes ☐ Partículas en aire ☐
 Uso Maquinaria pesada ☐ Ácidos ☐

Tóxicos ☐
 Sustancias volátiles ☐
 Cargas pesadas ☐
 Posición Incomoda ☐
 Restricción de movimiento ☐

Presencia de enfermedades ☐
 Presencia animales peligrosos ☐
 Presencia plantas dañinas ☐
 Presencia grupos ilegales ☐
 Condiciones naturales ☒

Riesgos específicos de la operación

Atropellamiento ☐ Caídas a nivel ☒
 Caída de objetos ☒ Ausencia aire ☐
 Aplastamiento manos ☐ Insolación ☐
 Atrapamiento ☐ Inundación ☐

Arco eléctrico ☐
 Aplastamiento Pies ☐
 Deshidratación ☐
 Caída de Altura ☐

Presencia de gases confinados ☐
 Otro ☐

Riesgos específicos de las personas

Trabajo nocturno ☐ Superar jornada ☐

Altura a la que se desarrolla la actividad: 20mts

Trasnocho previo ☐

Enfermedad NO incapacitante ☐

Inspección de recursos y elementos de protección

Eskaleras - Andamios - Elevadores - Otros

Peldaños fijos no lisos, zapata en buen estado y fija. Ganchos de fijación en buen estado, manilla en buen estado y escalera alineada, andamio certificado, con barandas, alturas adecuadas y rodapiés.

Línea de vida

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras, cuerda de nylon certificada.

Punto de anclaje

Debe ser fijo, no deformable, resistente y sin posibilidad de falla

Herramienta eléctrica

Aislada, sin cables sueltos (Cortadoras y pulidoras con carcasa de protección)

Arnés y elementos de fijación.

Costuras completas en el arnés, si hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados y sin fisuras

Equipo ascenso y descenso

Costuras completas, sin hilos sueltos ni cortes. Mosquetones y elementos de fijación alineados sin fisuras y sin bloqueos en las partes móviles, cuerda de nylon certificada.

Herramienta manual

En buen estado, limpia y sin fisuras o defectos visibles

EPP (Inspección de estado.)

Completo en buen estado (Según aplique, Casco, botas, guantes, Gafas, protector auditivo)

(Todos los trabajadores deben contar con ropa de trabajo botas, casco, guantes de carmaza, protectores auditivos)

Elementos de protección personal aplicables.

SI NO		SI NO		SI NO		SI NO		SI NO	
Casco eléctrico	☒	Botas dieléctricas	☒	Chaleco reflectivo	☒	Careta completa	☐	Guantes caucho	☐
Monopata sol	☒	Prot. Auditivo copa	☒	Capa/Chaqueta impermeable	☐	Careta soldadura	☐	Mascarilla gases	☐
Berbuquejo	☐	Faja Lumbal	☐	Peto carmaza	☐	Guantes dieléctricos	☒	Mascarilla Polvo	☐
Cinturón herramientas	☐	Botas caucho	☐	Peto impermeable	☐	Guantes asbesto	☐	Mascarilla Humo	☐
Otros								Mascarilla monofiltro	☐
								Mascarilla Y	☐

FQ-039

VERSIÓN 02

Página 2 de 2

PERMISO DE TRABAJO

Desconexión/Identificación de las tuberías o ductos que transportan fluidos de aire, gas, combustible

N/A

Medios de comunicación cercanos al sitio de trabajo

N/A

Cierre de válvulas y bridas ciegas

N/A

Señalización de la zona de trabajo

✓

Instalación de equipos de ventilación forzada

N/A

Capacitación / Instrucción del personal que realiza la actividad (Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas)

✓

Sellamiento de las bocas de desagües y otras conexiones de desagües, incluyendo la descarga de instrumentos

✓

Área de trabajo libre de gases, presión y/o sustancias calientes

✓

Acompañamiento externo para el personal que realiza la labor

✓

Verificación de los puntos de anclaje de cada uno de los trabajadores

✓

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Uso EPP - Alturas

Nombre

Jeddy Miguel

Cargo

OFICIAL

Cédula

- 661030547727

Firma

Representante Organización

DAVID CAMARGO

RESIDENTE SISOMA

60156844

Representante Contratista

OCURRIERON ACCIDENTES

SI

NO

QUEJAS DEL CLIENTE

SI

NO

INCUMPLIMIENTOS

SI

NO

RELACION DE INCIDENTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA (Si requiere más espacio, anexas hojas blancas y grapar)

Ninguno

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

EPB: Empresa prestadora de Salud

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones

Ex. APT: Examen médico de Aptitud



CTSA: Certificación para Trabajo Seguro en Alturas

Nota: La verificación de estos documentos (vigencia, autenticidad y pertinencia) se realizará colocando visto bueno a la información revisada.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1W 8042-C.	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI / ASE 2359 32007
FECHA: 23-5-2019.	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobles.							
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.						X	
Bridas o pernos.						X	
Otros defectos.						X	

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA: UMACON	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - obras.	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga PostTensionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): IN 8042-C.	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI-/ASSE Z35932007
FECHA: 23-5-2019	



ITEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobles.							
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Cuerda a alta tenacidad	MODELO: TITAN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 12.5 MM Nota: (3) cuerdas a alta tenacidad	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: 12.5 MM	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: 2017-12,5+CRUDA LINEA
FECHA: 23-5-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.							
Daños por temperatura.		✗					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arreg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24688	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A03576	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 123
FECHA: 23-5-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		/					
Presencia de abrasión / cortes.		/					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		/					
Diámetro reducido.		/					
Corrosión.		/					
Dobleses.		/					
Daños por temperatura.		/					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.		/					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construccion obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arce9
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24688	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A-0356	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 122
FECHA: 23-5-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobles.		✓					
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arseg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): Arnes A 0356	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A 0357 C	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 124
FECHA: 23-5-2019	



ITEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.		✓					
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arseg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 2 4 6 8 8	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A 0357	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 124
FECHA: 23-6-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.							
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arseg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24688	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A - 0306	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 122
FECHA: 27-6-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.							
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arseg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24 68 8	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A0357G	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 123
FECHA: 27-6-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga de Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1N 8042 C.	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI/ASSE Z359.3-2009
FECHA: 27-6-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							Ninguna
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobles.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: Buena
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga - Postoperonamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1 N 8042-C	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI / ASSE 2 359 32003
FECHA: 27-6-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobles.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: Buena
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga- Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): IN 8042 -C	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI / ASSE Z85932009
FECHA: 27-6-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobleces.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		
CON RESTRICCIÓN:		
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: Buena
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Cuerdas alta tenacidad	MODELO: TITAN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 12.5 MM Nota: (6) Cuerdas alta tenacidad	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: 12.5 MM	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: 2017-12,5 + Cruda línea
FECHA: 27-6-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		/					
Presencia de abrasión / cortes.		/					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		/					
Diámetro reducido.		/					
Corrosión.							
Dobleces.							
Daños por temperatura.							
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.		/					
Otros defectos.		/					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: 
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Cuerdas Alta-Tenacidad	MODELO: TITAN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 12.5 MM Nota (6) Cuerdas	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: 12.5 MM.	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: 2017-12,5 + Cruda línea
FECHA: 26-7-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.							
Dobleces.							
Daños por temperatura.							
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMA CON
CLASE DE APAREJO: Eslinga-Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1 N 8042-C	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI/ASSE 23932007
FECHA: 26-7-2019	

ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobleces.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga - Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1N 8042 -C	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI/ASSE 235932007
FECHA: 25-7-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobles.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____	CON RESTRICCIÓN:	
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Eslinga de Posicionamiento	MODELO: HAUSSEN
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 1N 8042 C	
CARGA SEGURA DE TRABAJO:	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ANSI /ASSE Z 35932007
FECHA: 25-7-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.	✓						
Presencia de abrasión / cortes.	✓						
Presencia de cortes por arco eléctrico.							Ninguna
Diámetro reducido.	✓						
Corrosión.	✓						
Dobleces.							
Daños por temperatura.	✓						
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.							

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes	MODELO: Arseg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24688	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A 0357G	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 123
FECHA: 24-7-2019	



ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: 24688 / Arnes	MODELO: Ar seg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): A-0357 / 24688	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A-0357	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serpe 122
FECHA: 26-7-2019	


ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobleces.		✓					
Daños por temperatura.		✓					
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o perros.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ESLINGAS, ESTROBOS Y OTROS APAREJOS	Código: FQ-049
		Versión: 02
		Pág. ____ de ____

PROYECTO: Construcción - Obras	CONTRATISTA: UMACON
CLASE DE APAREJO: Arnes.	MODELO: Ar seg
CARACTERÍSTICAS (Diámetro, largo, capacidad, etc.): 24600	
CARGA SEGURA DE TRABAJO: A 0857	PLACA DE IDENTIFICACIÓN: Serie 124
FECHA: 22-7-2019	

ÍTEM	TIENE			ESTADO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N.A.	SATISF.	INSAT.	N.A.	
Hilos rotos.		✓					
Presencia de abrasión / cortes.		✓					
Presencia de cortes por arco eléctrico.		✓					
Diámetro reducido.		✓					
Corrosión.		✓					
Dobles.		✓					
Daños por temperatura.							
Guardacabos.							
Daños en guardacabos.							
Bridas o pernos.							
Otros defectos.		✓					

OBSERVACIONES:		
APROBADO SI ____ NO ____		CON RESTRICCIÓN:
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 
FECHA PRÓXIMA REVISIÓN:	SEGUIMIENTO:	ESTADO: ✓
CONTRATISTA:	Inspector SSTMA:	Residente SST: 

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
	Versión: 02
	Pag 1 de 5

IA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

a de trabajo: Obra IDIGER - NPTigación	Cargo: SI SOMA
--	--------------------------

30/5/2019

iones a desarrollar: INSPECCION - Obra
--

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:	¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR	SI	NO	NA	

RÍSTICAS

Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X		
	2	Predominio de bajas frecuencias				
	3	Ruido de impacto				
	4	Ruido continuo				
	5	Ruido que interfiere con la comunicación				
	6	Ruido que interfiere con la concentración				
Iluminación	1	Carencia de luz natural		X		
	2	Luz artificial deficiente				
	3	Deslumbramiento (Brillos)				
	4	Contrastes inadecuados				
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz				
	6	Lámparas sin mantenimiento				
	7	Inadecuada uniformidad				
Vibración	1	Fuente		X		
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)				
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)				
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas		X		
	2	Bajas temperaturas				
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos				
	4	Cambios extremos de temperaturas				
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)				
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)				
	2	Factores climáticos		X		
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas				
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (incluye materiales candentes - al rojo)				
	2	UV (incluye trabajo a la intemperie - sol)				
	3	Microondas				
	4	Radiofrecuencias				
	5	Bajas frecuencias (ELF)				

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa ó beta		X		
	2	Metales ionizantes				

FÍSICAS

Poe y humos, líquidos, vapores, rocíos, geles, Gases	1	Irritantes		X		
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples		X		
	4	Narcóticos				
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Sílice)				

BIOLÓGICAS

Virus	1	Desechos o componentes animales		X		
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes				
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano	X			

DE GESTIÓN

Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)				
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)				
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas		X		

DE SEGURIDAD

Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor		X		
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática		X		
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión		X		
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas				
	5	Todos potenciados por: Improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas				
	3	Instalaciones mal diseñadas				
	4	Pisos resbalosos				
	5	Mal distribución del espacio				
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)				
	7	Escaleras y rampas inapropiadas				
	8	Andamios inseguros				
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios				
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente				
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo				
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas		X		
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas		X		
	7	Herramientas defectuosas		X		
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas		X		
	10	Equipos y elementos a presión: Incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresores, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos		X		
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas		X		
	2	Estanterías inadecuadas o inestables				
	3	Espacio insuficiente o hacinamiento				
	4	Sistemas de manejo de Inventarios				
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos				
BIOMECÁNICOS						
Carga estática	1	Labores que implican:				
		Postura fija sostenida sentado o de pie por más de dos horas continuas, sin reposo; o más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
			SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles		X		
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg		X		
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort		X		
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores				
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo				
	3	Altura y profundidad de la silla				
	4	Altura e inclinación del respaldo				
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)				
	6	Diseño de herramientas: peso; forma, tamaño y textura de los mangos.				
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores				
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 6 horas) frente al computador				
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)				
	3	Ausencia de atril para documentos				
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)				
	5	Reflejos en la pantalla				
	6	Pantalla monocromática				
	7	Altura de teclado y ratón				
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo				

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



MACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 1 de 5

Lugar de trabajo: Obrera IDIGER NPTI Pgaación	Cargo: SISONA
---	-------------------------

30/5/2019

Acciones a desarrollar:
Inspección - oficina

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:	¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR	SI	NO	NA	

FÍSICAS					
Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X	
	2	Predominio de bajas frecuencias			
	3	Ruido de impacto			
	4	Ruido continuo			
	5	Ruido que interfiere con la comunicación			
	6	Ruido que interfiere con la concentración			
Iluminación	1	carencia de luz natural		X	
	2	Luz artificial deficiente			
	3	Deslumbramiento (Brillos)			
	4	Contrastes inadecuados			
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz			
	6	Lámparas sin mantenimiento			
	7	Inadecuada uniformidad			
Vibración	1	Fuente			
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)			
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)			
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas			
	2	Bajas temperaturas			
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos			
	4	Cambios extremos de temperaturas			
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)			
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)			
	2	Factores climáticos		X	
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas			
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (incluye materiales candentes - al rojo)			
	2	UV (incluye trabajo a la intemperie - sol)			
	3	Microondas		X	
	4	Radiofrecuencias			
	5	Bajas frecuencias (ELF)			

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa o beta				
	2	Metales ionizantes				

QUÍMICAS

Polvos y humos, líquidos, vapores, rocíos, geles, Gases	1	Irritantes				
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples				
	4	Narcóticos				
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Sílice)				

BIOLÓGICAS

Virus	1	Desechos o componentes animales				
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes		X		
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano				

DE GESTIÓN

Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)			X	
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)			X	
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas				

SEGURIDAD

Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor				
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática			X	
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar			X	

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión				
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas		X		
	5	Todos potenciados por: Improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas		X		
	3	Instalaciones mal diseñadas		X		
	4	Pisos resbalosos		X		
	5	Mal distribución del espacio		X		
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)		X		
	7	Escaleras y rampas inapropiadas		X		
	8	Andamios inseguros		X		
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios		X		
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente		X		
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo		X		
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas				
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas				
	7	Herramientas defectuosas				
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas				
	10	Equipos y elementos a presión: Incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresores, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos				
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas		X		
	2	Estanterías inadecuadas o inestables		X		
	3	Espacio insuficiente o hacinamiento		X		
	4	Sistemas de manejo de Inventarios		X		
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos		X		
BIOMECÁNICOS						
Carga estática		Labores que implican:				
	1	Postura fija sostenida sentado o de pie por más de dos horas continuas, sin reposo; o más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				


FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
			SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles				
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg				
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort	X			
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores		X		
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo		X		
	3	Altura y profundidad de la silla		X		
	4	Altura e inclinación del respaldo		X		
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)		X		
	6	Diseño de herramientas: peso, forma, tamaño y textura de los mangos.		X		
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores				
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 6 horas) frente al computador		X		
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)		X		
	3	Ausencia de atril para documentos				
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)		X		
	5	Reflejos en la pantalla				
	6	Pantalla monocromática		X		
	7	Altura de teclado y ratón				
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo		X		

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 1 de 5

Área de trabajo:	Cargo:
Obra IDIGER - MPTgación	SISONA.

27-06-2019

Funciones a desarrollar:

Inspección - oficina

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
1 FÍSICAS						
Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X		
	2	Predominio de bajas frecuencias				
	3	Ruido de impacto				
	4	Ruido continuo				
	5	Ruido que interfiere con la comunicación				
	6	Ruido que interfiere con la concentración				
Iluminación	1	Carencia de luz natural		X		
	2	Luz artificial deficiente				
	3	Deslumbramiento (Brillos)				
	4	Contrastes inadecuados				
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz				
	6	Lámparas sin mantenimiento				
	7	Inadecuada uniformidad				
Vibración	1	Fuente				
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)				
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)				
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas				
	2	Bajas temperaturas				
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos				
	4	Cambios extremos de temperaturas				
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)				
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)				
	2	Factores climáticos		X		
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas				
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (incluye materiales candentes - al rojo)				
	2	UV (incluye trabajo a la intemperie - sol)				
	3	Microondas		X		
	4	Radiofrecuencias				
	5	Bajas frecuencias (ELF)				

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones Ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa o beta				
	2	Metales ionizantes				
2 QUÍMICAS						
Polvos y humos, líquidos, vapores, rocíos, gases, Gases	1	Irritantes				
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples				
	4	Narcóticos				
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Sílice)				
3 BIOLÓGICAS						
Virus	1	Desechos o componentes animales				
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes		X		
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano				
4 DE GESTIÓN						
Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)				
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)		X		
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas				
5 SEGURIDAD						
Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor				
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática		X		
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar		X		

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión				
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas		X		
	5	Todos potenciados por: improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas		X		
	3	Instalaciones mal diseñadas		X		
	4	Pisos resbalosos		X		
	5	Mala distribución del espacio		X		
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)		X		
	7	Escaleras y rampas inadecuadas		X		
	8	Andamios inseguros		X		
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios		X		
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente		X		
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo		X		
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas				
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas				
	7	Herramientas defectuosas				
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas				
	10	Equipos y elementos a presión: incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresores, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos				
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas		X		
	2	Estanterías inadecuadas o inestables		X		
	3	Espacio Insuficiente o hacinamiento		X		
	4	Sistemas de manejo de Inventarios		X		
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos		X		
6 BIOMECÁNICOS						
Carga estática		Labores que implican:				
	1	Postura fija sostenida sentado o de pie por más de dos horas continuas, sin reposo; o más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 5 de 6

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles				
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg				
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort	X			
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores		X		
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo		X		
	3	Altura y profundidad de la silla		X		
	4	Altura e inclinación del respaldo		X		
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)		X		
	6	Diseño de herramientas: peso; forma, tamaño y textura de los mangos.		X		
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores				
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 6 horas) frente al computador		X		
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)		X		
	3	Ausencia de atril para documentos				
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)		X		
	5	Reflejos en la pantalla				
	6	Pantalla monocromática		X		
	7	Altura de teclado y ratón				
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo		X		

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 1 de 5

Área de trabajo: Obra IDIGER - Mitigación	Cargo: SISOMA
Fecha: 27-6-2019	
Funciones a desarrollar: Inspección - obra	

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
FÍSICAS						
Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X		
	2	Predominio de bajas frecuencias				
	3	Ruido de impacto				
	4	Ruido continuo				
	5	Ruido que interfiere con la comunicación				
	6	Ruido que interfiere con la concentración				
Iluminación	1	Carencia de luz natural		X		
	2	Luz artificial deficiente				
	3	Deslumbramiento (Brillos)				
	4	Contrastes inadecuados				
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz				
	6	Lámparas sin mantenimiento				
	7	Inadecuada uniformidad				
Vibración	1	Fuente				
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)		X		
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)				
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas		X		
	2	Bajas temperaturas				
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos				
	4	Cambios extremos de temperaturas				
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)				
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)				
	2	Factores climáticos		X		
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas				
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (Incluye materiales candentes - al rojo)				
	2	UV (incluye trabajo a la intemperie - sol)				
	3	Microondas				
	4	Radiofrecuencias				
	5	Bajas frecuencias (ELF)				

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa o beta		X		
	2	Metales ionizantes				
2 QUÍMICAS						
Polvos y humos, líquidos, vapores, rocíos, gases, Gases	1	Irritantes		X		
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples		X		
	4	Narcóticos				
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Sílice)				
3 BIOLÓGICAS						
Virus	1	Desechos o componentes animales		X		
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes				
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano	X			
4 DE GESTIÓN						
Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)				
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)				
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas		X		
5 SEGURIDAD						
Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor		X		
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática		X		
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar		X		

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión		X		
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas				
	5	Todos potenciados por: Improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas				
	3	Instalaciones mal diseñadas				
	4	Pisos resbalosos				
	5	Mala distribución del espacio				
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)				
	7	Escaleras y rampas inapropiadas				
	8	Andamios inseguros				
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios				
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente				
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo				
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

		Código: FQ-044
INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)		Verión: 02
		Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas		X		
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas		X		
	7	Herramientas defectuosas		X		
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas		X		
	10	Equipos y elementos a presión: Incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresoras, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos		X		
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas		X		
	2	Estanterías inadecuadas o inestables				
	3	Espacio insuficiente o hacinamiento				
	4	Sistemas de manejo de inventarios				
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos				
6 BIOMECÁNICOS						
Carga estática	1	Labores que implican: Postura fija sostenida sentado o de pie por más de dos horas continuas, sin reposo; o más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				

INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)

Código: FQ-044

Versión: 02

Pag 5 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles		X		
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg		X		
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort		X		
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores				
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo				
	3	Altura y profundidad de la silla				
	4	Altura e inclinación del respaldo				
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)				
	6	Diseño de herramientas: peso, forma, tamaño y textura de los mangos.				
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores				
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 6 horas) frente al computador				
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)				
	3	Ausencia de abril para documentos				
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)				
	5	Reflejos en la pantalla				
	6	Pantalla monocromática				
	7	Altura de teclado y ratón				
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo				

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



INMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 1 de 5

Lugar de trabajo: Obra IDIGER - MPT Igación	Cargo: SISOMA
--	------------------

22-07-2019

Acciones a desarrollar:
 Inspección - oficina

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
FÍSICAS						
Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X		
	2	Predominio de bajas frecuencias				
	3	Ruido de impacto				
	4	Ruido continuo				
	5	Ruido que interfiere con la comunicación				
	6	Ruido que interfiere con la concentración				
Iluminación	1	Carencia de luz natural		X		
	2	Luz artificial deficiente				
	3	Deslumbramiento (Brillos)				
	4	Contrastes inadecuados				
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz				
	6	Lámparas sin mantenimiento				
	7	Inadecuada uniformidad				
Vibración	1	Fuente				
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)				
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)				
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas				
	2	Bajas temperaturas				
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos				
	4	Cambios extremos de temperaturas				
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)				
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)				
	2	Factores climáticos		X		
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas				
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (incluye materiales candentes - al rojo)				
	2	UV (Incluye trabajo a la intemperie - sol)				
	3	Microondas		X		
	4	Radiofrecuencias				
	5	Bajas frecuencias (ELF)				

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa o beta				
	2	Metales ionizantes				

QUÍMICAS

Pulvos y humos, líquidos, vapores, rocíos, gases, Gases	1	Irritantes				
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples				
	4	Narcóticos				
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Sílice)				

BIOLÓGICAS

Virus	1	Desechos o componentes animales				
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes		X		
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano				

DE GESTIÓN

Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)				
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)		X		
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas				

DE SEGURIDAD

Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor				
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática		X		
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión				
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas		X		
	5	Todos potenciados por: Improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas		X		
	3	Instalaciones mal diseñadas		X		
	4	Pisos resbalosos		X		
	5	Mal distribución del espacio		X		
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)		X		
	7	Escaleras y rampas inapropiadas		X		
	8	Andamios inseguros		X		
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios		X		
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente		X		
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo		X		
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas				
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas				
	7	Herramientas defectuosas				
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas				
	10	Equipos y elementos a presión: incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresores, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos				
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas		X		
	2	Estanterías inadecuadas o inestables		X		
	3	Espacio Insuficiente o hacinamiento		X		
	4	Sistemas de manejo de Inventarios		X		
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos		X		
BIOMECÁNICOS						
Carga estática	1	Labores que implican:				
		Postura fija sostenida sentado o de plé por más de dos horas continuas, sin reposo más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles				
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg				
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort	X			
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores		X		
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo		X		
	3	Altura y profundidad de la silla		X		
	4	Altura e inclinación del respaldo		X		
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)		X		
	6	Diseño de herramientas: peso, forma, tamaño y textura de los mangos.		X		
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores		X		
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 6 horas) frente al computador		X		
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)		X		
	3	Ausencia de atril para documentos		X		
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)		X		
	5	Reflejos en la pantalla		X		
	6	Pantalla monocromática		X		
	7	Altura de teclado y ratón		X		
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo		X		

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



MACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 1 de 5

Tipo de trabajo: Obra. IDIGER- MPTgación	Cargo: SISOMA
---	------------------

22-07-2019

Acciones a desarrollar:

Inspección - Obra

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
FÍSICAS						
Ruido	1	Predominio de altas frecuencias		X		
	2	Predominio de bajas frecuencias				
	3	Ruido de impacto				
	4	Ruido continuo				
	5	Ruido que interfiere con la comunicación				
	6	Ruido que interfiere con la concentración				
Iluminación	1	Carencia de luz natural		X		
	2	Luz artificial deficiente				
	3	Deslumbramiento (Brillos)				
	4	Contrastes inadecuados				
	5	Ubicación inadecuada de fuentes de luz				
	6	Lámparas sin mantenimiento				
	7	Inadecuada uniformidad				
Vibración	1	Fuente				
	2	Frecuencia estimada (alta o baja)		X		
	3	Tipo de exposición (cuerpo entero o extremidades)				
Temperaturas extremas	1	Altas temperaturas				
	2	Bajas temperaturas	X			
	3	Trabajo con materiales calientes o fríos				
	4	Cambios extremos de temperaturas				
	5	Carga de trabajo (dada por tipo de labor)				
Humedad	1	Ambiente húmedo propio de la labor (general o localizado)				
	2	Factores climáticos		X		
Presión	1	Trabajo con altas o bajas presiones barométricas				
Radiaciones no ionizantes	1	Ir (incluye materiales candentes - al rojo)				
	2	UV (incluye trabajo a la intemperie - sol)				
	3	Microondas				
	4	Radiofrecuencias				
	5	Bajas frecuencias (ELF)			X	

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 2 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		¿FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Radiaciones ionizantes	1	Rayos X, gamma, partículas alfa o beta		X		
	2	Metales ionizantes				

QUÍMICAS

Polvos y humos, líquidos, vapores, rocíos, gases, Gases	1	Irritantes		X		
	2	Sensibilizantes				
	3	Asfixiantes simples				
	4	Narcóticos		X		
	5	Tóxicos				
	6	Cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos				
	7	Sustancias "molestas"				
	8	Fibrinogénicos (para polvos, p.e. Silice)				

BIOLÓGICAS

Virus	1	Desechos o componentes animales		X		
Bacterias	2	Desechos o componentes vegetales				
Rickettsias	3	Contacto con gérmenes				
Parásitos	4	Contacto con fluidos o tejidos orgánicos				
Hongos	5	Contacto con pacientes contaminados				
Animales	6	Residencia en zonas endémicas				
Plantas	7	Calidad del agua para consumo humano	X			

DE GESTIÓN

Saneamiento básico	1	Instalaciones suficientes (según norma)				
	2	Instalaciones adecuadas (p.e. Dotación)				
	3	Cafetería, comedor y/o cocina				
	4	Control de plagas		X		

DE SEGURIDAD

Factores generadores de incendios y explosión	1	Fuentes de calor		X		
	2	Sistemas eléctricos inadecuados				
	3	Sobrecargas eléctricas (incluye rayos)				
	4	Electricidad estática		X		
	5	Sustancias combustibles				
	6	Sustancias inflamables				
	7	Altas presiones (para explosión)				
	8	Riesgos por el hábito de fumar		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 3 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Eléctricos	1	Fuentes de alta tensión		X		
	2	Fuentes de baja tensión				
	3	Fuentes de electricidad estática				
	4	Riesgo especial por tormentas eléctricas				
	5	Todos potenciados por: Improvisación de instalaciones, líneas vivas, sin entubar, empalmes defectuosos, cajas, tomas, interruptores, fusibles, transformadores defectuosos, ausencia de polos a tierra, equipos e instalaciones inadecuadas, sobrecargadas, sin aislar, daños en sistemas de control, empalmes, enchufes, controles eléctricos. Condiciones inseguras de trabajo (superficies húmedas, calzado no adecuado, etc.)				
Instalaciones locativas	1	Estructuras e instalaciones defectuosas		X		
	2	Superficies de trabajo defectuosas				
	3	Instalaciones mal diseñadas				
	4	Pisos resbalosos				
	5	Mala distribución del espacio				
	6	Espacio insuficiente (hacinamiento)				
	7	Escaleras y rampas inapropiadas				
	8	Andamios inseguros				
	9	Ausencia de salidas de emergencia		X		
	10	Uso inadecuado de espacios				
Orden y aseo	1	Pobres condiciones de higiene y limpieza generado por espacio insuficiente				
	2	Procesos sucios propiciado por organización del trabajo				
	3	Inadecuada dotación generado por cultura organizacional		X		

	INSPECCIONES LOCATIVAS (SITIOS DE TRABAJO)	Código: FQ-044
		Versión: 02
		Pag 4 de 5

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
	PUNTOS A CONSIDERAR		SI	NO	NA	
Mecánicos	1	Atrapamiento: por trabajo con partes o mecanismos en movimiento; o por caída de objetos, elementos o estructuras				
	2	Proyección de materiales o partículas		X		
	3	Manejo de elementos cortantes				
	4	Manejo de elementos punzantes				
	5	Manejo de elementos contundentes				
	6	Herramientas inadecuadas		X		
	7	Herramientas defectuosas		X		
	8	Trabajo con materiales en movimiento				
	9	Máquinas sin protección o guardas		X		
	10	Equipos y elementos a presión: incluye líneas de aire e hidráulicas a presión, calderas, cilindros, compresores, etc.				
	11	Golpe por caída de elementos u objetos		X		
	12	Vehículos de transporte de pasajeros y/o carga al interior o exterior de la empresa				
Almacenamiento	1	Clasificación y rotulación: incompatibilidad físico-química de materias primas				
	2	Estanterías inadecuadas o inestables				
	3	Espacio insuficiente o hacinamiento				
	4	Sistemas de manejo de Inventarios				
	5	Almacenamiento de líquidos o gases: recipientes, contención, ductos transporte.		X		
Seguridad Personal	1	Amenazas naturales: sismo, huracán, inundación		X		
	2	Riesgos públicos por desplazamiento Conducción de Vehículos				
BIOMECÁNICOS						
Carga estática	1	Labores que implican: Postura fija sostenida sentado o de plé por más de dos horas continuas, sin reposo; o más del 60 % de la jornada laboral diaria		X		
	2	Trabajo en cuclillas o arrodillado más de 20 minutos continuos				

FACTOR DE RIESGO A VERIFICAR	FUENTE GENERADORA:		FUENTE PRESENTE?			OBSERVACIONES
			SI	NO	NA	
Carga dinámica	1	Movimientos repetitivos				
	2	Esfuerzos musculares relacionados con la manipulación de herramientas, comandos o controles		X		
	3	Manipulación de cargas Levantar Pesos * Mujeres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 12,5 Kg Hombres: levantamiento manual desde el suelo, pesos mayores a 25 Kg Transportar Pesos * Mujeres: Transporte manual de pesos mayores a 20 Kg * Hombres: Transporte manual de pesos mayores a 50 Kg		X		
Postura Crítica	1	Posturas /movimientos forzados de columna cervical y dorso lumbar				
	2	Postura de los miembros superiores e inferiores por fuera de los ángulos de confort		X		
Diseño de puesto	1	Espacio de trabajo, espacio de la superficie de trabajo y espacio para los miembros inferiores				
	2	Altura, profundidad y ancho del plano de trabajo				
	3	Altura y profundidad de la silla				
	4	Altura e inclinación del respaldo				
	5	Altura y distancia de comandos o pantalla de visualización (ej. Monitores de VDT)				
	6	Diseño de herramientas: peso, forma, tamaño y textura de los mangos.				
	7	Altura de estantes, cajones, archivadores				
Trabajo con video terminales	1	Trabajo prolongado (más de 8 horas) frente al computador				
	2	Pantalla no regulable (horizontal y verticalmente)				
	3	Ausencia de atril para documentos				
	4	Distancia ojo-pantalla (50-70 cm)				
	5	Reflejos en la pantalla				
	6	Pantalla monocromática				
	7	Altura de teclado y ratón				
	8	Distancia del ratón con relación al cuerpo				

ELABORÓ:

NOMBRE

DAVID CAMARGO

FIRMA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																		
PLANEAR		ACTIVIDADES																																
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO								
		S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	
CAMPAÑAS	Tabaquismo/ Drogadicción / Alcoholismo	P																																
		E																																
	Cuidado de manos	P																																
		E																																
	Uso y cuidado de los EPP	P																																
		E																																
5.3. MEDICINA DEL TRABAJO																																		
EXAMENES OCUPACIONALES	EXAMENES DE INGRESO POR CARGO AUDIOMETRIAS No. _ -VISIOMETRIAS No. _	P	CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO A LA EMPRESA																															
		E																																
	EXAMENES DE EGRESO ESPIROMETRIAS No. _ VISIOMETRIAS No. _	P	CADA VEZ QUE SE RETIRE PERSONAL DE LA EMPRESA																															
		E																																
PROGRAMA DE AUSENTISMO LABORAL	ANALISIS DE AUSENTISMO	P																																
		E																																
5.4. HIGIENE INDUSTRIAL																																		
OBRAS		P																																
		E																																
ORDEN Y ASEO		P	CONTINUO																															
		E																																
LIMPIEZA FRENTES		P	CONTINUO																															
		E																																
MEDICIONES	RUIDO	P																																
		E																																
SUSTANCIAS QUIMICAS	SOCIALIZACION HOJAS DE SEGURIDAD	P																																
		E																																
	ROTULADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	P	CONTINUO																															
		E																																

PLANEAR		ACTUAR																											
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
		5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.3	5.4
5.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL																													
INSPECCION VEHICULOS Y EQUIPOS	P																												
	E																												
INSPECCION CAMPAMENTO	P																												
	E																												
INSPECCION BOTIQUINES Y EXTINTORES	P																												
	E																												
INSPECCION FRENTES DE OBRA	P																												
	E																												
INSPECCION HERRAMIENTAS	P																												
	E																												
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP	P																												
	E																												
SEGUIMIENTO AL USO DE EPP	P																												
	E																												
INVESTIGACION E INFORME DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO)	P																												
	E																												
Socialización Cargue y descargue de Materiales	P																												
	E																												
Socialización Reporte e investigación de accidentes de trabajo	P																												
	E																												
Socialización abastecimiento de combustible	P																												
	E																												

MAPAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES RÍOS ENTRE LAS CALLES 820 SUR Y 840 SUR Y LAS CALLES 788 Y 790 SECTOR CASA GRANDE DE LA LOCALIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANEAR		ACTUAR																															
RELACION DE ACTIVIDADES SST:		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO							
		S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4				
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	PREVENCIÓN CÁNCER DE PIEL (USO DE PROTECCIÓN SOLAR)	P																															
		E																															
	Estilos de vida saludable	P																															
		E																															
ACTIVIDAD DE CONTROL A RIESGO PRIORITARIO	HIGIENE POSTURAL (PAUSAS ACTIVAS)	E																															
		P																															
	Riesgo para la prevención vial y prevención de accidentes de tránsito.	P																															
		E																															
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Manejo o de cargas	P																															
		E																															
VEHICULOS Y VOLQUETAS	Ejecucion de Mantenimiento preventivo	P	DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																														
		E																															
ACTIVIDADES DE CONTROL A RIESGO PRIORITARIO	verificación Documentación (Certificado de gases, SOAT)	P	CONTINUO																														
		E																															
	Revisión Tecnomecánica	P	CONTINUO																														
		E																															
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIA		PLAN DE EMERGENCIA																															
INDUCCIONES		P	AL INGRESO EN LA INDUCCIÓN Y CADA VEZ QUE SE REQUIERA																														
PROFUNDIZACION		E																															
CONFORMACION BRIGADA.		P																															
ENTRENAMIENTO		E																															
	Primeros Auxilios	P																															
		E																															
	Evacuación y rescate	P																															
		E																															
	Control de incendios	P																															
		E																															
	Reforzar la formación en los temas de primeros auxilios, evacuación y rescate , control de incendios y simulacros.	P																															
INCENDIO		E																															
	medidas preventivas	P																															
		E																															

NOTA: Las fechas allí propuestas pueden estar sujetas a reprogramación en caso de fuerza mayor con previo aviso a la interventora.

DAVID CAMARGO HERNANDEZ

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jorge A. Muñoz

CARGO: Controlista

FECHA: 14 Mayo

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Ambiental b. Calidad c. HSE

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Desarrollando nuevas obras
- b. Cumplir con uso EPP


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☒ Químicos ☒ Biomecánicos
- ☒ Biológicos ☒ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☒ Generación de papel ☒ Escombros
- ☒ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Realizando obras de calidad

Jorge A. Muñoz
Firma empleado
C.C. 79916566

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Gerardo Vivche Diaz

CARGO: ayudante

FECHA: 14 mayo

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. ambiental b. calidad c. ESST

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. uso de EPP
- b. lograr a tiempo la


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

complicar con las actividades en obras

Gerardo Vivche

Firma empleado
C.C. 1024587-836

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Lazarro Lavacude

CARGO: Ayudante

FECHA: 14 mayo.

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. ambiental b. calidad c. est

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. uso de pepes
b. llegar a tiempo


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

cumplir mes ptiendos

Lazarro Lavacude
Firma empleado
C.C. 79062544

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: José Alfredo Parra marín

CARGO: ayudante

FECHA: 14 de mayo

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. ambiente b. calidad c. SS +

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. uso de cpepe

b. llevar a bien po

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Uso de E P P

José Alfredo Parra

Firma empleado
C.C.

7077841615

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Pablo Sufca M

CARGO: Ayudante

FECHA: 14 mayo 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. ambiente b. calidad c. SST

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- llegar a tiempo
- uso EPP

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Utilizar EPP

Pablo Sufca M

Firma empleado
C.C. 93174243

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Albert Hernandez Ruiz

CARGO: Almacenista

FECHA: 06-Mayo-2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- (a) Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Calidad b. Medio Ambiente c. Seguridad Salud en el trabajo

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Entregar documentación a tiempo
- b. Gestión de materiales en obra.


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☐ Químicos ☒ Biomecánicos
- ☐ Biológicos ☒ Sicosociales ☐ Eléctricos ☐ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☐ Generación de papel ☐ Escombros
- ☐ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Ser Diligente en las labores Asignadas.

Firma empleado

C.C. 85770602

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Ronal Steven Clavijo Salas

CARGO: Secretario general de obra

FECHA: 07 05 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Medio Ambiente b. Seguridad c. _____

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Cumplir las reglas y principios de la empresa para así
- b. darle cumplimiento a la legislación vigente

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☐ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☐ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☐ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

USando mis implementos de prevención y Seguridad. Para así mismo cumplir las Normas de la empresa

Ronald S

Firma empleado
C.C.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Iliana Patricia Puche Navarrete

CARGO: Residente Social

FECHA: 06 - Mayo - 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- ☐ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- ☐ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. HSE b. calidad c. Ambiental

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Participar en la implementación del sistema de gestión
- b. Entrega de productos a tiempo

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☒ Físicos | ☐ Locativos | ☐ Químicos | ☐ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☐ Eléctricos | ☐ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Implementando lo aprendido en capacitación.

Iliana Puche

Firma empleado
C.C.

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Claudia Rocio Hernández Leal
CARGO: Ingeniera Residente de Obra
FECHA: 13 de Mayo de 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Seguridad b. Calidad c. ambientes

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Utilización de los Epps
b. Orden y Aseo - eliminación de obstáculos


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☐ Biomecánicos |
| ☐ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☐ Eléctricos | ☐ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

- Verificando que se cumplan los planes de S.S.T.

Claudia Rocio Hernández Leal
Firma empleado
C.C. 52194316 de Bogotá

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: David Camargo H
CARGO: Residente SISOMA
FECHA: 14 - Mayo - 2018

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Ambiental b. Calidad c. HSEQ

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Implementar SG-SST
b. Elaborar documentos del SG-SST

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☒ Químicos ☒ Biomecánicos
☒ Biológicos ☒ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☒ Generación de papel ☐ Escombros
☒ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

- Incentivar el autocuidado en el medio laboral

Firma empleado
c.c. 80.156.344 Btd

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Pastor Moreno M.

CARGO: Oficial

FECHA: 06/06 019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. HSE b. Amb. c. Calidad

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Cumplir horario
b. Hacer faena segura


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☒ Químicos ☒ Biomecánicos
☒ Biológicos ☒ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☒ Generación de papel ☒ Escombros
☒ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Llevar a tiempo

Pastor Moreno M

Firma empleado

C.C. 3237498 Vergara

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: JOSE ABELARDO MURILLO

CARGO: OPERARIO

FECHA: 24 de mayo 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. HSE b. SSSO c. ambiente

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. UTILIZAR PPP
b. manejo RS


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

realizo mi labor con auto cuido

JOSE ABELARDO

Firma empleado

C.C. 80 501 557

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Elio P. Duarte
CARGO: Subcontratista
FECHA: 23 Mayo 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
☒ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
☒ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Hol b. amb c. colibr

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Proteger a los trabajadores
b. Hacer mejores obras

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☐ Físicos ☒ Locativos ☐ Químicos ☒ Biomecánicos
☐ Biológicos ☐ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☐ Consumo de agua y energía ☐ Generación de papel ☒ Escombros
☒ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Hacer mas buenas obras civiles

Elio P. Duarte

Firma empleado
C.C. 997 91924

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jader Miguel Villamil Targu

CARGO: Oficial

FECHA: 30-05-2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- ☐ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- ☐ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. medio ambiente b. calidad c. seguridad salud

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. trabajadores cumplir el trabajo
b. _____


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☐ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

actividad

Jader Miguel Villamil
Firma empleado
C.C. 7030597 727

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: David Toro Rodriguez

CARGO: Ayudante

FECHA: 10/05/19

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- ☐ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- ☐ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Ambiente b. Calidad c. Seguridad, Salud en el trabajo

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Realizar los labores de la mejor manera posible.
b. Cumplir el horario.


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☐ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

esta prohibido consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas

David Toro Rodriguez

Firma empleado

C.C. 1024.590.594.

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jose Mauricio Boleño Rodo

CARGO: Oficial

FECHA: 22-05-2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- ☐ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- ☐ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. ambiental b. Calidad c. Hse

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Llegar a tiempo al trabajo
b. uso de epp


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☐ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación


- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☒ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

uso de epp


Firma empleado
C.C. 80458025

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jose Fernando RamirezCARGO: AuxiliarFECHA: 22/5/19

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Alz amb b. Calidad c. Seguridad

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Realizar obra
b. utilizar EPP

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☒ Químicos ☒ Biomecánicos
- ☐ Biológicos ☒ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☐ Generación de papel ☐ Escombros
- ☒ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

- Realizar labores autorizadosJose Fernando Ramirez

Firma empleado

C.C.

-93206344

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jedís HANUEL ARMENTO

CARGO: OPERARIO

FECHA: 22-05-19

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Medio ambiente b. y seguridad c. _____

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Realizar obras
- b. utiliza elemento de seguridad


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☒ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☒ Escombros |
| ☐ Consumo materiales pétreos | ☐ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Realizando mis labores con todo cuidado

Jedís HANUEL ARMENTO

Firma empleado

C.C. 77166523

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Wilson Corredor Camargo
 CARGO: operador
 FECHA: 29-05-2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- (a) Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Calidad b. Medio Ambiente c. HSE

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Utilizar los elementos de protección personal.
 b. Cumplir horario


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☒ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Cumpliendo a cabalidad con los trabajos asignados y autocuidado

Wilson Corredor Camargo

Firma empleado
 C.C. 3135347

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: OMAR Nidia Rey BRAVOCARGO: AXILIARFECHA: 29.05/2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ a. Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- ☐ b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- ☐ c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Calidad b. Medio ambiente c. H.S.E.

2. Escriba 2 objetivos de gestión

a. Utilizar elementos de Protección Personal
b. cumplir horario

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- | | | | |
|--|---|--|--|
| ☒ Físicos | ☒ Locativos | ☐ Químicos | ☒ Biomecánicos |
| ☒ Biológicos | ☐ Sicosociales | ☒ Eléctricos | ☒ Mecánicos |

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Consumo de agua y energía | ☐ Generación de papel | ☐ Escombros |
| ☒ Consumo materiales pétreos | ☒ Emisiones | ☒ Ruido |

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

auto controlado en obraOmara Nidia Rey Bravo

Firma empleado

C.C. 79828696

EVALUACION DE INDUCCION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

NOMBRE: Jairo Alonso Garcia

CARGO: OPERADOR

FECHA: 11/06/19

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON.

- ☒ Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. MEDIO AMBIENTE b. CALIDAD c. SSS

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. ENTREGAR OBRAS CON CALIDAD
- b. CUMPLIR CON LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☒ Químicos ☒ Biomecánicos
- ☒ Biológicos ☒ Sicosociales ☐ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☐ Generación de papel ☐ Escombros
- ☐ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

REGAL A TIEMPO Y UTILIZAR EPP

Jairo Garcia C.
Firma empleado 1002955140
C.C.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

EVALUACION DE INDUCCION

NOMBRE: Andrés Humberto NATHAN MOYNO

CARGO: Soldador

FECHA: 24 Junio 2019

Señale que aspectos resumen la política de gestión de UMACON

- ☒ Calidad, cumplimiento de requisitos legales, bienestar de los trabajadores y medio ambiente, enfocados al mejoramiento continuo.
- b. Hacer la obra de calidad sin importar los trabajadores ni el medio ambiente.
- c. Proteger a los trabajadores sin importar la calidad de las obras y cumpliendo los requisitos legales.

1. El sistema de gestión que aspectos involucra.

a. Medio Ambiente b. Calidad c. SST

2. Escriba 2 objetivos de gestión

- a. Quemadura, protección de partículas
- b. Acción permanente en el área de trabajo


3. Señale los peligros a los que está expuesto usted de acuerdo a sus funciones.

- ☒ Físicos ☒ Locativos ☐ Químicos ☐ Biomecánicos
- ☐ Biológicos ☐ Sicosociales ☒ Eléctricos ☒ Mecánicos

4. Señale los impactos ambientales que se generan en su centro de operación

- ☒ Consumo de agua y energía ☐ Generación de papel ☒ Escombros
- ☐ Consumo materiales pétreos ☒ Emisiones ☒ Ruido

5. Señale con una X los Elementos de Protección Individual que debe usar en sus actividades



6. Cómo participa usted en el sistema de gestión

Usando los elementos de protección personal

[Firma]
Firma empleado
C.C. 3084590.

CERTIFICADO DE ALTURAS



GRUPO CORPORACIÓN ARP CERTIFICA QUE:

WILSON CORREDOR CAMARGO


IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 3135341

REALIZÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL AVANZADO CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS.
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2019.

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RES. 1409 DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO


WILSON CORREDOR CAMARGO
GRUPO CORPORACIÓN ARP
RES. ESTADÍSTICA




J.R.2
ALDO D. JARAMA
C.C. 4041491
ENTRENADOR-CEMA
ASOCIADO EN TRABAJO ESPECIALIZADO
BOGOTÁ - COLOMBIA

Curso Veritas
Certification
C 13 1031731

MINTRABAJO
BOGOTÁ - COLOMBIA 11170 100 47001

Nº GCA-02693





GRUPO CORPORACIÓN ARP CERTIFICA QUE:

OMAR ALIRIO REY BRAVO

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 71822696

REALIZÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL AVANZADO CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2019.

ESTE CERTIFICADO SE EXPIRA BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RES. 1409 DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO


LEONOR R. JARAMA
DIRECTORA GENERAL
GRUPO CORPORACIÓN ARP
BOGOTÁ, COLOMBIA



LR7
LEONOR R. JARAMA
D.E. 2008-08-08
CERTIFICACIÓN DE
LICENCIATURA DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS
NIVEL AVANZADO

Bureau Veritas
Certification
C D 1861728

MINTRABAJO
Aprobación 1176 del 2012

N° GCA-02692

 consulte validos www.corpoarp.com

DE ALTURAS

Corpo ARP

GRUPO CORPORACIÓN ARP CERTIFICA QUE

JOSE FERNANDO RAMIREZ

IDENTIFICADO CON C.C. JUNTA DE CIUDADAMONTE 02475047

REALIZÓ APOYO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL AVANZADO CON UNA DURACIÓN DE 48 HORAS
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LOS 10 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2012

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO



GRUPO CORPORACIÓN ARP
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ, D.C. 110000

GRUPO A. RAMIREZ
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ, D.C. 110000


GRUPO CORPORACIÓN ARP
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ, D.C. 110000

MINISTERIO DE TRABAJO
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ, D.C. 110000

N° GCA-02093



GRUPO CORPORACIÓN ARP CERTIFICA QUE



9 Años *ein*

Su bienestar, nuestro compromiso

SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES

SEINT SAS

NIT 900318591-21

**CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA
PARA TRABAJO EN ALTURAS TAREAS DE ALTO RIESGO**

Con la Resolución de Autorización No 0885-REGI-200100-00011555
Servicios NTC 6072 emitida por 1000... código No 02-02-9597-18 basadas en los
de Autorización 5415 emitida por... Resolución 1403 del 2012 del Marco legal vigente
del marco legal vigente Resolución 1403 del 2012 del Marco legal vigente

TESTIFICA QUE:

ALONSO GARCIA CASTAÑO

OTORGÓ Y APROBÓ LA ACCIÓN DE FORMACIÓN

DEL REENTRENAMIENTO PARA

De conformidad establecido en el Reglamento
Expedido en la ciudad de Bogotá

NTC 23331

Con la Resolución de Autorización No 0885-REGI-200100-00011555
Servicios NTC 6072 emitida por 1000... código No 02-02-9597-18 basadas en los
de Autorización 5415 emitida por... Resolución 1403 del 2012 del Marco legal vigente
del marco legal vigente Resolución 1403 del 2012 del Marco legal vigente

20 Horas

[Signature]
GERARDO GARCIA CASTAÑO
GERENTE

SEINT SAS
Calle 127 No 127-127
Bogotá D.C. 110001
Teléfono: 01 (57) 310 127 127

Corpo

TEDIS MANUEL ARMENTA MONTERO

GRI 300

14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00

14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00



14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00

14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00



14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00
14/02/2014 14:00:00

CERTIFICADO
DE ALTURAS

Corpo  ARP

GRUPO CORPORACIÓN ARP CERTIFICA QUE:

JOSE ABELARDO MURILLO

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80501557

REALIZÓ Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL AVANZADO CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS.
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2019.

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA RES. 1409 DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO


JOSE ABELARDO MURILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80501557
GRUPO CORPORACIÓN ARP




JOSE ABELARDO MURILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80501557
GRUPO CORPORACIÓN ARP

Bureau Veritas
Certification

MINTRABAJO

N° GCA-02640

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL UMACON

El día 14 de Mayo de 2018 en las instalaciones de la empresa UMACON, se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el comité de convivencia laboral dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y la ley 1010 de 2006, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. El periodo de los miembros del comité es de dos años (2) años y el empleador proporcionará los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros del comité, así como la capacitación requerida.

El representante legal de la empresa nombro a las siguientes personas por parte de la empresa.

Albert Hernández

David Camargo


Y los trabajadores nombraron a

Manuel Armenta

José Ramírez

Estos últimos nombrados por votación en asamblea general los trabajadores integrados el Comité de Convivencia Laboral, se procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 2012 a nombrar presidente y al secretario del mismo, con el objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del comité.


Por votación interna del comité se designa a Albert Hernández Presidente del Comité y Manuel Armenta secretario del mismo.



Presidente



Secretario

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DIRECCIÓN Unidad de Gestión de Planeación y Control Urbano	ACTA DE REUNIÓN No. ____		CÓDIGO PLE-FT-09	VERSIÓN 2
			CÓDIGO DOCUMENTAL	
TEMA Reunión Mensual Comité de Convivencia Laboral	ÁREA RESPONSABLE STRA			
FECHA 30/5/19	LUGAR Punto Atención	HORA 7:20 AM	HOJA ____ DE ____	
AGENDA				
Reunión Mensual Comité de Convivencia Laboral				
DESARROLLO DE LA AGENDA				
<p> El día de hoy 30 - Mayo 2019; nos reunimos en el punto de atención de la obra, los integrantes del comité de convivencia laboral, se informa al grupo de trabajadores que ejecuta las actividades técnicas del contrato que no se presentaron observaciones; frente al ambiente laboral, debido a que se mantiene una comunicación asertiva frente al equipo que hace parte del contrato 271-2019 Construcción obra de mitigación de riesgo; en el Barrio Las 3 Reyes entre las Calles 62 D Sur y Calles 62 G Sur y las carreras 76 B y carrera 76 D - sector Casa Grande de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., en relación a lo expuesto anteriormente se debe continuar con el buen ambiente de trabajo; siempre bajo el respeto y comunicación adecuada al interior área administrativa y exterior personal operativo obra. </p>				
				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
APRESENTA
FUNDACIÓN DE CONVIVENCIA LABORAL

ACTA DE REUNIÓN No. ____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual
Comite - Convivencia
Laboral

ÁREA

RESPONSABLE

SSTMA

FECHA

28/6/19

LUGAR

Punto de Atención

HORA

900 AM

HOJA ____ DE ____

AGENDA

Reunión Mensual Comité de Convivencia
Laboral

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día de hoy 28 - Junio 2019; nos reunimos en el Punto de Atención de la obra de MPFogación Casa Grande Sector (3) Reyes; los integrantes del comité de convivencia laboral; se informa al grupo de trabajadores del proyecto; que ejecuta las actividades del contrato; que no se presentaron observaciones frente al ambiente laboral; debido a que se mantiene una comunicación asertiva frente al equipo que hace parte integral del contrato 271-2019: Construcción de obras de mpfogación de riesgo en el Barrio los (3) Reyes entre las calles 62 D SUR - y cll 62 G SUR y las carreras 76 B y la Carrera 76 D - Sector Casa Grande de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C; en relación lo citado anteriormente se debe continuar con el buen ambiente de trabajo; siempre bajo el respeto y la comunicación adecuada al interior área administrativa y exterior persona operativo obra.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small>	ACTA DE REUNIÓN No. ____		CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2
			CÓDIGO DOCUMENTAL			
TEMA	Reunión Mensual Comite - Convivencia Laboral		ÁREA RESPONSABLE	SSTMA		
FECHA	28/6/19	LUGAR	Punto de Atención	HORA	9:00AM	HOJA ____ DE ____
COMPROMISOS						
ACTIVIDAD			RESPONSABLE		FECHA	
					DÍA	MES
Garantizar durante el desarrollo de actividades de obra y administrativa un buen ambiente de trabajo			SSTMA		Durante el proyecto	
PARTICIPANTES						
INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES			
David Camargo		SSTMA				
Wilson Armenta		Suplente	Manoela			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Asesoría
Técnica, Legal y de Gestión
y Control Ciudadano

ACTA DE REUNIÓN No. ____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual Comité
Convivencia Laboral

ÁREA
RESPONSABLE

OSTMA

FECHA

6 7 19

LUGAR

Punto de Atención

HORA

8:00 AM

HOJA 1 DE 2.

AGENDA

Reunión Mensual Comité de Convivencia Laboral

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día de hoy -6 de Julio 2019; Nos reunimos en el Punto de Atención de la Obra de Mitigación Casa Grande Sector (3) Reyes, los integrantes del comité de convivencia laboral; se informa al Grupo de trabajadores del proyecto; que ejecuta las actividades del contrato, que no se presentaron observaciones, frente al ambiente laboral; Debido a que se mantiene una comunicación asertiva frente al equipo que hace parte integral del contrato 271-2019: Construcción de obras de mitigación de riesgo en el barrio los (3) Reyes entre la calle 62 D SUR y Cl 62 E SUR y las carreras 76 B - Cr 76 D. - Sector Casa - Grande de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.; en relación a lo citado anteriormente se debe continuar con el buen ambiente de trabajo, si empre bajo el respeto y la comunicación, adecuada al interior del área administrativa y exterior personal operativo de obra.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDE: CLAUDIO GALDAMEZ</small> <small>SECRETARÍA: CAROLINA GARCÍA</small>	ACTA DE REUNIÓN No. ____		CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2	
			CÓDIGO DOCUMENTAL				
TEMA	Reunión Mensual Comité Convivencia Laboral		ÁREA RESPONSABLE	SSTMA			
FECHA	6	7	LUGAR	Punto de Atención	HORA	8:00AM	HOJA 1 DE 2
COMPROMISOS							
ACTIVIDAD		RESPONSABLE		FECHA			
				DÍA	MES	AÑO	
Garantizar el desarrollo de las actividades de obra - administrativa en un buen ambiente laboral.		SSTMA.		Durante el proyecto			
PARTICIPANTES							
INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES				
David Camargo +		SSTMA	David Camargo				
Manuel Armenta		Suplente	Manuel Armenta				

Versión	01
Página	1 de 2

ACTA 01. UMACON

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 13 de Mayo de 2019

LUGAR: Calle 62 D Sur y Calle 62 G SUR con Carreras
76 B Carreras 76 D

BARRIO: Casagrande

ASISTENTES: Trabajadores.

OBJETIVOS: Conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de la obra.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificar la asistencia.
2. Presentación de generalidades sobre la constitución y funcionamiento del COPASST.
3. Designación de los representantes de los trabajadores al comité del COPASST.
4. Elección de los representantes del empleador al COPASST.
5. Posición del comité y designación del presidente y secretario del comité de COPASST.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Asistieron todos los trabajadores de la obra.
2. Se socializaron las generalidades sobre la constitución y funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional de acuerdo con la resolución 2013 de 1986, los decretos 614 de 1984 y 1295 de 1994.
3. Los trabajadores eligieron en forma libre sus representantes al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Principales:

4. Stiven Clavijo . CC Suplente: 1024593243

Jorge Muñoz. CC79910861

5. El empleador sesionó sus representantes al comité paritario, así:

Principales:

David Camargo. CC 80156344

Suplente:

Liliana Navarrete CC 52288450

6. El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo se posesionó y el empleador decidió como presidente del comité paritario a David Camargo. Y el comité eligió como secretario a Stiven Clavijo CC: 1024593243

Versión	01
Página	3 de 2

Siendo las 07:15 am y cumplido el objetivo se dio por finalizada la reunión, en constancia firman:





Presidente. David Camargo.

CC 80156344



Secretario Steven Clavijo

CC 1024593243

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO MUNICIPAL		ACTA DE REUNIÓN No. ____		CÓDIGO PLE-FT-09	VERSIÓN 2
		CÓDIGO DOCUMENTAL			
TEMA	Reunión Mensual Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		ÁREA RESPONSABLE	SSTMA	
FECHA	30/5/19	LUGAR	Punto de Atención	HORA	7 AM
				HOJA	1 DE 2
REUNIÓN MENSUAL COPASST					
DESARROLLO DE LA AGENDA					
<p>El día de hoy 30 de Mayo de 2019; nos reunimos en las instalaciones del punto de atención de la obra; los integrantes que hacen parte del comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, se informa al grupo de trabajadores que ejecuta las actividades técnicas del contrato 271-2019, que a la fecha no se reportan accidentes laborales en el proyecto; debido a que los trabajadores han participado en las capacitaciones programadas por el área SSTMA y han aplicado con frecuencia las recomendaciones, en relación con lo anterior se programa continuar con el seguimiento y control del adecuado uso de elementos de protección individual por parte de los trabajadores.</p> <p>De esta forma manera se da cierre al acta de reunión siendo las 7 am del día de hoy.</p>					
					
					

[illegible]



ACTA DE REUNIÓN No. ____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual Comité
Paritario de Seguridad -
Salud en el Trabajo

ÁREA
RESPONSABLE

SSTMA

FECHA

28/6/19

LUGAR

Punto-Atención

HORA

9:30 AM

HOJA 1 DE 2


AGENDA

Reunión Mensual COPASST

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día de hoy 28 - Junio - 2019; nos reunimos en las instalaciones del Punto de Atención de la obra; los integrantes que hacen parte del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; se informa al grupo de trabajadores que ejecuta las actividades técnicas del contrato 271-2019; Que a la fecha no se presentaron accidentes laborales en el proyecto; debido a que los trabajadores han participado en las capacitaciones del área SSTMA y han utilizado los EPP por cada actividad a desarrollar y a su vez han aplicado en su labor las recomendaciones de equipo de profesionales que hacen parte del cto 271-2019; se verifica en obra las condiciones de seguridad; las cuales se cumplen de acuerdo a la normativa de seguridad y salud en el trabajo;

De esta manera se da cierre al acta de reunión siendo las 10:00 am del día de hoy.

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN</small>	ACTA DE REUNIÓN No. ____		CÓDIGO	PLE-FT-09	VERSIÓN	2
			CÓDIGO DOCUMENTAL			
TEMA	Reunión Mensual Comité - Seguridad - Salud en el Trabajo		ÁREA RESPONSABLE	SSTMA		
FECHA	28/6/19	LUGAR	Pento - Atención	HORA	9:30 AM	HOJA 2 DE 2
COMPROMISOS						
ACTIVIDAD		RESPONSABLE		FECHA		
				DÍA	MES	AÑO
Verificar y hacer seguimiento frente al uso EPP; Continuar con las capacitaciones del área SSTMA		SSTMA		En el	desarrollo	del
				contrato		
PARTICIPANTES						
INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES			
David Camargo		Presidente COMAST				
Glorina Pache		Residente Social				



ACTA DE REUNIÓN No. _____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual Comité
Paritario de Seguridad -
Salud en el TrabajoÁREA
RESPONSABLE

SSTMA

FECHA

6/7/19

LUGAR

Punto de Atención

HORA

8:00AM

HOJA 1 DE 2

Reunión Mensual COPASST

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día de hoy 6 de Julio - 2019; nos reunimos en las instalaciones del Punto de Atención de la obra; los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo; se informa al grupo de trabajadores, que ejecuta las actividades técnicas del contrato 271-2019. Que a la fecha no se presentaron accidentes laborales en el proyecto; debido a que los trabajadores han participado en las capacitaciones del área SSTMA y han utilizado los EPP por cada actividad a desarrollar y a su vez han aplicado en su labor las recomendaciones del equipo de profesionales que hacen parte del contrato 271-2019, se verifica en la obra las condiciones de seguridad; las cuales se cumplen de acuerdo a la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

De esta forma se da el cierre del acta de reunión siendo las 8:00 am del día de hoy.

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	INSPECCIÓN VEHICULOS Y/O EQUIPOS	CODIGO: F-PO-14
		VERSION: 02
		FECHA: 01/01/11

Proyecto: obra Tres Reyes
Fecha / Periodo: 23-05-2019 a/ 30-05-2019
Tipo de vehiculo / equipo: COMPRESOR G15
Código Interno:
Nombre Operador: Wilson Comedor G.



ITEM	DESCRIPCION											OBSERVACIONES
	Manifold de salida en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tubo de escape en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Válvulas de alivio operando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras con abrazaderas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Racores de empalme en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Amarres de seguridad en cada empalme	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Encendido del motor en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Ninguna
	Control de fugas de combustible	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aparejo de enganche o tiro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sistema polo a tierra funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Baterías	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Señalización en el área de trabajo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de las llantas y rodamientos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Consumo combustible (G)											
	REPORTE DE HORAS / Km											

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :


Inspeccionado por: David Comedor H
Cargo: R. SI SOMA

Firma:

(Handwritten signature)

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	INSPECCIÓN VEHICULOS Y/O EQUIPOS	CODIGO: F-PO-14
		VERSION: 02
		FECHA: 14/05/2019

Proyecto: obra fcs Reyes
 Fecha / Periodo: 02-06-2019 - al 09-06-2019
 Tipo de vehiculo / equipo: COMPRESOR C-15
 Código Interno:
 Nombre Operador: Wilson Conceda



ITEM	DESCRIPCION											OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Patas de andaje en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Bomba de compresión en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Motor en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tanque de combustible en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Válvula de seguridad funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Depósito de aire en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lineas o mangueras en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Manifold de salida en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tubo de escape en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Ninguna
	Válvulas de alivio operando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras con abrazaderas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Rácores de empalme en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Amarres de seguridad en cada empalme	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Encendido del motor en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de fugas de combustible	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aparejo de enganche o tiro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sistema polo a tierra funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Baterías	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Señalización en el área de trabajo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de las llantas y rodamientos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Consumo combustible (G)											
	REPORTE DE HORAS / Km.											

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Nombre y Firma del Operario:

Inspeccionado por:

Firma:

Cargo: GISOMA

UMACON OBRAS CIVILES
ARQUITECTONICAS

INSPECCIÓN VEHICULOS Y/O
EQUIPOS

CODIGO: F-PO-14

VERSION: 02

FECHA: 01/01/11

Proyecto: obra tres Reyes

Fecha / Periodo: 10-06-2019- al 16-06-2019

Tipo de vehiculo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Wilson Carredero C



ITEM	DESCRIPCION									OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patatas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en optimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	REPORTE DE HORAS / Km	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Ninguna

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :


Inspeccionado por: Daniel Camargo

Cargo: SISEMA

Firma:

[Handwritten signature]

Proyecto: Obras Mitigación
Fecha / Período: 10.05.13 - A 24.2019
Tipo de vehículo / equipo: **COMPRESOR**
Código Interno:
Nombre Operador: Jorge Green Castañeda



ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SAB	DOM	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparato de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, volúmetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)								
	REPORTE DE HORAS / Km								

Ninguna

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Ninguna

Nombre y Firma del Operario: Jorge Green Castañeda

Inspeccionado por: [Firma]

Cargos: OPERARIO

Firma: Jorge Green


Proyecto: obra de Reparo

Fecha / Periodo: 17 al 23 de Junio 2019

Tipo de vehiculo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Wilson Corredor



ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Patas de andaje en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Bomba de compresión en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Motor en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tanque de combustible en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Válvula de seguridad funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Deposito de aire en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Líneas o mangueras en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Manifold de salida en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Tubo de escape en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Válvulas de alivio operando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Mangueras con abrazaderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Racores de empalme en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Encendido del motor en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Aparato de enganche o tiro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Sistema polo a tierra funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Baterías	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Señalización en el área de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de las llantas y rodamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Consumo combustible (G)															
	REPORTE DE HORAS / Km															

Ninguna

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Ninguna


Nombre y Firma del Operario: Wilson Corredor

Inspeccionado por:

Firma:

Cargo:

Proyecto: obra tres Rios
Fecha / Periodo: 24- al 30 Junio 2019
Tipo de vehiculo / equipo: COMPRESOR
Código Interno:
Nombre Operador: Wilson Corredor C



ITEM	DESCRIPCION	LUN MAR MIE ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC												OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Patas de anclaje en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Bomba de compresión en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Motor en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tanque de combustible en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Válvula de seguridad funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Conexiones eléctricas en optimo estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Deposito de aire en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Líneas o mangueras en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Mánifolds de salida en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Tubo de escape en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de fugas hidráulicas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Válvulas de alivio operando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Mangueras con abrazaderas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Racores de empalme en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Amarres de seguridad en cada empalme	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Encendido del motor en buena condición	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control de fugas de combustible	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aparejo de ergandire o tiro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sistema polo a tierra funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Baterías	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Señalización en el área de trabajo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Estado de las llantas y rodamientos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Consumo combustible (G)														
REPORTE DE HORAS / Km														

Ninguna

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Ninguna

Nombre y Firma del Operario: Wilson Corredor

Inspeccionado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]


Proyecto: *Olara mitegauri*

Fecha / Periodo: *14/05/2019 - 14/30/2019*

Tipo de vehiculo / equipo: **COMPRESOR**

Código Interno:

Nombre Operador: *José Carlos Casanueva*



ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	MIÉ	VIÉ	SAB	DOM	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rácores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de engancho o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite, motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, volúmeno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema pto a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de los tanques y rotamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Consumo combustible (G)									
REPORTE DE HORAS / Km									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Ninguna

Nombre y Firma del Operario: *José Carlos Casanueva*

Inspeccionado por: *[Signature]*

Cargo: *Operario*

Firma: *José Carlos Casanueva*

Proyecto: obra tres meses

Fecha / Período: 1 Julio - 7 Julio 2019

Tipo de vehículo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Wilson Carreder C



ITEM	DESCRIPCION	UN	MA	VI	DE	PA	TE	CA	PO	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patás de andaje en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
	Control de fugas hidráulicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Consumo combustible (G)										
REPORTE DE HORAS / Km										

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario:

Wilson Carreder C

[Firma]

Inspeccionado por:

David Camargo

Firma:

[Firma]

Cargo:

P. DISEÑO

Proyecto: Obra tres Reyes.

Fecha / Período: -1- JULIO - 7 JULIO

Tipo de vehículo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Jairo Garcia



ITEM	DESCRIPCION											OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de andaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)											
	REPORT DE HORAS / Km											

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario: Jairo Garcia

Jairo Garcia C.

Inspeccionado por: [Firma]

Firma: Jairo Garcia C.

Cargo: PERSONA

Proyecto: Obra tres Reyes

Fecha / Período: 8-7-2019 - 14-07-2019

Tipo de vehículo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Jairo GARCIA C.



ITEM	DESCRIPCION									OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aperejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)									
	REPORTE DE HORAS / Km									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario: Jairo GARCIA C.

Jairo GARCIA C.

Inspeccionado por: David Camargo. H.

Firma:

Cargo: R. OICOMA.

Proyecto: *Obras Frec. Reyes*

Fecha / Periodo: *08-07-2014 14-07-2019*

Tipo de vehiculo / equipo: **COMPRESOR**

Código Interno:

Nombre Operador: *Wilson Comedier G.*



ITEM	DESCRIPCION									OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de andaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en optimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)	✓								
	REPORTE DE HORAS / Km									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario:

Wilson Comedier C

[Firma]

Inspeccionado por:

David Camargo H

Firma:

[Firma]

Cargo:

R. SISONA

Proyecto: obra tres Reyes

Fecha / Período: 18 JULIO - 21 - JULIO 2019

Tipo de vehículo / equipo: COMPRESOR

Código Interno:

Nombre Operador: Wilson Carreder C



ITEM	DESCRIPCION	DIA							OBSERVACIONES
		LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SAB	DOM	
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de andaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en óptimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 Lbs PQ5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ninguna
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)								
	REPORT DE HORAS / Km								

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario: Wilson Carreder C

Inspeccionado por: David Camargo H

Cargo:

6/0001

Firma:

[Signature]

Proyecto: *Obra tres Reyes*

Fecha / Período: *15 JULIO - 21 JULIO 2019*

Tipo de vehículo / equipo: **COMPRESOR**

Código Interno:

Nombre Operador: *Jairo GARCIA C.*



ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIÉ	SAB	DOM	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bomba de compresión en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexiones eléctricas en optimo estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Deposito de aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líneas o mangueras en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor de incendios 20 lbs PQS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Manifold de salida en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tubo de escape en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Control de fugas hidráulicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Resguardos en los mecanismos de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Amarres de seguridad en cada empalme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<i>Ninguna</i>
	Control de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aparejo de enganche o tiro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Indicadores de (aceite motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulicos, presión de aire, voltímetro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sistema polo a tierra funcionando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Baterías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Señalización en el área de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de las llantas y rodamientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Consumo combustible (G)								
	REPORTE DE HORAS / Km								

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Nombre y Firma del Operario: *Jairo Garcia* *Jairo Garcia C.*

Inspeccionado por: *David Canavente*

Cargos: *ST-01* *ST-01*

UMACON		CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS		Código: FQ-033	
				Versión: 01	
				Pag. ____ de ____	
Área / Proyecto No:		Obra. Mitigación IDIGER			
FECHA DE CONFORMACIÓN:		11/16/2019			
ELABORÓ:		DAVID CAMARGO			
FRENTE:		Casa Grande 3 Reyes			
BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS	NOMBRE DEL BRIGADISTA		RH	TELÉFONO	
	Porter Moreno		OPACI TIVA	3133140081	
	Omar Alvarado		OT	3163110125	
	Jules Miguel Villanueva		OT	3108633802	
BRIGADA CONTRAINCENDIOS	NOMBRE DEL BRIGADISTA		RH	TELÉFONO	
	Jose R.		OH	3155141381	
	Pablo Sanfel		OH	3215644191	
	Alfredo Parra		AD	3229427223	
BRIGADA EVACUACIÓN Y RESCATE	NOMBRE DEL BRIGADISTA		RH	TELÉFONO	
	Ronald Steven Claudio Salas		OT	3507088022	
	Liliana Patricia Puelo		AT	3228731010	
	ALBERT HERNANDEZ		OT	3003351735	
ALARMA					
OBSERVACIÓN					
Ninguna					

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION : 02
PAG. 1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra: Investigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de adaptación de riesgo en el barrio Los 3 Reyes entre las c/ls 62D Sur - c/ls 62E Sur y las c/ls 76B - 76D Sector Casa Grande Loc: Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

25-7-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

8:00AM

TEMAS:

Plan de Emergencias - Obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124203	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Yester Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
3	JOSE R	99206347	[Firma]	1	2	3	4	5
4	ABELARDO MURILLO	86501557	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Yester	74910861	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Yester Carlos Simón	11-76360	[Firma]	1	2	3	4	5
7	DAVID RUIZ	1002001525	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Jade Miguel (William)	103059127	[Firma]	1	2	3	4	5
9	MAICEL ESTIVAN AMADOR C.	9090241490	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Yester GARCIA C.	1002001590	[Firma]	1	2	3	4	5
11	ALBERT HOCZ	85370602	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Clara Huchito	52194310	[Firma]	1	2	3	4	5
13	WIS ALFREDO PARRA	1077841615	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES -
BOTIQUINFQ-048
VERSION 01
PÁG. 1 DE 1

AREA O PROYECTO

Cacagrande - Ciudad Bolívar

FECHA

INSPECCIÓN

DIA

16

MES

5

AÑO

2019

UBICACIÓN

Proyecto Obra - DICC

TIPO DE BOTIQUIN:

FIJO

BRIGADISTA

Soluciones para limpieza y desinfección

Antisépticos	F.V.	SI	NO	N/A
Isodine solución				
Isodine espuma				
Alcohol antiséptico				
Gotas oftálmicas				
Sulfaplata				
Jabón antibacterial				
Suero Fisiológico o Solución Salina Normal				

UMACON

	SI	NO	N/A
Apósitos			
Tijeras			
Gastitas - Gasas			
Curas			
Esparadráp de tela			
Esparadráp micropore			
Aplicadores			
Parches oculares			

Material para inmovilizar y de apoyo

	SI	NO	N/A
Vendas elásticas			
Bajalenguas			
Inmovilizador miembros superiores			
Inmovilizador miembros inferiores			
Cuello ortopédico			
Boquilla y mascarilla para reanimación			
Termómetro oral			
Linterna pequeña			
Camilla			
Frazada			

Material para inmovilizar y de apoyo

	SI	NO	N/A
Pilas			
Pito			
Gautes desechables			
Tapabocas (Bioseguridad)			
Registro y uso del botiquín			
Libreta y esfero			
Lista de teléfonos de emergencia			
Manual o folleto de primeros auxilios			

Medicamentos existentes y condiciones de uso

Medicamentos existentes	SI	NO	N/A
Acetaminofén			
Antiácido			
Anti-inflamatorios			
Sobres de suero oral			
Medicamentos vencidos			
Medicamentos deteriorados			
Medicamentos no permitidos			

Condiciones

	SI	NO	N/A
Acceso restringido o limitado al responsable			
Ubicación correcta			
Señalización adecuada			
En buen estado			
Aseado			
Mantenimiento periódico			
Organizado			

VERIFICACIÓN CONOCIMIENTOS RESPONSABLE DE BOTIQUIN

- ¿Está entrenada en la prestación de primeros auxilios?
- ¿Está capacitada en la administración del botiquín?
- ¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?

SI	NO	N/A

Observaciones Generales

Ninguna

Responsable de la Inspección

Firma:

Nombre:

DAVID CAMARGO

Cargo:

RESIDENTE SISOMA

Responsable del Botiquin

Firma:

Nombre:




Ronald Steven Clavijo

Cargo:

Secretario General Obra

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO/ ESTADO
Mantener los elementos BOTIQUIN	Area SISOMA		

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - BOTIQUIN	FQ-048 VERSIÓN 01 PÁG. 1 DE 1
ÁREA O PROYECTO <u>Casa Grande - 3 Pisos</u> UBICACIÓN <u>Proyecto obra IDIGER</u>	FECHA INSPECCIÓN DIA <u>28</u> MES <u>6</u> AÑO <u>2019</u>	
TIPO DE BOTIQUIN:		
FIJO ☐ BRIGADISTA ☐		
Soluciones para limpieza y desinfección		
Antisépticos	F.V.	SI NO N/A
Isodine solución		
Isodine espuma		
Alcohol antiséptico		
Gotas oftálmicas		
Sulfaplate		
Jabón antibacterial		
Suero Fisiológico o Solución Salina Normal		
Material para inmovilizar y de apoyo		
SI NO N/A		
Vendas elásticas		
Bajalenguas		
Inmovilizador miembros superiores		
Inmovilizador miembros inferiores		
Cuello ortopédico		
Boquilla y mascarilla para reanimación		
Termómetro oral		
Linterna pequeña		
Camilla		
Frazada		
UMACON		
SI NO N/A		
Apósitos		
Tijeras		
Gasitas - Gasas		
Curas		
Españador de tela		
Españador micropore		
Aplicadores		
Parches oculares		
Material para inmovilizar y de apoyo		
SI NO N/A		
Pilas		
Pito		
Guantes desechables		
Tapabocas (Bioseguridad)		
Registro y uso del botiquín		
Libreta y estero		
Lista de teléfonos de emergencia		
Manual o folleto de primeros auxilios		
Medicamentos existentes y condiciones de uso		
Medicamentos existentes	SI NO N/A	
Acetaminofen		
Antídoto		
Anti-inflamatorios		
Sobres de suero oral		
Medicamentos vencidos		
Medicamentos deteriorados		
Medicamentos no permitidos		
Condiciones	SI NO N/A	
Acceso restringido o limitado al responsable		
Ubicación correcta		
Señalización adecuada		
En buen estado		
Aseado		
Mantenimiento periódico		
Organizado		
VERIFICACIÓN CONOCIMIENTOS RESPONSABLE DE BOTIQUIN		
SI NO N/A		
¿Está entrenada en la prestación de primeros auxilios?		
¿Está capacitada en la administración del botiquín?		
¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?		
Observaciones Generales		
Responsable de la Inspección		
Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>DAVID CAMARGO</u> Cargo: <u>RESIDENTE SISOMA</u>	Responsable del Botiquín Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>David Camargo</u> Cargo: <u>SISOMA</u>	
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO/ ESTADO		
Realizar un buen uso del Botiquín	Area SISOMA	

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - BOTIQUÍN	FQ-048 VERSIÓN 01 PÁG. 1 DE 1																																																																										
AREA O PROYECTO Casa Grande 3 Reyes UBICACIÓN Proyecto obra IDIGER	FECHA INSPECCIÓN	DIA 23 MES 7 AÑO 2019																																																																										
TIPO DE BOTIQUÍN: <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50%; text-align: center;">FIJO</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50%; text-align: center;">BRIGADISTA</td> </tr> </table>				FIJO	BRIGADISTA																																																																							
	FIJO	BRIGADISTA																																																																										
Soluciones para limpieza y desinfección <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <th style="width: 40%;">Antisépticos</th> <th style="width: 5%;">F V</th> <th style="width: 5%;">SI</th> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 5%;">N/A</th> </tr> <tr><td>Isodine solución</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Isodine espuma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alcohol antiséptico</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Gotas oftálmicas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sulfaplatea</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jabón antibacterial</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Suero Fisiológico o Solución Salina Normal</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			Antisépticos	F V	SI	NO	N/A	Isodine solución					Isodine espuma					Alcohol antiséptico		✓			Gotas oftálmicas					Sulfaplatea					Jabón antibacterial					Suero Fisiológico o Solución Salina Normal																																						
Antisépticos	F V	SI	NO	N/A																																																																								
Isodine solución																																																																												
Isodine espuma																																																																												
Alcohol antiséptico		✓																																																																										
Gotas oftálmicas																																																																												
Sulfaplatea																																																																												
Jabón antibacterial																																																																												
Suero Fisiológico o Solución Salina Normal																																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;"> UMACON <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Apósitos</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Tijeras</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Gasitas - Gasas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Curas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo de tela</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo micropore</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aplicadores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Parches oculares</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> <td style="width: 60%; border: none;"></td> </tr> </table>			UMACON <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Apósitos</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Tijeras</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Gasitas - Gasas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Curas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo de tela</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo micropore</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aplicadores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Parches oculares</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Apósitos	SI	NO	N/A	Tijeras	✓			Gasitas - Gasas				Curas	✓			Esparadrapo de tela	✓			Esparadrapo micropore				Aplicadores	✓			Parches oculares																																												
UMACON <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Apósitos</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Tijeras</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Gasitas - Gasas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Curas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo de tela</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esparadrapo micropore</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aplicadores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Parches oculares</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Apósitos	SI	NO	N/A	Tijeras	✓			Gasitas - Gasas				Curas	✓			Esparadrapo de tela	✓			Esparadrapo micropore				Aplicadores	✓			Parches oculares																																															
Apósitos	SI	NO	N/A																																																																									
Tijeras	✓																																																																											
Gasitas - Gasas																																																																												
Curas	✓																																																																											
Esparadrapo de tela	✓																																																																											
Esparadrapo micropore																																																																												
Aplicadores	✓																																																																											
Parches oculares																																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;"> Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Veredas elásticas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Bajalenguas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros superiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros inferiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuello ortopédico</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Boquilla y mascarilla para reanimación</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Termómetro oral</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Linterna pequeña</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Camilla</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Frazada</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> <td style="width: 60%; border: none;"> Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Pilas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Pito</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Guantes desechables</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tapabocas (Bioseguridad)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Registro y uso del botiquín</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Libreta y esfero</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lista de teléfonos de emergencia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manual o folleto de primeros auxilios</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>			Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Veredas elásticas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Bajalenguas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros superiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros inferiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuello ortopédico</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Boquilla y mascarilla para reanimación</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Termómetro oral</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Linterna pequeña</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Camilla</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Frazada</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Veredas elásticas	SI	NO	N/A	Bajalenguas	✓			Inmovilizador miembros superiores	✓			Inmovilizador miembros inferiores	✓			Cuello ortopédico				Boquilla y mascarilla para reanimación				Termómetro oral				Linterna pequeña				Camilla	✓			Frazada				Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Pilas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Pito</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Guantes desechables</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tapabocas (Bioseguridad)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Registro y uso del botiquín</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Libreta y esfero</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lista de teléfonos de emergencia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manual o folleto de primeros auxilios</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Pilas	SI	NO	N/A	Pito				Guantes desechables	✓			Tapabocas (Bioseguridad)	✓			Registro y uso del botiquín	✓			Libreta y esfero				Lista de teléfonos de emergencia				Manual o folleto de primeros auxilios			
Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Veredas elásticas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Bajalenguas</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros superiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inmovilizador miembros inferiores</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuello ortopédico</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Boquilla y mascarilla para reanimación</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Termómetro oral</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Linterna pequeña</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Camilla</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Frazada</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Veredas elásticas	SI	NO	N/A	Bajalenguas	✓			Inmovilizador miembros superiores	✓			Inmovilizador miembros inferiores	✓			Cuello ortopédico				Boquilla y mascarilla para reanimación				Termómetro oral				Linterna pequeña				Camilla	✓			Frazada				Material para inmovilizar y de apoyo <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Pilas</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Pito</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Guantes desechables</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tapabocas (Bioseguridad)</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Registro y uso del botiquín</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Libreta y esfero</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lista de teléfonos de emergencia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manual o folleto de primeros auxilios</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Pilas	SI	NO	N/A	Pito				Guantes desechables	✓			Tapabocas (Bioseguridad)	✓			Registro y uso del botiquín	✓			Libreta y esfero				Lista de teléfonos de emergencia				Manual o folleto de primeros auxilios						
Veredas elásticas	SI	NO	N/A																																																																									
Bajalenguas	✓																																																																											
Inmovilizador miembros superiores	✓																																																																											
Inmovilizador miembros inferiores	✓																																																																											
Cuello ortopédico																																																																												
Boquilla y mascarilla para reanimación																																																																												
Termómetro oral																																																																												
Linterna pequeña																																																																												
Camilla	✓																																																																											
Frazada																																																																												
Pilas	SI	NO	N/A																																																																									
Pito																																																																												
Guantes desechables	✓																																																																											
Tapabocas (Bioseguridad)	✓																																																																											
Registro y uso del botiquín	✓																																																																											
Libreta y esfero																																																																												
Lista de teléfonos de emergencia																																																																												
Manual o folleto de primeros auxilios																																																																												
Medicamentos existentes y condiciones de uso <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;"> Medicamentos existentes <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acetaminofén</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Antiácido</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anti-inflamatorios</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sobres de suero oral</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos vencidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos deteriorados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos no permitidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> <td style="width: 60%; border: none;"> Condiciones <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acceso restringido o limitado al responsable</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Ubicación correcta</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Señalización adecuada</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>En buen estado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aseado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mantenimiento periódico</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Organizado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>			Medicamentos existentes <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acetaminofén</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Antiácido</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anti-inflamatorios</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sobres de suero oral</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos vencidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos deteriorados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos no permitidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Acetaminofén	SI	NO	N/A	Antiácido				Anti-inflamatorios				Sobres de suero oral	✓			Medicamentos vencidos				Medicamentos deteriorados				Medicamentos no permitidos				Condiciones <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acceso restringido o limitado al responsable</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Ubicación correcta</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Señalización adecuada</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>En buen estado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aseado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mantenimiento periódico</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Organizado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	Acceso restringido o limitado al responsable	SI	NO	N/A	Ubicación correcta	✓			Señalización adecuada	✓			En buen estado	✓			Aseado	✓			Mantenimiento periódico	✓			Organizado	✓																		
Medicamentos existentes <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acetaminofén</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Antiácido</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anti-inflamatorios</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sobres de suero oral</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos vencidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos deteriorados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicamentos no permitidos</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Acetaminofén	SI	NO	N/A	Antiácido				Anti-inflamatorios				Sobres de suero oral	✓			Medicamentos vencidos				Medicamentos deteriorados				Medicamentos no permitidos				Condiciones <table style="width:100%; border: none;"> <tr><td>Acceso restringido o limitado al responsable</td><td style="width: 5%;">SI</td><td style="width: 5%;">NO</td><td style="width: 5%;">N/A</td></tr> <tr><td>Ubicación correcta</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Señalización adecuada</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>En buen estado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Aseado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mantenimiento periódico</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Organizado</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	Acceso restringido o limitado al responsable	SI	NO	N/A	Ubicación correcta	✓			Señalización adecuada	✓			En buen estado	✓			Aseado	✓			Mantenimiento periódico	✓			Organizado	✓																					
Acetaminofén	SI	NO	N/A																																																																									
Antiácido																																																																												
Anti-inflamatorios																																																																												
Sobres de suero oral	✓																																																																											
Medicamentos vencidos																																																																												
Medicamentos deteriorados																																																																												
Medicamentos no permitidos																																																																												
Acceso restringido o limitado al responsable	SI	NO	N/A																																																																									
Ubicación correcta	✓																																																																											
Señalización adecuada	✓																																																																											
En buen estado	✓																																																																											
Aseado	✓																																																																											
Mantenimiento periódico	✓																																																																											
Organizado	✓																																																																											
VERIFICACIÓN CONOCIMIENTOS RESPONSABLE DE BOTIQUÍN <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">¿Está entrenada en la prestación de primeros auxilios?</td> <td style="width: 5%;">SI</td> <td style="width: 5%;">NO</td> <td style="width: 5%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>¿Está capacitada en la administración del botiquín?</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> </tr> </table>			¿Está entrenada en la prestación de primeros auxilios?	SI	NO	N/A	¿Está capacitada en la administración del botiquín?	SI	NO	N/A	¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?	SI	NO	N/A																																																														
¿Está entrenada en la prestación de primeros auxilios?	SI	NO	N/A																																																																									
¿Está capacitada en la administración del botiquín?	SI	NO	N/A																																																																									
¿Están bien diligenciados los registros de utilización mensual del botiquín?	SI	NO	N/A																																																																									
Observaciones Generales																																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> Responsable de la Inspección Firma:  Nombre: DAVID CAMARGO Cargo: RESIDENTE SISOMA </td> <td style="width: 50%; border: none;"> Responsable del Botiquín Firma:  Nombre: David Camargo Cargo: SISOMA </td> </tr> </table>			Responsable de la Inspección Firma:  Nombre: DAVID CAMARGO Cargo: RESIDENTE SISOMA	Responsable del Botiquín Firma:  Nombre: David Camargo Cargo: SISOMA																																																																								
Responsable de la Inspección Firma:  Nombre: DAVID CAMARGO Cargo: RESIDENTE SISOMA	Responsable del Botiquín Firma:  Nombre: David Camargo Cargo: SISOMA																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">COMPROMISO</th> <th style="width: 20%;">RESPONSABLE</th> <th style="width: 20%;">FECHA DE EJECUCIÓN</th> <th style="width: 30%;">SEGUIMIENTO/ ESTADO</th> </tr> <tr> <td>Buen uso del Botiquín</td> <td>Area SSTMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO/ ESTADO	Buen uso del Botiquín	Area SSTMA																																																																				
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO/ ESTADO																																																																									
Buen uso del Botiquín	Area SSTMA																																																																											

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	EXTINTORES PORTATILES INSPECCION Y MANTENIMIENTO MENSUAL	Código: FQ-048
		Versión: 01
		Pág 1 de 1

No.	Ubicación Extintor	Capacidad (Libras)	Numero de la Serie	Tipo	Soporte o Rueda	Agente Expulsor	Agente Extintor	Sellos y Pasador	Fecha de Recarga	Manguera y Boquilla	Avisos	Botón o Manómetros	Manija Oper.	Observaciones
1	Campamento	20	01	Multi-Propósito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Campamento	20	02	Multi-Propósito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NOTA: Colocar SI o NO cumple con el requisito y en observaciones describir las observaciones de cada extintor.

Elaboró David Camargo

Fecha: 17 Mayo 2019

Total Extintores: 2

tbl

UMA CON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS	EXTINTORES PORTATILES INSPECCION Y MANTENIMIENTO MENSUAL	Código: EQ-046
		Versión: 01
		Página 1 de 1

No.	Ubicación Extintor	Capacidad (Libras)	Número de la Serie	Tipo	Soporte o Ruedas	Agente Expulsor	Agente Extintor	Sellos y Pasador	Fecha de Recarga	Manguera y Boquilla	Avisos	Botón o Manómetros	Manija Oper.	Observaciones
1	Punto Atención	20	01	Multi Propósito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Obra	20	02	Multi Propósito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NOTA: Colocar SI o NO cumple con el requisito y en observaciones describir las observaciones de cada extintor.

Elaboró: 

Fecha: 26-6-2019

Total Extintores: 2

86t

UMACÓN OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS	EXTINTORES PORTATILES INSPECCION Y MANTENIMIENTO MENSUAL	Código: FQ- 048
		Versión: 01
		Pág 1 de 1



No.	Ubicación Extintor	Capacidad (Libras)	Numero de la Serie	Tipo	Soporte o Rueda	Agente Expulsor	Agente Extintor	Sellos y Pasador	Fecha de Recarga	Manguera y Boquilla	Aviso	Botón o Manómetros	Manija Oper.	Observaciones
1	Punto Atención	20	01	Multi-proposito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO cumple
2	Obra	20	02	Multi-proposito		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO cumple
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NOTA: Colocar Si o NO cumple con el requisito y en observaciones describir las observaciones de cada extintor.

Elaboró  _____

Fecha: 22-07-2019

Total Extintores: 2



UNACOM OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS				Código: PQ-053 Versión: 01 Pag. 46											
PROYECTO: Obra- IDIEER NPT+Rgación		FECHA INSPECCIÓN		DIA	MES	AÑO											
FRENTE DE TRABAJO Casagrande Ciudad Bolívar				30	5	2019											
		SUBCONTRATISTA		Jorge Muñoz													
<p>* Marque con una "X" en la casilla correspondiente, el estado en el que se encuentra cada una de las Herramientas inspeccionadas y explique en la casilla de observaciones</p> <p>** En los espacios en blanco describa cada una de las herramientas a inspeccionar</p>																	
CONDICIONES	HERRAMIENTAS										Grado de Acción	OBSERVACIONES					
	Bueno	Malo	No Aplica	Bueno	Malo	No Aplica	Bueno	Malo	No Aplica	Bueno			Malo	No Aplica			
Forma del Mango	✓			✓			✓			✓							
Textura	✓			✓			✓			✓							
Puntas Gastadas																	
Almacenamiento	✓			✓			✓			✓							
Uso	✓			✓			✓			✓							
Sistema eléctrico	✓			✓			✓			✓							
Polo a tierra																	
Cables y extensiones	✓			✓			✓			✓							
Elementos de transporte	✓			✓			✓			✓							
Mantenimiento	✓			✓			✓			✓							
Guarda																	
<p>CLASE POTENCIAL DE PERIGROS DE LAS CONDICIONES O GRUPO DE ACCIÓN</p> <p>A: No tiene riesgo de deterioro</p> <p>B: Podría ocasionar lesión o enfermedad grave, con una fuerte incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la Clase A</p> <p>C: Podría ocasionar lesiones menores, incapacidades, o daños a la propiedad o daños menores.</p>																	

[Handwritten signature]

ELABORO

Código: FO-033

Versión: 01

1999 01

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

PROYECTO:

Obra IDIGER NOTIFICACIÓN

DIAS

MES

30

FECHA INSPECCIÓN

5

2019

ANO

FRENTE DE TRABAJO

Casa grande Ciudad Bolívar

SUBCONTRATISTA

Elías Rod

Marque con una "X" en la casilla correspondiente, el estado en el que se encuentran cada una de las Herramientas Inspeccionadas y explique en la casilla de observaciones

En los espacios en blanco describa cada una de las herramientas a inspeccionar

HERRAMIENTAS														Grado de Acción	OBSERVACIONES	
CONDICIONES		Bueno	Malo	No Aplica	Buena	Mala	No Aplica	Buena	Mala	No Aplica	Buena	Mala	No Aplica			
Forma del Mango		✓			✓				✓			✓				
Textura		✓			✓				✓			✓				Ninguna
Puntas Gafetadas																
Alineamiento		✓			✓				✓			✓				
Uso		✓			✓				✓			✓				
Sistema eléctrico		✓			✓				✓			✓				
Pelo a tierra																
Cables y extensiones		✓			✓				✓			✓				
Elementos de transporte		✓			✓				✓			✓				
Mantenimiento		✓			✓				✓			✓				
Guardia																
<div>CLASE: POTENCIAL DE PERDIDAS DE LAS CONDICIONES O GRADO DE ACCIÓN DE LOS INSEGUROS IDENTIFICADOS</div> <div>A. Podrá ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o una lesión de alguna parte del cuerpo o dactar de considerable. Acción Inmediata</div> <div>B. Podrá ocasionar lesión o enfermedad grave o una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor de \$100. Punto de Clase A</div> <div>C. Podrá ocasionar lesiones menores, incómodas, enfermedad leve o daños menores. Punto de Clase B</div>																

CLASE		POTENCIAL DE PERDIDAS DE LAS CONDICIONES IDENTIFICADAS		ACCIONES	
A	B	A	B	A	B
Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida
Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida
Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida	Podría ocasionar la muerte o una incapacidad permanente o pérdida de algún tipo de miembro o de la totalidad de la vida

ELABORO

UNACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES - HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS				Código: PQ-053 Versión: 01 Pág. 1 de 1													
PROYECTO: Obra - IDIACE - Mitigación		FECHA INSPECCIÓN		DÍA		MES		AÑO											
		24		6		2019													
FRENTES DE TRABAJO Casagrande Ciudad Bolívar		SUBCONTRATISTA		Jorge Muñoz															
<p>Marque con una "X" en la casilla correspondiente al estado en el que se encuentra cada una de las herramientas inspeccionadas y explique en la casilla de observaciones.</p> <p>En las secciones en blanco describa cada una de las herramientas a inspeccionar.</p>																			
CONDICIONES	HERRAMIENTAS										Grado de Acción	OBSERVACIONES							
	Bueno	Mala	No aplica	Bueno	Mala	No aplica	Bueno	Mala	No aplica	Bueno			Mala	No aplica					
Forma del Manípulo	✓			✓			✓			✓									
Tamaño	✓			✓			✓			✓									
Puntas Gafedeadas																			
Afinamiento	✓			✓			✓			✓									
Uso	✓			✓			✓			✓									
Sistema eléctrico	✓			✓			✓			✓									
Pole a tierra																			
Cables y extensiones	✓			✓			✓			✓									
Elementos de transporte	✓			✓			✓			✓									
Mantenimiento	✓			✓			✓			✓									
Guarda																			

CLASE POTENCIAL DE PERDIDA DE LAS CONDICIONES O GRADO DE ACTOS INSEGUROS IDENTIFICADOS:

A	Puede ocasionar la muerte o una lesión permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo o daño considerable.	Acción inmediata
B	Puede ocasionar lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad inmueble o de la Clase A.	Acción inmediata
C	Puede ocasionar lesiones menores, incapacidad, o daño a la propiedad.	Acción inmediata

[Firma]

ELABORO

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

FORMULARIO DE CAPACITACION

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 D 302 y 1ª Calles 62 G 302 Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 14-5-2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM

TEMAS:

Divulgación Políticas UMACON.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79010861	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	W. S. Alfredo Poma	7077941615	W. S. Alfredo Poma	1	2	3	4	5
3	Latoro Javerca de	79060544	Latoro Javerca de	1	2	3	4	5
4	MARTIN AMENIO	72166722	MARTIN AMENIO	1	2	3	4	5
5	Abelardo MURILLO	2050553	Abelardo MURILLO	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vilche DIAZ	1024587836	Gerardo Vilche DIAZ	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124243	Pablo Santa Cruz	1	2	3	4	5
8	HOURICUI BOLAÑOS ROA	80458825	HOURICUI BOLAÑOS ROA	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGEL

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 D SUR - y Calles 62 B SUR Localidad Ciudad del Valle

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 15-5-2019 HORA DE INICIO: 7 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15 AM

TEMAS:

Manejo Integral obra

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79910361	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	Wils Alvarado Parra	1077941615	Wils Alvarado Parra	1	2	3	4	5
3	Lázaro Jarama de	79060244	Lázaro Jarama de	1	2	3	4	5
4	Manuel Amador	7216	Manuel Amador	1	2	3	4	5
5	Abelardo Murillo	80501553	Abelardo	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vinches Díaz	1024587836	Gerardo	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93121243	Pablo	1	2	3	4	5
8	Houman Bolanos Rob	80458825	Houman	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tpe. Reyes entre las Calle 62 D SUR - C11 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo +

LUGAR Y FECHA:

16-5-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Cerramiento.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge D. Ruiz	79910561	Jorge	1	2	3	4	5
2	Wils Alfredo Parra	7077541615	Wils Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Latoro Jovane de	79069544	Latoro	1	2	3	4	5
4	Manuel Armenta	7166222	Manuel	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriño	8050559	Abelardo	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vincho Diaz	1024587836	Gerardo	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124203	Pablo	1	2	3	4	5
8	Humberto Bolaños Roba	80458825	Humberto	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

N° DE CONVOCADOS

8

N° ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres Reyes entre las calles 62 D SUR y 62 E SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 17-5-2019 HORA DE INICIO: 9 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 2:15 PM

TEMAS:

Señalización - Areas

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge P. Muñoz	79410861	Jorge P. Muñoz	1	2	3	4	5
2	W. G. Alfredo Parra	107754165	W. G. Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Esteban Jaramila	79062544	Esteban Jaramila	1	2	3	4	5
4	Marcel Armenta	7716523	Marcel Armenta	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriello	8050553	Abelardo Muriello	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vincho Diaz	1024587836	Gerardo Vincho Diaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124243	Pablo Santa Cruz	1	2	3	4	5
8	Mauricio Bolaños Rob	80458825	Mauricio Bolaños Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tóes Reyes entre las calles 62 D SUR y Calles 62 E SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 18-5-2019 HORA DE INICIO: 9AM HORA DE FINALIZACIÓN: 3:15PM

TEMAS:

Manejo - Resíduos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Nunez	79010861	Jorge A. Nunez	1	2	3	4	5
2	Ju's Alfredo Parra	1077901615	Ju's Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Leandro Juarez	79069504	Leandro Juarez	1	2	3	4	5
4	Manuel Armenta	7966523	Manuel Armenta	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriello	80501553	Abelardo Muriello	1	2	3	4	5
6	Gerardo Juiche Diaz	1024587836	Gerardo Juiche Diaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Ana	93121243	Pablo Santa Ana	1	2	3	4	5
8	Mauricio Bolanos Rob	80458825	Mauricio Bolanos Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio tres Reyes entre las calles 62 D SUR y calles 62 E Sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H.

LUGAR Y FECHA:

20-5-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS:

Manejo Residuos Líquidos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79910861	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	Juís Alfredo Poma	1077541615	Juís Alfredo Poma	1	2	3	4	5
3	Latoro Jauracade	79069544	Latoro Jauracade	1	2	3	4	5
4	Manuel Armenton	77665553	Manuel Armenton	1	2	3	4	5
5	Abelardo MUTILLO	8050553	Abelardo MUTILLO	1	2	3	4	5
6	Gervasio Viluche DIAZ	1024587836	Gervasio Viluche DIAZ	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124243	Pablo Santa Cruz	1	2	3	4	5
8	Hauricui Bolanos Rob	80458825	Hauricui Bolanos Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION : 02

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271- 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las Calles 62 D SUR Y Calles 62 E SUR Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 21- 5 2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM

TEMAS:

Orden- Aseo.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge B. Muñoz	79910861	Jorge B. Muñoz	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Pardo	1077901615	José Alfredo Pardo	1	2	3	4	5
3	Latoro Juvencio	79069544	Latoro Juvencio	1	2	3	4	5
4	Manuel Arsenio	7766553	Manuel Arsenio	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriel	8050553	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
6	Gervasio Vincho Díaz	1024587836	Gervasio Vincho Díaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santacruz	93121213	Pablo Santacruz	1	2	3	4	5
8	Houngui Bolanos Rob	80458825	Houngui Bolanos Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3- 6 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra: Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 y 63 SUR. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 22-5-2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM

TEMAS:

Uso EPP en obra

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79910761	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Parra	707794165	José Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Luisa Jaramilla	79069244	Luisa Jaramilla	1	2	3	4	5
4	Marcel Armentano	7166522	Marcel Armentano	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriel	80501553	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vilche Diaz	1024587836	Gerardo Vilche Diaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santacruz	93124243	Pablo Santacruz	1	2	3	4	5
8	Humberto Bolaños Rob	80458825	Humberto Bolaños Rob	1	2	3	4	5
9	/	/	/	1	2	3	4	5
10	/	/	/	1	2	3	4	5
11	/	/	/	1	2	3	4	5
12	/	/	/	1	2	3	4	5
13	/	/	/	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-6 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obras Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre calles 62 D Sur - Calle 62 E Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION: David Camargo H.

LUGAR Y FECHA: 24-5-2019 HORA DE INICIO: 9AM HORA DE FINALIZACION: 7:15AM

TEMAS:

Uso EPP x Actividad

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A Muñoz	79910861	Jorge A Muñoz	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Parra	7077941615	Luis Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Lizardo Jarama	79069544	Lizardo Jarama	1	2	3	4	5
4	Martín Armenta	72166222	Martín Armenta	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriel	30501557	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
6	Gerardo Diuche Díaz	1024587836	Gerardo Diuche Díaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124243	Pablo Santa Cruz	1	2	3	4	5
8	Mauricio Bolaños Roba	80458825	Mauricio Bolaños Roba	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACION

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACION FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACION

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 D Sur y Calle 62 E Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H.

LUGAR Y FECHA: 23-5-2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 9:15AM

TEMAS:

Contaminación Atmosférica.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Nunez	79010886	Jorge A. Nunez	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Parra	707754165	José Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Lafara Javacude	79060544	Lafara Javacude	1	2	3	4	5
4	Manuel Armenta	77165533	Manuel Armenta	1	2	3	4	5
5	Abeledo Muriello	80505557	Abeledo Muriello	1	2	3	4	5
6	Gerardo Pinche Diaz	1024587836	Gerardo Pinche Diaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santa Cruz	93124243	Pablo Santa Cruz	1	2	3	4	5
8	Houiricé Bolanos Rob	80458825	Houiricé Bolanos Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obras de Reparación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres Reyes, entre las calles 62 D St. y Calle 62 E St. en la ciudad de Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H.

LUGAR Y FECHA: 25-5-2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM

TEMAS:

Uso eficiente Recursos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Ruiz	79010861	Jorge A. Ruiz	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Parra	107794165	José Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Esteban Jaramila	79069544	Esteban Jaramila	1	2	3	4	5
4	Manuel Amador	7216553	Manuel Amador	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriel	8050559	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
6	Gerardo Uribe Díaz	1024587836	Gerardo Uribe Díaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santamaría	93124243	Pablo Santamaría	1	2	3	4	5
8	Mauricio Bolaños Rob	80458825	Mauricio Bolaños Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION :02

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres Reyes entre los calles 62D Sur - Calle 62 E Sur Localidad: Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 27-05-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

9:15 AM

TEMAS: Matriz - Riesgos

Riesgos en obra x actividad a desarrollar.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CÉDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79916861	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Parra	707790165	José Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Latoro Jovancide	79069544	Latoro Jovancide	1	2	3	4	5
4	Marcel Amador	79165422	Marcel Amador	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriello	80504557	Abelardo Muriello	1	2	3	4	5
6	Gerardo Guiche Díaz	1024587836	Gerardo Guiche Díaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santacruz	93124243	Pablo Santacruz	1	2	3	4	5
8	Houvier Bolanos Rob	80458825	Houvier Bolanos Rob	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obras Mitigación IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción obras de mitigación de
Riesgo en el Barrio Tres Reyes entre Calles 62 D
306 - Calles 62 G sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

28-5-2019

HORA DE
INICIO:

7:00am

HORA DE
FINALIZACIÓN:

7:15am

TEMAS:

Riesgos x actividad obra

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Katara Laurecche	79062544	Katara	1	2	3	4	5
2	Soyra Muñoz	79-910861	Soyra	1	2	3	4	5
3	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
4	Gerardo Nivche DIAZ	102458786	Gerardo	1	2	3	4	5
5	Luis Alvaro Parra	10778468	Luis Alvaro	1	2	3	4	5
6	Mauricio Bolaños Roda	80458825	Mauricio B	1	2	3	4	5
7				1	2	3	4	5
8				1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

N° DE CONVOCADOS

6

N° ASISTENTES

6

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obras Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres-Reyes entre las Calles 620 SUR - Calles 626 sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

29-5-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Identificación riesgos en obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Nancy Armenta	27166523		1	2	3	4	5
2	Foserey Fernando Ramirez	93206347		1	2	3	4	5
3	José Abdonado Murillo	20501557		1	2	3	4	5
4	Orlando Rocio Del Brak	29828666		1	2	3	4	5
5	Wilson Camacho C	3135342		1	2	3	4	5
6				1	2	3	4	5
7				1	2	3	4	5
8				1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

5

Nº ASISTENTES

5

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra- Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres-Reyes, entre las calles 62 D SUR - Calle 62 G SUR - Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Comargo

LUGAR Y FECHA:

30-3-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Acta de: Comité Convivencia Laboral

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	José Mauricio Betancos	80458825	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Manuel Jaramila	73166523	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Orlando RIVERA RIVERA	49818606	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Wilson Comedor C	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Abelardo MURILLO	80501552	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Josefomando Ramirez	9336341	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Gerardo VUICHE DINE	1024587036	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Pablo SANTANA	93721243	[Firma]	1	2	3	4	5
9	David Toro Rodriguez	1024590394	[Firma]	1	2	3	4	5
10	José Miguel Villanar	1030551777	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Ronal Steven Claudio Solos	1024543243	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Sonyen RIVERA	79-910861	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Liliana Pacheco	57-288-410	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio TRES-REYES, entre las calles 62 D SUR - calle 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

30-5-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Acta de: Comité convivencia laboral
Conformación

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Claudia Harlitz	52194316	Claudia	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Parra	7077841615	Luis Alfredo	1	2	3	4	5
3	Pablo Santa	93124213	Pablo	1	2	3	4	5
4	Lázaro Lamecude	79062544	Lázaro	1	2	3	4	5
5				1	2	3	4	5
6				1	2	3	4	5
7				1	2	3	4	5
8				1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

Nº ASISTENTES

4

Σ = 17.

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra: Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio TRES REYES entre las calles 62 D SUR - Calle 62 G SUR - Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

30-5-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

1:15 PM

TEMAS:

Acta de: Conformación COPASST
Comite Paritario de Seguridad-Salud en el Trabajo

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	José Mauricio Beltrán	80458825	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Manuel Sánchez	72166523	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Omar Rivera Rey Bracho	19818606	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Wilson Conceder C	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muñoz	80501557	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Leopoldo Ramírez	93286349	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Gerardo Muñoz Díaz	1024587838	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Pablo Sánchez	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
9	David Toro Rodríguez	1024590394	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Jader Miguel Villanar	1030557727	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Ronal Steven Clavijo Solís	1024593243	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Sonyen Juriel	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Liliana Puche	57289410	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

[Caja vacía]

Nº ASISTENTES

17

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

FORMATO DE CAPACITACION

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres-Reyes entre las calles 62 D SUR - calle 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

30-5-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS:

Acta de: Conformación COPASST
Comite Paritario Seguridad Salud en el Trabajo

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Claudia Harludo	52194316	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Turra	71277841615	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
3	Pablo Santa	93124213	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
4	Lázaro Zambrude	79069544	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
5				1	2	3	4	5
6				1	2	3	4	5
7				1	2	3	4	5
8				1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

[Firma]

Nº ASISTENTES

17

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra - Mitigación IDIGEL

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres-Pejes entre las calles 62 D Sur - calle 62 E Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H.

LUGAR Y FECHA: 30-5-2019 HORA DE INICIO: 17 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8 AM

TEMAS: Reunión Mensual: Comité de Seguridad-Salud en el Trabajo, Comité Convivencia Laboral COPASST

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79.01.0861	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Parra	10.7.79.11.615	Luis Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	Luis Antonio Jarama	79.0.69.54.4	Luis Antonio Jarama	1	2	3	4	5
4	Manuel Armentano	79.16.52.3	Manuel Armentano	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muriel	80.50.55.9	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
6	Gerardo Gilche Díaz	1024587835	Gerardo Gilche Díaz	1	2	3	4	5
7	Pablo Santacruz	93.12.24.3	Pablo Santacruz	1	2	3	4	5
8	Humberto Bolaños Roca	80.45.82.5	Humberto Bolaños Roca	1	2	3	4	5
9	Josefina Roldán	93.06.24.3	Josefina Roldán	1	2	3	4	5
10	Wilson Corredor	3.135.34.2	Wilson Corredor	1	2	3	4	5
11	OMELIA RIVERA	79.12.26.4	OMELIA RIVERA	1	2	3	4	5
12	Abelardo Muriel	80.50.55.9	Abelardo Muriel	1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN



ACTA DE REUNIÓN No. ____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual
Comité de Convivencia
LaboralÁREA
RESPONSABLE

STRA

FECHA

30/5/19

LUGAR

Punto Atención

HORA

7:20 AM

HOJA ____ DE ____

Reunión Mensual Comité de Convivencia
Laboral

El día de hoy 30 - Mayo 2019; nos reunimos en el punto de atención de la obra, los integrantes del comité de convivencia laboral, se informa al grupo de trabajadores que ejecuta las actividades técnicas del contrato que no se presentaron observaciones; frente al ambiente laboral, debido a que se mantiene una comunicación asertiva frente al equipo que hace parte del contrato 251-2019 Construcción obra de mitigación de riesgos; en el Barrio Las 3 Reyes entre las calles 62 D Sur y calles 62 G Sur y las carreras 76 B y carrera 76 D - sector Casa Grande de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., en relación a lo expuesto anteriormente se debe continuar con el buen ambiente de trabajo; siempre bajo el respeto y comunicación adecuada al interior área administrativa y exterior personal operativo obra.

[illegible]



ACTA DE REUNIÓN No. ____

CÓDIGO

PLE-FT-09

VERSIÓN

2

CÓDIGO DOCUMENTAL

TEMA

Reunión Mensual Comité
Paritario de Seguridad
y Salud en el TrabajoÁREA
RESPONSABLE

ESTMA

FECHA

30/5/19

LUGAR

Punto de Atención

HORA

7 AM

HOJA 1 DE 2

AGENDA

Reunión Mensual COPASST

DESARROLLO DE LA AGENDA

El día de hoy 30 de Mayo de 2019; nos reunimos en las instalaciones del punto de atención de la obra; los integrantes que hacen parte del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se informa al grupo de trabajadores que ejecuta las actividades técnicas del contrato 271-2019. Que a la fecha no se reportan accidentes laborales en el proyecto; debido a que los trabajadores han participado en las capacitaciones programadas por el área ESTMA y han aplicado con frecuencia las recomendaciones. En relación con lo anterior se programa continuar con el seguimiento y control del adecuado uso de elementos de protección individual por parte de los trabajadores.

De esta forma manera se da cierre al acta de reunión siendo las 7 am del día de hoy.

[illegible]

FORMATO DE CAPACITACION

Obra - MPTigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mptigación de riesgo en el Barrio TRES-REYES entre las calles 62 E SUR - CIL 62 E SUR Loc Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

LUGAR Y FECHA:

31-5-2019.

HORA DE INICIO:

7:00am

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15am

TEMAS:

Sensibilización Protección visual

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	José Muñoz	79910861	José Muñoz	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Parra	107784165	Luis Alfredo	1	2	3	4	5
3	Luzmary Laverde	79062544	Luzmary	1	2	3	4	5
4	Nilson Comedor C	3135347	Nilson	1	2	3	4	5
5	Manoel Armentis	7166523	Manoel	1	2	3	4	5
6	Josefina Ramirez	73206347	Josefina	1	2	3	4	5
7	Abejardo MUZILLO	80501547	Abejardo	1	2	3	4	5
8	Omar Arroyo Rey Brava	79818566	Omar	1	2	3	4	5
9				1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

8

Nº ASISTENTES

8

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra - Mitigación IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras - mitigación de riesgo en el Barrio - Tres Reyes las Calles 62 D SUR - Cl 62 E SUR Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

LUGAR Y FECHA:

1-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Socialización Protección - Auditiva, Matriz de Riesgos - Peligros

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Pablo Sante	93142423	[Firma]	1	2	3	4	5
2	José Alfredo Parra	107784161	[Firma]	1	2	3	4	5
3	David Toro Rodríguez	104590594	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Josefina Rodríguez	93208349	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Sonia Ruiz	79-910861	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Jader Miguel Wilson Jorge	1030591127	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Latorpe Lavarude	701062544	[Firma]	1	2	3	4	5
8	José Mauricio Bolaño R.			1	2	3	4	5
9	Carlos Vilches Díaz	1024887836	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Wilson Corredor C	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Nancy Armenta N.	79166523	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Óscar Alirio Rey Bravo	19828666	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Jorge Abelardo Muriño	80581557	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

N° DE CONVOCADOS

13

N° ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Prespeyes entre las cd 62 B Sur - El 62 E Sur Locación Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

3-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Tarea alto: Riesgo Trabajo en Alturas

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jader Miguel Villamil	703255177	Jader Villamil	1	2	3	4	5
2	Gerardo Vivecha DIAZ	1024587836	Gerardo	1	2	3	4	5
3	Ransel Jaramila	07166523	Ransel	1	2	3	4	5
4	Abelardo MURILLO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
5	ROGER ORTIZ DE RAMOS	93200844	Roger	1	2	3	4	5
6	Wilson Carrero C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
7	OMAR ALVARO REY BRAN	79828696	Omar	1	2	3	4	5
8	Pablo Solim	93128243	Pablo	1	2	3	4	5
9	Silvia Muñoz	34910861	Silvia	1	2	3	4	5
10	Latoro Latoro	79062544	Latoro	1	2	3	4	5
11	David Toro Rodriguez	1074590594	David	1	2	3	4	5
12	José Mauricio Balboa R.	80458825	Mauricio B.	1	2	3	4	5
13	Luis Alfredo Parra	7077841615	Luis Alfredo	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-6 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra- Mitigación DICC

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes, entre las calles 62 D SOP - CII 62 G 5 de la Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo

LUGAR Y FECHA: 4-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Socialización posiciones ergonómicas

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Wilson Corredor C	3135942	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Josefina Ochoa Ramirez	93206344	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Manuel Armentia	77166523	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Abelardo Muriño	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
5	Orlando Rojas Rivera	79918256	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vilche Diaz	1024587836	Gerardo	1	2	3	4	5
7	Luisa Linares	79062544	Luisa	1	2	3	4	5
8	Indira M. G. Villanueva	7030551777	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Marlene Delgado R.	80459025	Marlene	1	2	3	4	5
10	Luis Alfredo Parra	1077841065	Alfredo Parra	1	2	3	4	5
11	Pablo Sanchez	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
12	David Tom Rodriguez	1024590394	David	1	2	3	4	5
13	Sandra Ruiz	79910861	Sandra	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR:

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION : 02	
FORMATO DE CAPACITACION			
Obra: Mitigación IDIGER			
Nº DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres-Reyes entre las Cl 62 D Sur - Cl 62 G Sur Loc. Ciudad Polivar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA: 5-6-2019	HORA DE INICIO: 7AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20AM	
TEMAS: Socialización Protección Respiratoria			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Wilson Corrales C.	275347		1	2	3	4	5
2	Joseperrando Ramirez	83206347		1	2	3	4	5
3	Roseperrando MURILLO	80501557		1	2	3	4	5
4	Luis Alfredo Parra	707784115		1	2	3	4	5
5	Manuel Armenta	7716523		1	2	3	4	5
6	Luis Carlos Vaca Cude	89062544		1	2	3	4	5
7	Gerardo Divcho Diaz	1024587836		1	2	3	4	5
8	David Toro Rodriguez	1024596594		1	2	3	4	5
9	Paulo Santam	93124243		1	2	3	4	5
10	Hauricio Bolanos Rodas	80438825		1	2	3	4	5
11	Sofia Muñoz	79910861		1	2	3	4	5
12	Jader Miguel Villegas	1035577308		1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra MPTigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mptigación de riesgo en el Barrio Tres-Reyes entre las calles 62 D SUR - CII 62 G SUR Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 6-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS: Tareas a lto riesgo; Trabajo en Alturas -Excavación-manual.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Manuel Armenta	77166522	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Ortiz Alvaro Rey Brans	49828696	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Wilson Caneder C	3185347	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Referrando Benitez	93205347	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Abelardo M	80501339	Abelardo	1	2	3	4	5
6	Pablo Santa	93124203	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Alfredo Parro	1071841615	Alfredo Parro	1	2	3	4	5
8	Ignacio Inanude	740625441	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Pastor Moreno M	3937498	Pastor	1	2	3	4	5
10	Gerardo Vireche Diaz	1024507886	Gerardo	1	2	3	4	5
11	Super Minor	79910861	Contratista	1	2	3	4	5
12	Jader Miguel Villanil J	103321187	[Firma]	1	2	3	4	5
13	David Toro Rodriguez	102459059	David	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 D Sur y Calles 62 G Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

7-6-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS: Enfermedades Laborales (enfermedades cardiovasculares), Riesgo Psicosocial, Acoso Laboral, Autocuidado para actividades Trabajo en alturas / excavación

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Serge D. Muñoz	79910861	Serge	1	2	3	4	5
2	Omar Dima Paz Bravo	79818696	Omar	1	2	3	4	5
3	Paster Moreno M.	3237498	Paster	1	2	3	4	5
4	David Toro Rodriguez	1024598594	David	1	2	3	4	5
5	Pablo Sanja	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
6	Tadav Miguel Villamil	7230557717	Tadav	1	2	3	4	5
7	Gerardo Lavaccede	79062544	Gerardo	1	2	3	4	5
8	Gerardo Vilucha Diaz	1024597836	Gerardo	1	2	3	4	5
9	Wilson Carrero C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
10	Manuel Armenty	72166523	Manuel	1	2	3	4	5
11	Josefina de Ramirez	93206347	Josefina	1	2	3	4	5
12	Jose Abelardo MURILLO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
13	Luis Alfredo		Luis	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA

OBRAS DE MITIGACIÓN IDIGER

Nº DE CONTRATO:

241-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las calles 62 D Sur y Calle 62 G Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

8-6-2019

HORA DE INICIO:

7:00AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20AM

TEMAS: Uso y Cuidado de los EPP, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, Cuidado de Manos, Tareas de alto riesgo, Trabajo en alturas - Excavación Manual.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Wilson Comedor C.	3135347		1	2	3	4	15
2	Abelardo Muzillo	80501583		1	2	3	4	15
3	Manuel Armonio	22166528		1	2	3	4	15
4	Jose D.	93252244		1	2	3	4	15
5	Pablo Sanja	93124243		1	2	3	4	15
6	José Alfredo Parra	4647341165		1	2	3	4	15
7	Pastor Moreno	3237498		1	2	3	4	15
8	Latam Louacudo	79062547		1	2	3	4	15
9	David Toro Rodriguez	1024590394		1	2	3	4	15
10	Gerardo Huicho Di Az	1024587836		1	2	3	4	15
11	Suzan M.	79910861		1	2	3	4	15
12	José Miguel Villanil	7030551712		1	2	3	4	15
13	Orlando Ríos Perea	7981814		1	2	3	4	15

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº DE ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014

VERSION: 02

PAG: 1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA

Obra de Mitigación

Nº DE CONTRATO

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo entre las calles 62 D SUR y calles 62 G SUR

Localidad: Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

10-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS: Orden - Aseo, Limpieza frente de obra, Cumplimiento entrega EPP, reposición EPP, Trabajo seguro en Alturas, Seguramiento UCA EPP.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Óscar Alvarado RUI BORDA	79818696	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Superior	7991086	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Doctor Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Patricio Lora Cede	79062540	[Firma]	1	2	3	4	5
5	U.S. Alfredo Parra	707754165	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Wilson Comedor C	3135341	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Pablo Sanja	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Jacder Miguel Villamil	1030551722	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Miguel Armando	77166583	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Abelardo MURILLO	80501552	[Firma]	1	2	3	4	5
11	David Toro Rodriguez	1014590594	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Gerardo Vukhe Diniz	1024581836	[Firma]	1	2	3	4	5
13	FOSER	93206314	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2. REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra de Mejoramiento IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mejoramiento de riesgo en el barrio 3 Reyes entre las calles 62 D Sur Calle 62 E Sur Loc Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

11-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACION:

7:20 AM

TEMAS: Tareas Alto Riesgo: Trabajo en Alturas, Excavación Inspección Herramientas, Componente, Botiquín, Extintores ifrente de obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. Muñoz	79910861	Jorge A. Muñoz	1	2	3	4	5
2	Pastor Moreno		Pastor Moreno	1	2	3	4	5
3	David Toro Rodriguez	1.014570.594	David	1	2	3	4	5
4	Mis Alfredo Pardo	1071941615	Alfredo Pardo	1	2	3	4	5
5	Gerardo Biedle Diaz	1024587036	Gerardo	1	2	3	4	5
6	Leonardo Jarama Cordero	79062544	Leonardo	1	2	3	4	5
7	Omar Alvaro RUI BRAVO	79828666	Omar	1	2	3	4	5
8	Manuel Armenta	79166523	Manuel	1	2	3	4	5
9	Pablo Sanja	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
10	Juan Miguel Villan	7030557227	Juan	1	2	3	4	5
11	Jose R	93206704	Jose	1	2	3	4	5
12	Abelardo MUELLER	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
13	Wilson Cordero C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACION

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACION FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02	
Obra de Mejoramiento IDIGER			
N° DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mejoramiento de riesgo en el barrio Tres Reyes entre las calles 62 D SUR - Calle 62 E SUR Loc. Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	
12-6-2019	7AM	7:15AM	
TEMAS: Plan de Emergencias, Conformación de las Brigadas (Primeros Auxilios, Evacuación - Rescate, Comunicaciones, Control de Incendios).			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CÉDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	David Toro Rodríguez	1074590594	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
2	Wils Alfrado Durni	907780165	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
3	Pablo Sandoz	93124243	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
4	Luisa Linares de	29062544	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
5	Luisa García	1002955145	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
6	Postor Moreno	3237498	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
7	Silvia	79910861	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
8	José Miguel Villanar	9030557724	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
9	Gerardo Vixhe Dins	102458706	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
10	Harold Amador	22766523	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
11	Abelardo Morales	80561537	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
12	Omar Aurora Rox Frank	49828696	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
13	Wilson Camacho C	313847	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
14	Rosa A -	932063014	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR
 1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
 3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

N° DE CONVOCADOS

14

N° ASISTENTES

14

[Firma]
 FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación DICC

Nº DE CONTRATO:

231-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las cil 62 D Sur y cil 62 E Sur Loc Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

13-6-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS: Socialización Hojas Seguridad, Sustancias Químicas, cargue, descargue materiales, Reporte Al Estilos vida saludable, uso EPP Alturas y obras, Reinducción Políticos Cero Alcohol - Drogas

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jorge A. ...	79910861	[Firma]	1	2	3	4	15
2	Josefina ...	93308344	[Firma]	1	2	3	4	15
3	Marcel ...	22166525	[Firma]	1	2	3	4	15
4	Wilson ...	3135347	[Firma]	1	2	3	4	15
5	Carolina ...	1024507836	[Firma]	1	2	3	4	15
6	Pastor ...	3237498	[Firma]	1	2	3	4	15
7	Pablo ...	93124243	[Firma]	1	2	3	4	15
8	Luis ...	104494105	[Firma]	1	2	3	4	15
9	Roberto ...	29062504	[Firma]	1	2	3	4	15
10	Abelardo ...	80501552	[Firma]	1	2	3	4	15
11	Ornel ...	79818666	[Firma]	1	2	3	4	15
12	Indra ...	1070551712	[Firma]	1	2	3	4	15
13	David ...	1074590594	[Firma]	1	2	3	4	15
14	Jairo ...	1002955140	[Firma]	1	2	3	4	15

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

14

Nº ASISTENTES

14

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las Obras de Mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las cl 620 sur y calles 62 B SUR Loc Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Comargo H

LUGAR Y FECHA:

14-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7 15 AM

TEMAS:

- Orden - Aseo obra, Manejo Residuos Sólidos, Manejo de EPP excavación y alturas

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Juan Carlos	7991086	Juan	1	2	3	4	15
2	David Toro R	161459054	David	1	2	3	4	15
3	Pastor Moreno	3237498	Pastor	1	2	3	4	15
4	Abelardo de MURILLO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	15
5	Luis Eduardo	29062504	Luis	1	2	3	4	15
6	Jordan Miguel Villanueva	7030357102	Jordan	1	2	3	4	15
7	Pablo Santa	93121243	Pablo	1	2	3	4	15
8	Luis Alvarado Parra	707284665	Luis	1	2	3	4	15
9	José Ynés	93206342	José	1	2	3	4	15
10	Marcelo Armenta	22166525	Marcelo	1	2	3	4	15
11	Wilson Cordero C	3133392	Wilson	1	2	3	4	15
12	Gerardo Viche Dintz	102480705	Gerardo	1	2	3	4	15
13	Omar Luis R. R. R.	7991086	Omar	1	2	3	4	15
14				1	2	3	4	15

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras mitigación de riesgo en el barrio de Reyes entre las calles 62 B Sur - C/ 5 62 D Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Comargo

LUGAR Y FECHA:

15-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS: Prevención Cáncer de Piel (uso Protección solar), Prevención vial, Prevención AT, Orden Aseo obra, Manejo de Residuos USO EPP A HURDIS -Excavación

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CÉDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	David Bro R	1024590594	David	1	2	3	4	15
2	Pastor Moreno	3237498	Pastor	1	2	3	4	15
3	Jadex Miguel Villamil	703054172	Jadex	1	2	3	4	15
4	Omar Silvio Rey Brang	79828696	Omar	1	2	3	4	15
5	Jairo García C.	1002055140	Jairo García	1	2	3	4	15
6	Sigam R.	79016886	Sigam	1	2	3	4	15
7	Pablo Santa	931242430	Pablo	1	2	3	4	15
8	Felix Martinez	3084890	Felix	1	2	3	4	15
9	Alfreda de Purra	7072501615	Alfreda de Purra	1	2	3	4	15
10	Loreto Leiva	790675441	Loreto	1	2	3	4	15
11	Gerardo vivche Diaz	1024587836	Gerardo	1	2	3	4	15
12	Josefina A. de	93206349	Josefina	1	2	3	4	15
13	Wilson Carreón	3135347	Wilson	1	2	3	4	15
14	Abelardo Muñoz	80501557	Abelardo	1	2	3	4	15

- Mariana Armenta 77166523

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra- Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgos en el Barrio Tres Reyes entre las Calles 62 D Sur - Cll 62 G Sur Barrio Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 17-6-2019 HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM

TEMAS:

• Manejo de Residuos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	David Toro Rodriguez	1024890544	David	1	2	3	4	5
2	Pastor Moreno	3937498	Pastor	1	2	3	4	5
3	Felix Martinez	3087290	Felix	1	2	3	4	5
4	Torales Miguel Villamil	1030551762	Torales	1	2	3	4	5
5	Jesus Leon	2901086	Jesus	1	2	3	4	5
6	Luis Alisejo Pardo	1077841615	Luis Alisejo	1	2	3	4	5
7	Wagner Linares	70689370	Wagner	1	2	3	4	5
8	Wilson Corredor C	3125347	Wilson	1	2	3	4	5
9	Juan Garcia C	1002955140	Juan	1	2	3	4	5
10	Abelardo Nuñez	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
11	Orlando Rios	7911864	Orlando	1	2	3	4	5
12	Marcel Romero	32166523	Marcel	1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5
14								
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

obra de Mitigación IDIGAR

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las C/ 62 B SUR y C/ 62 E SUR Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

10-06-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS:

Higiene Postural; Uso de Elementos de Protección Personal Trabajo en Alturas.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Alfonso de Parra	7027801615	Alfonso de Parra	1	2	3	4	5
2	Yosfor Moreno	39374981	Yosfor Moreno	1	2	3	4	5
3	Luisa Amador	740623007	Luisa Amador	1	2	3	4	5
4	José Miguel Villan	7030551917	José Miguel Villan	1	2	3	4	5
5	David Toro Rodríguez	9024590594	David Toro Rodríguez	1	2	3	4	5
6	Felix Martínez	3084890	Felix Martínez	1	2	3	4	5
7	Wilson Camacho	5135347	Wilson Camacho	1	2	3	4	5
8	Super? M	79010861	Super? M	1	2	3	4	5
9	Manuel Armenta	30166523	Manuel Armenta	1	2	3	4	5
10	Abelardo Muñoz	80501557	Abelardo Muñoz	1	2	3	4	5
11	José Reynaldo	93206344	José Reynaldo	1	2	3	4	5
12	Óscar Amaro Rob	7981866	Óscar Amaro Rob	1	2	3	4	5
13	Juan García	1002955140	Juan García	1	2	3	4	5
14								
15				1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

13

N° ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014	
		VERSION: 02	
Obra de Mitigación IDIGOR			
N° DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las cl 62 D Sur y cl 62 E Sur Loc. Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:	
19-6-2019	7 AM	7:15 AM	
TEMAS: Riesgo Prevención vial y Accidentes de Tránsito, uso EPP en Alturas.			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Supra M	7991086	Supra	1	2	3	4	5
2	José Miguel Villamil	7020557112	José	1	2	3	4	5
3	David Oro R	162450594	David	1	2	3	4	5
4	José Pablo Rodríguez	93205347	José	1	2	3	4	5
5	José Moreno	3237498	José	1	2	3	4	5
6	Felix Marchal	3084540	Felix	1	2	3	4	5
7	Wilsa Alvarado Parra	107754163	Wilsa	1	2	3	4	5
8	Abelardo de Murrillo	80501552	Abelardo	1	2	3	4	5
9	Wilson Corredor C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
10	Leandro Lora de	190654	Leandro	2	3	4	5	
11	Pablo Sanja	93124743	Pablo	1	2	3	4	5
12	David Alvarado P. G. M. A.	7991086	David	1	2	3	4	5
13	José Cárdena	1002955140	José	1	2	3	4	5
14	Nancy Armenta	2216523	Nancy					
15				1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

14

N° ASISTENTES

14

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de MPTP para por IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mptpación de rresgo en el Barrio Tres Reyes entre las Calles 62 D Sur y Calles 62 G Sur Loc Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

20-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Cuidado de Manos; Matriz de rresgos, uso de EPP x Actividad Alturas.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Juan M	79910861	Juan M	1	2	3	4	5
2	Pastor Moreno	3937448	Pastor	1	2	3	4	5
3	Abelardo MUTIÑO	88501552	Abelardo	1	2	3	4	5
4	Rosael Ammonia	2216523	Rosael	1	2	3	4	5
5	Wilson Cantor	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
6	Rafael Martínez	385870	Rafael	1	2	3	4	5
7	W.B. Alfredo Parra	1077841615	Alfredo	1	2	3	4	5
8	Fidel M. Guerra	1070551722	Fidel	1	2	3	4	5
9	Jose	9350	Jose	1	2	3	4	5
10	Luis G. Guevara	79769220	Luis	1	2	3	4	5
11	Diego Silva	93124243	Diego	1	2	3	4	5
12	Orlando Arocas	1902609	Orlando	1	2	3	4	5
13	Abelardo MUTIÑO	88501552	Abelardo	1	2	3	4	5
14	Gerardo Vinches	1024587836	Gerardo					1
15	David Toro Rodríguez	1074596594	David	1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

16

N° ASISTENTES

16

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION : 02	
Obra de MPTBación IDIGER			
Nº DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mptbación de riesgo en el Barrio 3 Reyes entre las calles 62 D SUR - 61 G SUR. Loc: Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H			
LUGAR Y FECHA: 21-6-2019	HORA DE INICIO: 7AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM	
TEMAS: Inspección, vehículos equipos, medidas preventivas emergencias, rotulado sust Químicas en obras, orden-aseo Josepe Alturas.			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
2	Edm. Miguel Villamil	103055117	Edm.	1	2	3	4	5
3	Patricio Moreno	3237498	Patricio	1	2	3	4	5
4	Ormar Alvarado	2781866	Ormar	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muxilio	80501553	Abelardo	1	2	3	4	5
6	Felix Martinez	3054590	Felix	1	2	3	4	5
7	José R.	9300634	José	1	2	3	4	5
8	Super M.	7991086	Super	1	2	3	4	5
9	David Toro Rodriguez	106490594	David	1	2	3	4	5
10	Wils Alfre do Parra	704184145	Wils	1	2	3	4	5
11	Wilson Geraudo C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
12	Gerardo Vuchan DNE	1021587835	Gerardo	1	2	3	4	5
13	Manuel Armentis	23166525	Manuel	1	2	3	4	5
14	José Carlos C	1002955140	José					
15	/	/	/	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

14

Nº ASISTENTES

14

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra - Mejoramiento IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mejoramiento de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 D Sur - c/ 62 G Sur La Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

22-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACION:

7:20 PM

TEMAS:

PROHIBICIÓN CONSUMIR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN OBRA.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Enry Martinez	3084590	[Firma]	1	2	3	4	5
2	[Firma]	7991086	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Pablo Santa	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
4	David Leo Rodriguez	1024590500	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Geraldo Viluche Diaz	1024587805	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Alfredo Parro	204784165	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Adry Miguel Vilhena	1030557722	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Omar Antonio Ros Bracho	49818696	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Jose R -	93206344	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Piero Garcia C.	1007055140	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Abelardo Mendoza	80501557	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Manuel Amador	77166523	[Firma]	1	2	3	4	5
13	/	/	/	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACION

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACION FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra - Investigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 Reyes entre las calles 62D y 62E Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

22-6-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15AM

TEMAS: Difusión Políticas Ambientales, Manejo Integral obra, Cerramiento, Manejo Residuos, Brigada Amb (orden-aseo), uso eficiente Recursos,

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Luis Alfredo Parra	1077841615	Luis Alfredo Parra	1	2	3	4	5
2	Pablo Santa	93124243	Pablo Santa	1	2	3	4	5
3	Fidel Martínez	3087590	Fidel Martínez	1	2	3	4	5
4	David Toro Rodríguez	1024590594	David Toro Rodríguez	1	2	3	4	5
5	José Ramírez	93206344	José Ramírez	1	2	3	4	5
6	Manuel Armenta	77166523	Manuel Armenta	1	2	3	4	5
7	Abelardo Muriño	80501557	Abelardo Muriño	1	2	3	4	5
8	Jadiv Miguel Villamil	7030551127	Jadiv Miguel Villamil	1	2	3	4	5
9	Super R	79960861	Super R	1	2	3	4	5
10	Juan García G.	1002015190	Juan García G.	1	2	3	4	5
11	Gerardo Viuche Díaz	1024587836	Gerardo Viuche Díaz	1	2	3	4	5
12	Omar Alvarado BRAVO	79818696	Omar Alvarado BRAVO	1	2	3	4	5
13	-	-	-	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014	
		VERSION: 02	
Obra - MPT y Gestión IDIGER			
Nº DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 Reyes entre las Calles 820 Sur - Cll 626 Sur Loc. Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H			
LUGAR Y FECHA: 25-6-2019		HORA DE INICIO: 7 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20 AM
TEMAS: Riesgo para la prevención vial para evitar accidentes de tránsito, uso de EPP para labor de trabajo en alturas - armado de gaviones.			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pasfor Moreno M.	3237498	Pasfor	1	2	3	4	5
2	Abelardo Muzillo	80501552	Abelardo	1	2	3	4	5
3	Omar Alvaro Rios Rivas	1981866	Omar	1	2	3	4	5
4	Leandro Llanes Llanes	29062544	Leandro	1	2	3	4	5
5	David Toro Rodriguez	1024390594	David	1	2	3	4	5
6	Roberto Hernandez	3084896	Roberto	1	2	3	4	5
7	Wilson Gonzalez C.	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
8	Manuel Hernandez	32168523	Manuel	1	2	3	4	5
9	Josely M. Guzmán V. Harini	7030357722	Josely	1	2	3	4	5
10	Pablo Sierra	93121345	Pablo	1	2	3	4	5
11	Josue Borja R.	1002035110	Josue	1	2	3	4	5
12	Leandro	79910861	Leandro	1	2	3	4	5
13	Gerardo Videla Diaz	1024587636	Gerardo	1	2	3	4	5
14	-	-	-	1	2	3	4	5
15	-	-	-	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN:

Obra de Mantenimiento IDIGER

Nº DE CONTRATO:

231-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mantenimiento de foso en el barrio (3) Reyes entre las calles 62 y 63 y Calle 62 y 63 Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Comaró H

LUGAR Y FECHA:

26-6-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS: Tabaquismo / Drogadicción, Alcohólicismo, Cuidado de Heridas, Uso - Cuidado EPP, orden - Aseo, Hojas Seguridad, Rotulado Sustancias Químicas, Limpieza frentes - orden aseo

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	David Comaró H	70018696	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Wilson Cordeiro C	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
3	MANUEL MONTAÑO	92166522	[Firma]	1	2	3	4	5
4	José Carlos C.	100281140	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Roberto MURILLO	80501852	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Roberto MORAÑO	39371198	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Federico MONTAÑO	70385571	[Firma]	1	2	3	4	5
8	WILSON ALEXANDER PARRA	7037841615	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Daniela Toro Rodríguez	1024590594	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Luisa Laracido	79062544	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Pablo SANTI	93124213	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Álex NORTHER	3084590	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Sylvia M.	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de MPT y Gaceta ID ECR

Nº DE CONTRATO:
2-71-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 Dour - cll 62 E sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo

LUGAR Y FECHA:
27-06-2019

HORA DE INICIO:
7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:
7:20 AM

TEMAS: Acta de Reunión Comité Par. Mario de Seguridad Salud en el Trabajo (COPASST) y comité de Convivencia Laboral.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Lorena Lora	79062544	Lorena	1	2	3	4	5
2	W. S. Alfredo Parra	1021841115	Alfredo Pa	1	2	3	4	5
3	Pablo Santhi	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
4	Wilson Corredor C.	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
5	Caravita Vilches DMS	1024587885	Caravita	1	2	3	4	5
6	Abelardo Muriña	80501552	Abelardo	1	2	3	4	5
7	David Tom Rodriguez	102490594	David	1	2	3	4	5
8	José Miguel Villanar	1030551174	José	1	2	3	4	5
9	Manuel Armenta	97166523	Manuel	1	2	3	4	5
10	Re Ra	93206347	Re Ra	1	2	3	4	5
11	Ormeo Arturo Ros	79912661	Ormeo	1	2	3	4	5
12	Postor Moreno	3937498	Postor	1	2	3	4	5
13	Juan Gomez C.	102285100	Juan G.	1	2	3	4	5
14	Felix Machuca	3057590	Felix	1	2	3	4	5
15	Juan M.	7991086	Juan M.	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra de MPT y Gac. Pón. IDI GER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 D sur - C11 62 E sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

22-6-2019

HORA DE INICIO:

8 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

8 20 AM

TEMAS: Inspección Equipos, Campamento, botiquín-extintores frente obra, Herramientas, entrega - Uso eqp, Investigación Informes AT, Trabajo Alturas, Instalación Gaviones en obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Lozano Lozano	79062544	Lozano	1	2	3	4	5
2	W's. Alferdy Parra	102284215	Alferdy	1	2	3	4	5
3	Pablo Samán	93124215	Pablo	1	2	3	4	5
4	Wilson Coricor C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
5	Gerardo Viluche DMS	102488788	Gerardo	1	2	3	4	5
6	Abelardo Muñoz	80531552	Abelardo	1	2	3	4	5
7	David Toro Rodríguez	102488594	David	1	2	3	4	5
8	Fredy Miguel Villanar	103055112	Fredy	1	2	3	4	5
9	Nancy Armentis	9166583	Nancy	1	2	3	4	5
10	Ra Ra	93206347	Ra Ra	1	2	3	4	5
11	Omey Alvaro Rosado	79128661	Omey	1	2	3	4	5
12	Positor Moreno	3937498	Positor	1	2	3	4	5
13	Juan Borges C	102288120	Juan	1	2	3	4	5
14	Fredy Pacheco	3087590	Fredy	1	2	3	4	5
15	Sepor	7991086	Sepor	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02
Obra de Mitigación IDIGER		
Nº DE CONTRATO: 271-2019		
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles Sur - CL 626 Sur Localidad Ciudad Bolívar		
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H		
LUGAR Y FECHA: 28-6-2019	HORA DE INICIO: 7 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20 AM
TEMAS: Cargue, descargue materiales, Investigación AT, Abastecimiento combustible, uso protección sold, estilos vida saludable, Higiene Personal, prevención AT, Manejo Cargas, Orden, Area obra, uso epp en entornos Armado, Camiones, Matriz, Reseque - Del. Gros		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Pablo GARCIA	100255140	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
2	Yolanda HERNANDEZ	3084890	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
3	Yosimar Moreno	3237498	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
4	Wilson GONZALEZ	3335342	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
5	Sergio A. RIVERA	7991086	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
6	JOSE RAMIRO	93206344	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
7	Josely Manuel Villamil	1030551147	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
8	LUIS ALFREDO PARRA	102234615	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
9	Luis David Lavacade	79062544	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
10	Pablo Santa	9312443	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
11	Manuel Armenta	7716523	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
12	Omar Alexis Ros BRUNO	7981856	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
13	David Toro Rodriguez	1024590594	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
14	Gerardo VIVCHA QNZ	1024587836	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5
15	Abelardo MURILLO	80501552	<i>[Firma]</i>	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las el 820 Sur - el 626 Sur y localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

29-6-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20AM

TEMAS: Soporte psicológico, protección visual, auditiva, posturas ergonómicas, protección respiratoria, E. laborales, Cardiovasculares, Autocuidado, Riesgo psicosocial, orden - aseo uso EPP, Alturas, Excavación.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Edier Miguel Villan: 1	4032551127	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Pablo Sanja	93124263	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Guillermo Jarama	74062544	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Donato Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Wils Alfredo Parra	9077441615	Alfredo Parra	1	2	3	4	5
6	Gerardo Vivocha DRE	1024587836	[Firma]	1	2	3	4	5
7	David Tito Rodriguez	1024587836	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Fredy Plator	3087390	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Super Ma	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Manuel Amante	72166532	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Lore Ra	99206343	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Omar Alvaro TO BRNO	7982866	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Abelardo MURILLO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
14	Fredy Gonzalez	1002955140	[Firma]	1	2	3	4	5
15	Wilson Conceder	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

15

N° ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACION

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las cil 620 SUR y 6162 G SUR Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo H

LUGAR Y FECHA:
2-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS: Primeros Auxilios, Uso de elementos de protección Personal en obra, Matriz de Riesgos por actividad, Orden - Aseo

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Suzan yura	7901086	Suzan	1	2	3	4	5
2	W's Alfredo Parra	7077841615	Alfredo Parra	1	2	3	4	5
3	José Miguel Villamil	703538712	José	1	2	3	4	5
4	Abelardo MONTIEL	80501572	Abelardo	1	2	3	4	5
5	Vester Moreno	3737498	Vester	1	2	3	4	5
6	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
7	Rosa Ra	93900849	Rosa	1	2	3	4	5
8	Carla Ana Pérez	1981866	Carla	1	2	3	4	5
9	Freddy Velez	3084390	Freddy	1	2	3	4	5
10	Manuel Arango	72166528	Manuel	1	2	3	4	5
11	Ulbon Cordero C	3133347	Ulbon	1	2	3	4	5
12	José Bola	1001055100	José	1	2	3	4	5
13	David Toro Rodríguez	7024590394	David	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA

Obra de Mejora de MIPGación IDIGER.

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mejora de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 D SUR - 61 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

Dávala Camargo H

LUGAR Y FECHA:

3-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20AM

TEMAS:

Evaluación - Rescate, Matriz Riesgos uso de EPP trabajo alturas - Armado Gaviones

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Posfor Moreno	3237498	Posfor	1	2	3	4	5
2	Jader Miguel Villanar	10855727	Jader	1	2	3	4	5
3	Super M	79910878	Super M	1	2	3	4	5
4	Alfredo Párra	107784165	Alfredo Párra	1	2	3	4	5
5	José Ravi	93206307	José Ravi	1	2	3	4	5
6	Marcelo Armentano	77166523	Marcelo	1	2	3	4	5
7	Abelardo Muñoz	20501557	Abelardo	1	2	3	4	5
8	Óscar Raúl Rey Bruna	74818646	Óscar	1	2	3	4	5
9	Jairo Encarnación	10029155100	Jairo G.	1	2	3	4	5
10	David Toro Rodríguez	1024590844	David	1	2	3	4	5
11	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
12	Wson Correo	51353019	Wson	1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION 02

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres Reyes entre las ejes 62 D SUR - C/ 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
Oscar Camargo H.

LUGAR Y FECHA:
4-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:30 AM

TEMAS:

Control de Incendios

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	UIS Alfredo Parra	1077841615	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Vicente Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
3	José R.	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Pablo Santa	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Abelardo Muñoz	80501552	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Enrique Martínez	3087590	[Firma]	1	2	3	4	5
7	José García C.	100295190	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Don Alvaro Del Brava	1982864	[Firma]	1	2	3	4	5
9	José Ramiro	93206314	[Firma]	1	2	3	4	5
10	David Toro Rodríguez	1024590594	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Wilson Corredor C.	3135344	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Hector Arango	32166523	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Federico M. Gue	100208055127	[Firma]	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra de MP48dación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
291-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 Reyes entre las calles 62 D Sur - cil 62 E Sur Tac Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo H

LUGAR Y FECHA: 5-7-2019

HORA DE INICIO: 7AM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20AM

TEMAS:
Medidas Preventivas: Control.- Incendios

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Wilson	79016861	Wilson	1	2	3	4	5
2	Wilson Carcedor C	3135347	Wilson	1	2	2	4	15
3	Orlando Alvarado BARRERA	2982866	Orlando	1	2	3	4	15
4	ABELINO MUÑOZ	20501557	Abelino	1	2	3	4	15
5	Juan Carlos C	100285140	Juan G.	1	2	3	4	15
6	Jorge Enrique Villanar	1030557127	Jorge	1	2	3	4	15
7	Felix	3084590	Felix	1	2	3	4	15
8	David Toro Rodriguez	1024590394	David	1	2	3	4	15
9	Porter Moreno	3237498	Porter	1	2	3	4	15
10	Ramiro Jose	93266347	Ramiro	1	2	3	4	15
11	Luis Alfredo Parzo	207780165	Luis	1	2	3	4	15
12	Pablo Sanja	93124243	Pablo	1	2	3	4	15
13	Narciso Armenta	22166523	Narciso	1	2	3	4	15
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER.

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 D Sur - 211 82 E Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo H

LUGAR Y FECHA:
6-7-2019

HORA DE INICIO:

7:00AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

8:20AM

TEMAS: Reunión Mensual COPASST
Divulgación Políticas Ambientales - SGGT.
Reunión Mensual Comité Convivencia Laboral

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Miguel Armonio	77166523	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Omar Alvaro Rey Brada	79828606	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Jose Ramiro	83204314	[Firma]	1	2	3	4	5
4	[Firma]	79910864	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Luis Alfredo Parra	7073811610	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Wilson Carrider	3135307	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Abelardo Muzello	80501552	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Gustavo Sautu	93124208	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Jairo Garcia	100893190	[Firma]	1	2	3	4	5
10	David Lora Rodriguez	1074590594	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Jairo Miguel Wilton	1020551177	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Yoztar Moreno	39237498	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Felix Valdez	3087540	[Firma]	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO: 271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las cas 62.3 sub- y cll 62.6 sub Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Calderón

LUGAR Y FECHA: 8-4-2019

HORA DE INICIO: 7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15 AM

TEMAS: Manejo Integral - obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Dora Morena	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Edy Martha	3024590	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Pablo Santo	93124213	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Wils Alfredo Puyra	7071841615	Alfredo Puyra	1	2	3	4	5
5	Abeirada Muñoz	80501552	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Wilson Cordero C	3135341	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Jesús Miguel Villanar	7030581272	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Alma Bel Bruna	79828696	[Firma]	1	2	3	4	5
9	David Oro Rodríguez	1024890594	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Jairo García C.	1002955140	Jairo G.	1	2	3	4	5
11	Nataniel Armentis	77166533	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Jose R	93205347	[Firma]	1	2	3	4	5
13	.			1	2	3	4	5
14	.			1	2	3	4	5
15	.			1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

12

Nº ASISTENTES

12

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3, reves entre las calles 12 D 300 - C11 62 2 SUR - LOC Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo

LUGAR Y FECHA:
9-07-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:15 AM

TEMAS:

Cerramiento

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jesús Ruiz	79916861	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Manuel Arango	32166523	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Felix Martinez	3082990	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Vicente Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Wilsa Cervantes	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Jesús Miguel Villavic	103055112	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Juan Carlos	100255120	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Alejandro MURILLO	80521552	[Firma]	1	2	3	4	5
9	David Toro Rodriguez	David	1024594592	1	2	3	4	5
10	Rosario	93206349	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Pablo Sampa	93120213	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Alvaro Rojas	7982866	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Proba Corderas Lopez	106564925	[Firma]	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02	
Obra de Mitigación IDIGER			
Nº DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 reyes entre las calles 62 D SUR - C11 62 SUR Loc Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA: 10-7-2019	HORA DE INICIO: 7AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:15AM	

TEMAS: Manejo de Residuos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Juan P	79916861	Juan P	1	2	3	4	5
2	Manuel Armenta	22166523	Manuel Armenta	1	2	3	4	5
3	Felix Martinez	308890	Felix Martinez	1	2	3	4	5
4	Victor Moreno	3237498	Victor Moreno	1	2	3	4	5
5	Wilsa Cordero	3135347	Wilsa Cordero	1	2	3	4	5
6	Jedro Al-Quel Villamil	1030551212	Jedro Al-Quel Villamil	1	2	3	4	5
7	Juan Carlos	10065100	Juan Carlos	1	2	3	4	5
8	Abelardo MURILLO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
9	David Toro Rodriguez	David	David	1	2	3	4	5
10	Pablo R	03206344	Pablo R	1	2	3	4	5
11	Pablo Santa	93124243	Pablo Santa	1	2	3	4	5
12	Jose Alirio Roldan	7981966	Jose Alirio Roldan	1	2	3	4	5
13	Aracelis Cordero Lopez	106564975	Aracelis Cordero Lopez	1	2	3	4	5
14	/	/	/	1	2	3	4	5
15	/	/	/	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

N° DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 Reyes entre las calles 62D SUR - CII 62E SUR

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

Dávala Camargo H

LUGAR Y FECHA:

11-17-2019

HORA DE

INICIO:

7 AM

HORA DE

FINALIZACIÓN:

7:20AM

TEMAS:

Manejo Residuos Líquidos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
2	Pastor Moreno	3939498	Pastor	1	2	3	4	5
3	Ómar A Soledad	99590415	Ómar	1	2	3	4	5
4	Jesús David	10078091	Jesús	1	2	3	4	5
5	Supera Tun	79910861	Supera	1	2	3	4	5
6	Jader Miguel Llanos	703035777	Jader	1	2	3	4	5
7	Abelardo MUTILLO	80501537	Abelardo	1	2	3	4	5
8	Ómar Vilas Rex BRANK	79828666	Ómar	1	2	3	4	5
9	Bryan Palacios	1000001575	Bryan	1	2	3	4	5
10	JUAN C. Somoza	11763690	Juan	1	2	3	4	5
11	Wilson Camacho	31353017	Wilson	1	2	3	4	5
12	Felix HORTALE	3052590	Felix	1	2	3	4	5
13	José Ra Ramirez	93206347	José	1	2	3	4	5
14	.			1	2	3	4	5
15	.			1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

13

N° ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:
Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio 3 Reyes, entre las calles 62 D SUR - C11 62 G SUR

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo - H

LUGAR Y FECHA:
12-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS:

Limpieza Area Influencia - obra

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
2	Victor Moreno	3937498	Victor	1	2	3	4	5
3	Omar A Soledad	79590415	Omar	1	2	3	4	5
4	Jesús David	10078091	Jesús	1	2	3	4	5
5	Supera Tun	79910861	Supera	1	2	3	4	5
6	Jader Miguel Villan	703055777	Jader	1	2	3	4	5
7	Abelardo MATELO	80301537	Abelardo	1	2	3	4	5
8	Omar Vilma Rex BRAN	7982866	Omar	1	2	3	4	5
9	Bryan Peláez	1000001575	Bryan	1	2	3	4	5
10	JUAN C. SANCHEZ	11763690	Juan	1	2	3	4	5
11	Wilson Camacho	31353017	Wilson	1	2	3	4	5
12	Felix Martinez	3087800	Felix	1	2	3	4	5
13	José Ra Ramirez	93206341	José	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio de Reyes, entre las calles 62B Sur - C11 62E Sur

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo

LUGAR Y FECHA:

13-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS:

Contaminación Atmosférica. (Ruido Material Particulado)

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Porter Moreno	3937498	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Ornel A. Sotelo	99590415	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Jesús David	100782911	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Supera Ren	79910881	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Jader Miguelillo	703035777	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Abelardo Muriño	80501553	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Ornel Alvaro Rex Braks	7982866	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Bryan Palacios	1000001575	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Jupul C. Simeonez	11763690	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Wilson Camacho	3185397	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Felix Martinez	3087590	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Rosera Ramirez	93206347	[Firma]	1	2	3	4	5
14	.			1	2	3	4	5
15	.			1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:
Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio de Reyes entre las calles 62B SUR - C11 62C SUR

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
Dávalos Camargo H

LUGAR Y FECHA:
15-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:30 AM

TEMAS:

Uso Eficiente de Recursos

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Portoc Moreno	3939498	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Ornel A Salceda	79590415	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Jessy David	10078691	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Supra M	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Ladex Miguelillo	70305877	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Abelardo MURILLO	80501557	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Ornel A Salceda	79590415	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Bryan Pelaez	1000001575	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Juan C. Linares	11763690	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Wilson Camacho	51353017	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Paula Martinez	3087890	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Rose Ra Ramirez	93206341	[Firma]	1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02	
Obra de Mitigación IDIGER.			
Nº DE CONTRATO: 271-2019.			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres Reyes, entre las c/ls 82 D y 82 E y Calles 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo H			
LUGAR Y FECHA: 16-7-2019	HORA DE INICIO: 7 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20 AM	
TEMAS: Limpieza Areas de influencia- Obra.			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CECULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Manuel Armenta	77166523	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Omar A Soledad R.	79590415	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Wilson Conde C	31357017	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Tabler, Santa	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Dorfor Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Jose	93206304	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Luis Alfredo Parra	1072541615	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Jesús David Cruz Pinzon	100782921	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Omar Rios Rodriguez	74818466	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Raydan Polycios	100000678	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Abelardo Muriño	80501557	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Yolanda Garcia	102205140	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Yajaira M.	79910861	[Firma]	1	2	3	4	5
14	/	/	/	1	2	3	4	5
15	/	/	/	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02	
Obra de MPTigación			
Nº DE CONTRATO: 231-2019.			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mptigación de riesgo en el barrio tres reyes entre las calles 62 G SUR y Calles 62 G SUR Localidad Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA: 17-7-2019	HORA DE INICIO: 7:00AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 17:20AM	
TEMAS: Socialización Protección visual, uso de EPP por actividad a realizar.			

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Manuel Armenta	7216523		1	2	3	4	5
2	Suiza	7901086		1	2	3	4	5
3	Wilson Carras	3135341		1	2	3	4	5
4	Pastor Merens	3237498		1	2	3	4	5
5	Pablo Sanli	93120243		1	2	3	4	5
6	Jose P	93206347		1	2	3	4	5
7	omar Alvaro Paz Bogal	7982866		1	2	3	4	5
8	luis ALFREDO Parra	1077841615		1	2	3	4	5
9	JOHN COLOM	1103205140		1	2	3	4	5
10	Jader Regal	103075112		1	2	3	4	5
11	Abelardo MURILLO	80501552		1	2	3	4	5
12	Jesús David Cruz Pinzon	1007829211		1	2	3	4	5
13	carlos Enrique zabala	80871963		1	2	3	4	5
14	DAVID PALACIOS	100000070		1	2	3	4	5
15	JUAN CARLOS SANCHEZ	11763690		1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las Calles 62 D Sur - Cll 62 G - sur Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

18-7-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20AM

TEMAS: Socialización Protección Auditiva; Uso de EPP Para trabajos en Altura; Ubicación de Grampa, Orden-Aseo.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Juan Ruiz	7991684	Juan Ruiz	1	2	3	4	5
2	Pastor Moreno	3237498	Pastor	1	2	3	4	5
3	Abelardo Muriel	8050155	Abelardo	1	2	3	4	5
4	Los R	7990534		1	2	3	4	5
5	Wilson Camacho	3155347		1	2	3	4	5
6	Jorge Garcia	1022055140	Jorge G.	1	2	3	4	5
7	Manoel Armenton	7766523		1	2	3	4	5
8	Bryan Páez	100002575		1	2	3	4	5
9	Dmar A Salazar A	7959045	Dmar A.	1	2	3	4	5
10	JUAN CARLOS TOMEZ	11763690		1	2	3	4	5
11	IVIS ALFREDO Parva	107784161	ALFREDO	1	2	3	4	5
12	Jader M. Guel Villan	702055722		1	2	3	4	5
13	Pablo Sunka	93124213		1	2	3	4	5
14	Los Zabalca	80877962		1	2	3	4	5
15	Miguel A. Muñoz	1022381304	Miguel A. Muñoz	1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

15

Nº ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

071-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el Barrio Tres Reyes entre las clls 620 SUR - Cll 626 SUR Localidad Ciudad Bolívar.

RESPONSABLE DE CAPACITACION:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

19-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACION:

7:20 AM

TEMAS:

Socialización posturas ergonomicas, Orden Aseo en frente obra. Uso EPP para trabajo en alturas. Ubicación Grana.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Jader Miguel Villanar	7030757127	[Firma]	1	2	3	4	5
2	JOSE RA	93206347	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Juan Carlos Sanchez	11.263690	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Jairo Camacho	1002055100	Jairo C.	1	2	3	4	5
5	Abelardo MURILLO	20501552	Abelardo	1	2	3	4	5
6	Pablo SANCHEZ	93124243	[Firma]	1	2	3	4	5
7	WILSON ALFREDO PARRA	707754167	Alfredo	1	2	3	4	5
8	Wilson Sanchez C	3135347	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Omar Alvaro Rey BRANCO	79828608	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Carlos Zabala	80877963	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Jesús David Cruz Pinzon	100782921	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Surya RIVERA	79410861	Surya	1	2	3	4	5
13	BARBARA PULCINOS	1000001525	[Firma]	1	2	3	4	5
14	Porter Moreno	3237498	Porter.	1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACION

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACION FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

14

Nº ASISTENTES

14

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACION

UNACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014 VERSION: 02	
obra de Mitigación IDIGER			
N° DE CONTRATO: 271-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio a reves entre las calles 62 D y 62 E Sup. Localidad Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo			
LUGAR Y FECHA: 20-7-2019	HORA DE INICIO: 7 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 7:20 AM	

TEMAS:
Socialización protección respiratoria, Uso EPP
Alturas. Mantenimiento cerramiento

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Juan Carlos Linares	11.763690	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Pablo Santo	93124003	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Miguel Angel Muñoz	1022391884	[Firma]	1	2	3	4	5
4	ABDOLAY 28 MURILLO	80507557	[Firma]	1	2	3	4	5
5	JOSE	83906947	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Wilson Carreder	13135342	[Firma]	1	2	3	4	5
7	WIS ALFONSO PARRA	7077801615	[Firma]	1	2	3	4	5
8	OSCAR ALONSO PARRA	98878696	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Superfin	79010861	[Firma]	1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

9

N° ASISTENTES

9

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obra - Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Tres-Rejes entre las crls 62 D Sur - c/162 G Sur Loc. Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Clamar go H

LUGAR Y FECHA:

22-7-2019

HORA DE INICIO:

7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

7:20 AM

TEMAS:

Enfermedades Laborales; Enfermedades Cardio-Vasculares

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
				1	2	3	4	5
1	Juan Carlos	79410861	Juan Carlos	1	2	3	4	5
2	Juan Carlos Linares	11763690	Juan Carlos	1	2	3	4	5
3	Mrs. Alexia Parra	907281161	Alexia Parra	1	2	3	4	5
4	Wilson Serrano C	8235341	Wilson Serrano	1	2	3	4	5
5	Miguel Angel Muñoz Gómez	1022381394	Miguel Angel	1	2	3	4	5
6	Pablo Sanja	93124243	Pablo Sanja	1	2	3	4	5
7	Abelardo MULLIO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
8	Rene Green	1002955180	Rene Green	1	2	3	4	5
9	Harvey Armenta	72166523	Harvey	1	2	3	4	5
10				1	2	3	4	5
11				1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

9

Nº ASISTENTES

9

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02

Obr de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:
271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Los 3 Reyes entre las cil 62 D sur y cil 62 G sur y la Cr 26 B - Cr 6 D Sector Caca Grande Localidad Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:
David Camargo H

LUGAR Y FECHA:
23-7-2019

HORA DE INICIO:
7 AM

HORA DE FINALIZACIÓN:
8 AM

TEMAS:
Riesgo Patrimonial - Acoso Laboral, Autocuidado, Uso Cuidado EPP (Trabajo Alturas Lanzado Concreto)

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Abelardo MURILLO	80501517	Abelardo	1	2	3	4	5
2	Juan Carlos Espinosa	11.762696	Juan Carlos	1	2	3	4	5
3	Pablo Santa	93124203	Pablo	1	2	3	4	5
4	Orlando Ruiz BARRA	14828602	Orlando	1	2	3	4	5
5	Jorge Espinoza	11320540	Jorge	1	2	3	4	5
6	Pedro Moreno	3237498	Pedro	1	2	3	4	5
7	Miguel Alfredo Parra	707181106	Miguel	1	2	3	4	5
8	Miguel Ángel Muñoz	102281384	Miguel	1	2	3	4	5
9	Wilson Camacho C	3135347	Wilson	1	2	3	4	5
10	Syria H	79010861	Syria	1	2	3	4	5
11	Jader Miguel	4030581727	Jader	1	2	3	4	5
12				1	2	3	4	5
13				1	2	3	4	5
14				1	2	3	4	5
15				1	2	3	4	5

Nº DE CONVOCADOS

11

Nº ASISTENTES

11

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra de Mitigación IDIGER.

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de Riesgo en el barrio Las 3 Reyes, entre las cil 62 D y cil 62 E y las crs 76 B - cr 76 D Sector Casa Grande Loc: Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

Dávid Camargo H

LUGAR Y FECHA:

24-7-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

730AM

TEMAS:

Orden- Aseo en obra. en area de influencia obra, uso EPP alturas - Limpieza frente de trabajo

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Dastor Moreno M.	3237498	Dastor	1	2	3	4	5
2	JUAN CARLOS Linares	11.767690	Juan Carlos	1	2	3	4	15
3	WISALFONDO Parra	1027841012	WISALFONDO	1	2	3	4	5
4	ROSA R	93206341	Rosa	1	2	3	4	5
5	ABELIO DA MURILLO	80501552	Abelio	1	2	3	4	5
6	Jedro Miguel Villamil	1030557727	Jedro	1	2	3	4	15
7	KRYSTON Pulgarinos	100000076	KRYSTON	1	2	3	4	15
8	Pablo Silva	93124243	Pablo	1	2	3	4	5
9	Wilson Corredor C	3135341	Wilson	1	2	3	4	15
10	Juan R	7991086	Juan	1	2	3	4	5
11	Miguel Angel Muñoz	102281384	Miguel A. Muñoz	1	2	3	4	5
12	Jairo Correa	100285170	Jairo	1	2	3	4	15
13	ORLANDO DA BRAGA	25818666	Orlando	1	2	3	4	15
14	/	/	/	1	2	3	4	5
15	/	/	/	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

Nº ASISTENTES

13.

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION: 02
PAG. 1 de 1

FORMATO DE CAPACITACION

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra: Mitigación IDIGER.

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de Mitigación de riesgo en el barrio Los 3 Reyes entre las q15 62D Sur - c115 625 Sur y las crs 76 B - 76D Sector Casa Grande Loc: Ciudad Bolívar

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo ff

LUGAR Y FECHA:

25-7-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

8:00AM

TEMAS:

Plan de Emergencias - Obra.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Pablo Santa	93124263	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Yester Moreno	3237498	[Firma]	1	2	3	4	5
3	1050 R	99206347	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Adelmaro MURILLO	80501557	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Sandra Perez	74910861	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Enzo Carlos Simon-2	11-763690	[Firma]	1	2	3	4	5
7	BRAHMAN PALACIOS	1002001525	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Jade Mycel (William)	1030591727	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Miguel Estiven AMADOR C.	1010241430	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Jairo Garcia C.	1002055190	[Firma]	1	2	3	4	5
11	ALBERT Hdez	85370602	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Clara Henrichs	52194316	[Firma]	1	2	3	4	5
13	LUIS ALFREDO PARRA	1077841615	[Firma]	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

13

ASISTENTES

13

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS		FA-014	
		VERSION: 02	
Obra de Mejora de DIGER			
N° DE CONTRATO: 27-2019			
OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de las obras de mejora de drenaje en el barrio los 3 reyes entre las c/ls 62 D y 62 E y las c/ls 760 sector Casa Grande en la localidad: Ciudad Bolívar			
RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN: David Camargo #			
LUGAR Y FECHA: 26-2-2019	HORA DE INICIO: 7 AM	HORA DE FINALIZACIÓN: 8 AM	

TEMAS: Programas- Fichas Manejo Ambiental

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Juan Carlos Lombrera	11.76.7661	[Firma]	1	2	3	4	5
2	Pablo Soria	93120203	[Firma]	1	2	3	4	5
3	Wils Alfredo Parro	107284165	[Firma]	1	2	3	4	5
4	Abelardo Muriel	80501559	[Firma]	1	2	3	4	5
5	Pablo Moreno	3237495	[Firma]	1	2	3	4	5
6	Mario Esteban Amorin	1010271440	[Firma]	1	2	3	4	5
7	Alfonso HOCZ Ruiz	85300602	[Firma]	1	2	3	4	5
8	Sandra M.	7901086	[Firma]	1	2	3	4	5
9	Andrés Miguel V. M.	1010271440	[Firma]	1	2	3	4	5
10	Jose R.	93201311	[Firma]	1	2	3	4	5
11	Juan Carlos C.	1002033125	[Firma]	1	2	3	4	5
12	Bryan Polanco	1000001525	[Firma]	1	2	3	4	5
13	Walter R. Rey B. R.	19812006	[Firma]	1	2	3	4	5
14	Walter Cervantes C.	3135204	[Firma]	1	2	3	4	5
15	Liliana Patricia Pule	31283-40	[Firma]	1	2	3	4	5

N° DE CONVOCADOS

15

N° ASISTENTES

15

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS

FA-014
VERSION : 02
PAG. 1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA:

Obra de Mitigación IDIGER

Nº DE CONTRATO:

271-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Construcción de las obras de mitigación de riesgo en el barrio Los Reyes entre las clls 82ª sur y 83ª sur y las crs 76ª y 77ª Sector Casa Grande La Ciudad Poliviva

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN:

David Camargo H

LUGAR Y FECHA:

27-7-2019

HORA DE INICIO:

7AM

HORA DE FINALIZACIÓN:

8AM

TEMAS:

Plan de Emergencias

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO				
1	Suplen	799086	Suplen	1	2	3	4	5
2	Luis Alfredo Parra	707784165	Luis Alfredo	1	2	3	4	5
3	MARIA ESTHER WILSON C.	410241470	MARIA ESTHER	1	2	3	4	5
4	Pablo Soto	93124243	Pablo Soto	1	2	3	4	5
5	Tania Miquel Villanueva	703255727	Tania Miquel	1	2	3	4	5
6	BRILINDA PULYCIDOS	1000001083	BRILINDA	1	2	3	4	5
7	Deister Morfina	3927498	Deister	1	2	3	4	5
8	Wilson Cordero C	312534	Wilson	1	2	3	4	5
9	Abelardo MATELO	80501557	Abelardo	1	2	3	4	5
10	Jose R	93206347	Jose R	1	2	3	4	5
11	Jairo GARCIA	1002955140	Jairo G.	1	2	3	4	5
12	/	/	/	1	2	3	4	5
13	/	/	/	1	2	3	4	5

ACCIONES A TOMAR

1-2 REPETIR LA CAPACITACIÓN

3-6 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

Nº DE CONVOCADOS

11

Nº ASISTENTES

11

FIRMA RESPONSABLE CAPACITACIÓN

CONCLUSIONES

- Se informó el estado del contrato de obra 271-2019 realizado.
- Se ejecutaron las obras de estabilización de taludes como los fueron pernos, mallas, lloraderos, concreto lanzado, trinchos y gaviones. en su totalidad
- Se Realizaron la totalidad de objetivos de acuerdo a la necesidad Durante el periodo entre el 13 de mayo al 27 de julio de 2019 dando cumplimiento al contrato 271-201 ejecutando las actividades programadas y estrategias de participación, comunicación, organización y capacitación.