Medellín - Antioquia, 19 de Abril de 2021

Coronel
MORENO HERRAN EDWIN ALEJANDRO
Gerente de Proyecto proceso 365-DIGSAEJC-DMMED-2021

Asunto: Evaluación técnica del proceso de Selección abreviada N° 365-DIGSAEJC-DMMED-2021, cuyo objeto es el para la **"PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE".**

PARTICIPANTE 1:

ORTOPEDICA TAO S.A.

2.4. ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES.

2.4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conoce los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad. A continuación se relacionan:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO UNSPSC	PRES.	CANT.	ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO	42241703	UNIDAD	1	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	x	
2	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO	42241705	UNIDAD	1	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	x	
3	ARNES DE PAVLIK	42241702	UNIDAD	1	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela	x	
4	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO	49161707	PAR	1	Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura > Extensión telescópica y botón para ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción > Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica	x	
5	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA	49161707	PAR		Elaboradas en aluminio de 1" de alta resistencia con acabado anoizado	x	

	PAR			1	Soporte de antebrazo en termoplástico Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano Antebrazo ajustable Parte inferior ajustable Diseño izquierdo o derecho Disponible en tamaño médium y large Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado Importado	x x x x x x x x	
6	BASTON CONVENCIONAL	49161707	UNIDAD	1	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami	x	
7	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL	49161707	UNIDAD	1	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	x	
8	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL	49161707	UNIDAD	1	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	x	
9	BASTON TRIPODE	49161707	UNIDAD	1	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami	x x	
10	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE	42242104	UNIDAD	1	polipropileno y polietileno	x	
11	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	42242101	UNIDAD	1	polipropileno y polietileno, correa en velcro	x	
12	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO	42242104	UNIDAD	1	Características: De 61 cm Post - operatorio La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5° Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	x x x x x x x x x	
13	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO	42242104	UNIDAD		Características: De 61 cm Post - operatorio La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.	x x x x	

				1	Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5° Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	x x x x x	
14	CABESTRILLO ADULTO	25172131	UNIDAD	1	USOS: Para lesiones de tejido blando. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	x x x x x x	
15	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO	25172131	UNIDAD	1	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
16	CABESTRILLO NIÑOS	25172131	UNIDAD	1	USOS: Para lesiones de tejido blando. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	x x x x x	
17	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA	25172131	UNIDAD	1	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador.	x x x x	

					Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. Composición: Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK	x x x	
18	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS	42211506	UNIDAD	1	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	x	
19	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO	42211506	UNIDAD	1	Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad	x	
20	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE	42211506	UNIDAD	1	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas Acabado en Pintura electrostática y Cromado. Cuatro Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	x x x x x	
21	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE CON RUEDAS	42211506	UNIDAD	1	Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones: Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	x	
22	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS	42251701	UNIDAD	1	Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante.	x x x	
23	COJIN EN ESPUMA	56112304	UNIDAD	1	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	x	
24	CODERA EN NEOPRENO	42242302	UNIDAD	1	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	x x	
25	CODERA MEDIAL Y LATERAL	42242302	UNIDAD	1	Características: Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.	x x x	
26	CODERA PARA EPICONDILITIS	42242302	UNIDAD	1	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.	x	

					Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	x	
27	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL	56112304	UNIDAD	1	Cojín Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18" x 18" celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel. Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.	x	
28	COJIN PARA ABDUCCION	56112304	UNIDAD	1	Composición: poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
29	COJIN COXIS	56112304	UNIDAD	1	Características: reducen la presión al sentarse. Composición: poliuretano y elástico.	x x	
30	COLLAR DE THOMAS	42171607	UNIDAD	1	Cuello Thomas Ref:875 Referencia Pediátrico Infantil Adulto Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical. Cervicalgia, artrosis y tensión muscular Latigazo cervical. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas. Características: Mantiene la espina cervical en una posición neutra, permitiendo un mayor control de la cabeza. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.	x x x x x x x x	
31	COLLAR FILADELFIA	42241803	UNIDAD	1	Tallas: S - M - L Usos: Tendinitis cervical Osteoartritis y artritis Espasmo muscular, músculo - ligamentos, fracturas, luxaciones, sub - luxaciones. Inestabilidad y traumas en la región cervical. Emergencias. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
32	CORRECTOR DE	4224200	UNIDA		Características:	x	

Carrera 77 C No.51-136 – Medellín. – Antioquia
precontractualdmmed@gmail.com

	JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL	4	D	1	Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia Alinea el primer dedo del pie. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.	x x x	
33	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA	42242004	UNIDAD	1	Características: Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x x	
34	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA	53102401	UNIDAD	1	Características: Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x x	
35	ESPIGA DE PULGAR BLANDA	42241806	UNIDAD	1	Características: Ambidiestra Confortable Ajustable a su medida Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
36	FAJA COLOSTOMIA	42240811	UNIDAD	1	Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec	x	
37	FAJA DORSOLUMBAR	46182211	UNIDAD	1	Usos: Escoliosis Espondilitis anquisolante Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares. Cifosis Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna . Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK	x x x x x x x	
38	FAJA DORSOLUMBOSACRA	46182211	UNIDAD	1	Usos:Escoliosis Espondilitis anquisolante Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares. Cifosis Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK.	x x	
39	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES	46182211	UNIDAD	1	Características: soporte y ajuste específico. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	x x	

40	FAJA TIPO CAMP	46182211	UNIDAD	1	Características: soporte y ajuste específico. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	x x	
41	FERULA DE DENNIS BROWN	42241702	UNIDAD	1	aluminio, calzado infantil	x	
42	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS	42132202	UNIDAD	1	Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. Diseño anatómico, fácil de colocar. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	x x x x	
43	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL	46182204	UNIDAD	1	polipropileno, velcro	x	
44	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST	46182204	UNIDAD	1	orthoplast	x	
45	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO	46182204	UNIDAD	1	polipropileno	x	
46	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN	46182204	UNIDAD	1	polipropileno, velcro	x	
47	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD	42132202	UNIDAD	1	características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. Diseño anatómico, fácil de colocar. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	x x x x	
48	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO	46182204	UNIDAD	1	polipropileno, velcro	x	
49	FERULA TUNEL DEL CARPO	46182204	UNIDAD	1	Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. Inmovilización en posición funcional de la mano. Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad. Rehabilitación.Artritis.Características: compresión y estabilización. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
50	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO	42132202	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
51	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA	53102404	UNIDAD	1	debajo de rodilla, Silicona.	x	
52	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	

53	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)	42211502	PAR	1	Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga > Botón de ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción > No requiere ensamble	x x x x	
54	MULETA PEDIATRICA	42211502	PAR	1	Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga > Botón de ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción > No requiere ensamble	x x x x	
55	MUÑEQUERA CONVENCIONAL	46182101	UNIDAD	1	Características: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.	x x x x	
56	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO	42241806	UNIDAD	1	orthoplast, correa de velcro	x	
57	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO	42241806	UNIDAD	1	polipropileno, correas velcro	x	
58	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL	42241702	UNIDAD	1	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor	x	
59	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO	42241703	PAR	1	polipropileno, aluminio, correa de velcro	x	
60	ORTESIS CODO DE TENISTA	42242302	UNIDAD	1	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	x x	
61	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO	42241704	UNIDAD	1	polipropileno, aluminio	x	
62	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO	42241807	UNIDAD	1	material orthoplas con correas, velcro	x	

63	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST	42241807	UNIDAD	1	material orthoplas con correas, velcro	x	
64	ORTESIS PARED ABDOMINAL	42241808	UNIDAD	1	Características: soporte y apoyo abdominal. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.	x x	
65	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO	46182208	UNIDAD	1	poliuretano espumas deportivas, cuero	x	
66	ORTESIS SUBROTULIANA	42241704	UNIDAD	1	Usos: Síndrome de la condromalacia Tendinitis e inestabilidad de la rótula. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK.	x x x x	
67	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA	42241701	UNIDAD	1	Usos: Prevención de lesiones deportivas. Esguinces leves de tobillo. Tendinitis. Post-operatorios. Recidivas. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK	x	
68	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA	42241701	UNIDAD	1	polipropileno neopreno	x	
69	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO	42241701	UNIDAD	1	polipropileno, correa	x	
70	ORTOSIS DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS	42241702	UNIDAD	1	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro	x	
71	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO	42241703	UNIDAD	1	polipropileno, correa en velcro	x	
72	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR	46182208	PAR	1	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par	x	
73	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR)	46182208	PAR	1	plantilla en silicona barra metatarsiana (par)	x	
74	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA	46182208	UNIDAD	1	plantilla en silicona sin barra metatarsiana	x	
75	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII	46182208	UNIDAD	1	plantilla para discrepancia de longitud mmii	x	
76	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO	46182208	UNIDAD	1	plantillas con realce escafoide y realce interno en material blando	x	

77	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE	46182208	UNIDAD	1	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote	x	
78	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR	46182208	PAR	1	silicona	x	
79	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO	46182208	UNIDAD	1	plastazote,polipropileno carbon,espuma eva	x	
80	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA	42241704	UNIDAD	1	Características: bisagras de inmovilización lateral Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.	x x	
81	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO	42241704	UNIDAD	1	Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones. Composición: neopreno.	x x	
82	SEPARADOR DE DEDO TIPO CARRETE	42241706	UNIDAD	1	Características: X2 unidades. Lubrica la piel. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.	x	
83	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS	42241706	UNIDAD	1	Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea Disminuye la presión evitando la fricción. Composición: gel polímero.	x x x x	
84	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES	42211508	UNIDAD	1	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	x	
85	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.	42211508	UNIDAD	1	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	x	
86	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS	42211508	UNIDAD	1	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon	x	
87	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y	42211508	UNIDAD	1	silla de ruedas liviana bajo medidas,llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	x	

	APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS						
88	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO	42211508	UNIDAD	1	silla de ruedas peadiatrica en aluminio,pleglable y basculante,apoya brazos ajustables,reposapies removibles,soporte cefalico y laterales de tronco,graduable y cojin abductor,llantas traseras antipinchazo de desmonte rapido,ruedas deklanteras 6 pulgadas,reposapies elevable,ruedas antivuelco,respaldo ergonomico con cinturon pelvico y escapular,perchera y kit de crecimiento	x	
89	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.	42211508	UNIDAD	1	silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo,llantas delanteras macizas,llantas traseras removibles,apoya pies monopodal,cinturon pelvico.	x	
90	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHG SOBRE MEDIDAS	53102401	PAR	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	
91	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	
92	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	
93	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR)	53102401	PAR	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
94	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	

95	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x x x	
96	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR	42241709	PAR	1	cuero, badana	x	
97	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO	42241709	UNIDAD	1	cuero, badana	x	
98	ZAPATO PARA YESO	42241501	UNIDAD	1	Uso con el yeso. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK	x x	
99	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR	53102401	PAR	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
100	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS	10141611	UNIDAD	1	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente	x	
101	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS	42241702	UNIDAD	1	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro	x	
102	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA	42241802	UNIDAD	1	Dispositivo de uso externo. Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	x	
103	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90° ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO	42241703	UNIDAD	1	polipropileno ,espuma, correa en velcro	x	
104	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII	42241703	UNIDAD	1	polipropileno ,correa en velcro	x	
105	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)	42142108	UNIDAD	1	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones.	x	
106	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN	42241806	UNIDAD	1	polipropileno ,espuma, correa en velcro	x	
107	ORTESIS TIPO JEWETT	42241702	UNIDAD	1	polipropileno ,espuma, correa en velcro	x	
108	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO	42241802	UNIDAD	1	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	x	
109	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE 30/40	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Lycra 100%	x	
110	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS	42132202	UNIDAD	1	Deformidad en cuello de cisne	x	
111	ANILLOS EN OCHO EN ORTHOPLAST DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS	42132202	UNIDAD	1	Deformidad en cuello de cisne	x	

112	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS	42132202	UNIDAD	1	Deformidad en dedos por artritis polipropileno	x	
113	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°	42241703	UNIDAD	1	polipropileno, correa	x	
114	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO	42241703	UNIDAD	1	polipropileno, correa	x	
115	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO	42241703	UNIDAD	1	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.	x	
116	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO	42241703	UNIDAD	1	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	x	
117	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE	42241703	UNIDAD	1	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	x	
118	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE	42241703	UNIDAD	1	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	x	
119	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO	42211506	UNIDAD	1	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas Acabado en Pintura electrostática y Cromado. Dos Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	x	
120	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO	42211506	UNIDAD	1	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual.	x	
121	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO	42211506	UNIDAD	1	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4" giratorias	x	

					con freno de pedal individual.		
122	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME	56112304	UNIDAD	1	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	x	
123	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA	56112304	UNIDAD	1	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	x	
124	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA	56112304	UNIDAD	1	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	x	
125	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA	42242004	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
126	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA	42242004	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
127	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS	53102401	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
128	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA	42242001	UNIDAD	1	plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.	x	
129	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA	42242001	UNIDAD	1	Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento Material: polopropileno. Espuma.	x	
130	DEDIL EN SILICONA	42132202	UNIDAD	1	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	x	
131	COLCHONETA ANTIESCARAS	42191810	UNIDAD	1	**su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.**	x	
132	SILLA DE RUEDAS ROGUE ALX	42211508	UNIDAD	1	Silla de ruedas ultra liviana, cuadro rígido ALX de aluminio 7000, plegado frontal con bloqueo de respaldo, eje para extracción rápida de ruedas, apoya brazos tubulares desmontables, protectores laterales, ruedas delanteras macizas de 15 cm y ruedas traseras neumáticas con cubiertas de alta presión. posibilidad de modificar el centro de gravedad de la silla.	x	

133	CABESTRILLO TIPO AVION	25172131	UNIDAD	1	Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45° para garantizar una excelente rehabilitación. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.	x	
134	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.	42242104	UNIDAD	1	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	x	
135	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO	42241808	UNIDAD	1	La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas,	x	
136	GUANTE EN CUERO NIÑO	60123502	PAR	1	Protección y corrector de miembro superior mano Material: cuero, velcro.	x	
137	GUANTE EN CUERO ADULTO	60123502	PAR	1	Protección y corrector de miembro superior mano Material: cuero, velcro.	x	
138	WELKER LARGO	53111501	UNIDAD	1	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio.	x	
139	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)	56112304	UNIDAD	1	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.	x	
140	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE	42242104	UNIDAD	1	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a	x	

					la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula		
141	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO	25172131	UNIDAD	1	Usos: 1. Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. 2, Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. 3. nmovilización por lesión del manguito rotador. 4. Descargar la articulación del hombro. 5. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. 6. Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK..	x	
142	CORSET TORACOLUMBAR	42241802	UNIDAD	1	Corset toraco-lumbar de hiperextensión de tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar Tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar,Ajustable,Elaborado en aluminio y vinil Equipado con hebilla para ajuste de hiperextensión	x	
143	FERULA ESTATICA DE MANO EN PROPILENO	46182204	UNIDAD	1	Polipropileno	x	
144	FÉRULAS (ORTESIS) PARA EL TÚNEL CARPIANO BILATERAL	46182204	UNIDAD	1	1. Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
145	CINTURA PELVICO EN NEOPRENO	46181504	UNIDAD		Confeccionado con cinta de polipropileno y neopreno.	x	
146	MUÑEQUERA CONVENCIONAL CON SOPORTE ANTERIOR	46182101	UNIDAD		Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. 2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.	x	
147	ORTESIS TIPO MUÑEQUERA CON SOPORTE RIGIDO PALMAR MANO IZQUIERDA	42241703	UNIDAD		Muñequera semirrígida con férula palmar Fixquick indicada para traumatismos de muñeca, esguinces, contusiones, tendinitis, síndrome del túnel carpiano e inmovilizaciones post-operatorias. Sistema de cierre patentado Boa para permitir ajustes milimétricos de forma sencilla. Férula palmar confeccionada en aluminio maleable y refuerzos dorsales rígidos de plástico. Muñequera fácil de colocar gracias a su tejido elástico dorsal.	x	

148	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO	42241703	UNIDAD		Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex. Cara Externa: 100% Velour Poliéster Cara Interna: 50% Algcdón / 50% Poliéster Férula ROM: 100% Aluminio Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6% Spandex Cierre de Contacto: 100% Nylon	x	
149	RODILLERA ABIERTA CON SOPORTES LATERALES	42241704	UNIDAD		Rodillera en neopreno, con rotula abierta y soporte lateral	x	
150	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA (1)	42241704	UNIDAD		Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.	x	
151	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE BILATERAL	42241703	UNIDAD		Las cintas elásticas de Push AFO son ajustables, permitiendo regular el grado de elevación dinámica del pie durante la fase de balanceo en función de las necesidades individuales del usuario. Al apoyar el talón, la función frenadora de las cintas elásticas proporciona un buen control de la flexión plantar. Durante la fase de apoyo, Push AFO deja libre la flexión y extensión de la articulación del tobillo y permite activar la función (de reposo) de los gemelos durante la pronación del antepié. De este modo se produce un patrón de marcha eficiente y natural.	x	
152	FERULA EN ORTHOPLAST PARA APERTURA PROGRESIVA DE PRIMERA COMISURA MANO DERECHA	46182204	UNIDAD		Orthoplat	x	
153	SEPARADOR DE HALLUX VALGUS	42241706	UNIDAD		Hecho de material elástico transpirable, apto para cualquier pie tamaños. Almohadilla de gel médico suave y sólida que cubre el área del juanete para evitar que se frote contra el calzado.	x	
154	ORTESIS PARA TUNEL DEL CARPO	42241703	UNIDAD		Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex.	x	
155	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE EN POLIPROPILENO PAR	42241703	UNIDAD		polipropileno, correa	x	
156	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE EN POLIPROPILENO UNIDAD	42241703	UNIDAD		polipropileno, correa	x	
157	PLANTILLAS PARA SOPORTE DE ARCO LONGITUDINAL EN POSICIÓN NEUTRA	46182208	UNIDAD		Es la base de la plantilla por elementos y es la parte que proporciona rigidez al conjunto. suele estar fabricada tradicionalmente de cuero o cuero sintético (cuerolite, queralite) pero cada día se hace más con	x	

					materiales sintéticos que aportan características nuevas como la capacidad de adsorción y el antideslizamiento.		
158	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA, CON ORIFICIO QUE PROPORCIONA COMPRESIÓN	42241704	UNIDAD		Dispositivo médico diseñado con el objetivo de proporcionar la compresión y el soporte necesarios para centrar y descargar la rótula, cuenta con una almohadilla centralizadora removible o ajustable según indicación médica y ayuda además a prevenir futuras lesiones y brindar soporte preventivo.	x	
159	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO BILATERAL	42241703	UNIDAD		orthoplast, correa de velcro	x	
160	ORTESIS PARA TOBILLO - PIE EN POLIPROPILENO - MATERIAL TERMOFORMABLE	42241703	UNIDAD		polipropileno, correa	x	
161	ORTESIS TIPO MUÑEQUERA CON SOPORTE RIGIDO PALMAR MANO IZQUIERDA	42241703	UNIDAD		Polipropileno, correa	x	
162	(ORTESIS DE TOBILLO - PIE LARGOS) APARATOS LARGOS	42241703	UNIDAD		Fabricados bajo Rodin 4 y medidas anatómicas, Coseletes a muslo en polipropileno, barras de duro aluminio y acero unidades terminales en AFO dinámicas o fijas, ara debilidad de la musculatura de la pierna, alinea y da soporte al pie. Mejora la liberación del pie del suelo, favorece la flexión plantar fija y la dorsiflexión libre. Estos aparatos se elaboran a la medida	x	
163	MUÑEQUERA CON SOPORTE DE PULGAR EN ABDUCCIÓN	46182101	UNIDAD		Muñequera confeccionada en material transpirable que permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación metacarpofalángica, evitando así la oposición del pulgar.	x	
164	ORTESIS EN NEOPRENO PARA EPICONDILITIS LATERAL #1 CODO DE TENISTA	42241703	UNIDAD		1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	x	
165	FERULA ESTÁTICA EN POLIPROPILENO-	46182204	UNIDAD		polipropileno, correa	x	
166	ORTESIS TIPO BRACE DE TOBILLO RIGIDO SIN ARTICULACIÓN	42241703	UNIDAD		polipropileno y polietileno	x	
167	ORTESIS EN MATERIAL TERMOFORMABLE, CON REACCIÓN A PISO MII SOBRE MEDIDA	42241703	UNIDAD		Termoformable , correas	x	

168	ORTESIS DE MILGRAN EN POLIPROPILENO	42241703	UNIDAD		1. polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro 2. Dispositivo de uso externo	x	
169	FÉRULAS (ORTESIS) PARA EL TÚNEL CARPIANO BILATERAL	46182204	UNIDAD		1.Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	x	
170	ORTESIS TOBILLO - PIE	42241703	UNIDAD		polipropileno, correa	x	
171	MEDIAS DE COMPRESIÓN ALTO PANTALON 20/30	53102401	PAR		Pantimedia para dama,Preventivo,Refuerzo en puntera, Transparente, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas,Reduce el volumen de las varices. Elástico afelpado de amplia elongación, evita el maltrato en la cintura,Costura plana de seguridad de 6 hilos en el panty, para mayor durabilidad,Refuerzo de la entrepierna en algodón/nylon con orificios de ventilación.	x	
172	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 15/20	53102401	PAR		Media hasta la rodilla para dama con refuerzo en talón y puntera, 4-G, Opaca, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas,Reduce el volumen de las várices,Amplia puntera para libertad de movimiento de los dedos.	x	
173	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30	53102401	PAR		Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta, Opaca. Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas, Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia. Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.	x	
174	MEDIAS A LA RODILLA 25/30	53102401	PAR		Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta, Opaca.	x	
175	MEDIA DE COMPRESIÓN PANTALON 15/20	53102401	PAR		Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas, Efectivas para el tratamiento de Post-	x	

					escleroterapia.		
176	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO 20/30	53102401	PAR		Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.	x	
177	MEDIAS 20/30 REGION INGUINAL	53102401	PAR		Media en alta compresión 20-30 Mmhg para Dama a la Cadera de la marca Medivaric en presentación Opaca, está en el mayor nivel de compresión, con los dedos descubiertos para facilitar su postura. Están indicadas para prevenir la formación de trombos en las piernas. Se deben utilizar bajo formulación médica.	x	
178	GUANTE EXTENDIDO AL ANTEBRAZO CON GRADIENTE 20/30	42132202	UNIDAD		1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	x	
179	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30	53102401	PAR		Calcetines fáciles de poner, para mujer y hombre marca Athlon de compresión graduada elaborados con microfibra: hilos de alta calidad que aseguran la durabilidad del producto, mayor frescura y propiedades antibacteriales, Diseñados con una construcción anatómica avanzada, otorgando un efecto preventivo y terapéutico en quienes los utilizan, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos.	x	
180	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA 30/40	53102401	PAR		Media corta bielástica de compresión decreciente de 30 a 40 Mmhg, Con talón. Sin puntera. Forma anatómica	x	
181	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR	42241709	UNIDAD		cuero, badana	x	
182	ZAPATO POSTOPERATORIO ADULTO	42241709	UNIDAD		El guardapiés de pierna-pie es adaptable al paciente. La suela con control de movimiento y redistribución de la carga de presión descomprime significativamente la zona de lesión mejorando la marcha y el tiempo de cicatrización, Alto contrafuerte termoconformable, Parte superior del zapato de tejido microperforado, transpirable, lavable a 40° ,Cierres: 3 velcros	x	
183	PANTY MEDIA DE COMPRESIÓN /MEDIA TEXTURA TRANSPARENTE DAMA PRESION ENTRE 15/20		PAR		Medias de Compresión Media 15-20 mmHg ,* Presentación Pantimedia Velada para mujer Con puntera cerrada, Medias Terapéuticas de Venta Libre, Elaborada en fibras especiales para aliviar el dolor, pesadez, Parestesias (entumecimiento, hormigueo), Las varices primarias (Arañitas o Telangiectasias) o del embarazo, Composición	x	

					Polyamida 80% Elastano 20%, Ajuste perfecto. Compresión graduada decreciente del tobillo hasta la parte superior del muslo que favorece la circulación y el retorno venoso, Pantalón con Tejido Liso para Facilitar la postura y mayor comodidad. Puntera suave con costura plana, Delicada banda elástica para garantizar que no se enrolle en la cintura. Plantilla Pro circulación		
184	MEDIA DE COMPRESIÓN 15 - 20 Mmhg, PARA CABELLERO, HASTA LA RODILLA PRESIÓN	53102401	PAR		En poliamida y elastano para un ajuste perfecto, autoajustable en la zona superior o de puño, no produce marcas ni torniquetes para garantizar mayor comodidad, compresión graduada decreciente del tobillo hasta la rodilla que facilita la circulación y el retorno venoso, realiza un ligero masaje en la planta del pie, generando una sensación de alivio y descanso, anatómico, con refuerzo para proteger el calzado.	x	
185	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)	53102401	PAR		1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble	x	
186	PLANTILLA CONVENCIONAL SOPORTE ESCAFOIDEO 16MM Y CUÑA POSTERIOR 4MM	42211502	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
187	PLANTILLAS TIPO UCBL BAJO MOLDE DE YESO ACOLCHADAS	42211502	PAR		Sobre medidas, en yeso	x	
188	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM	42211502	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
189	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MM	42211502	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
190	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10 MMY CUÑA POSTERO MEDIAL DE 3MM	42211502	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo	x	

					metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).		
191	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ ESPUMA ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO- BAJO MOLDE EN YESO - PAR	42211502	PAR		Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha, En yeso	x	
192	PLANTILLAS LARGAS CON ARCO Y BOTON EN SILICONA	42211502	PAR		Silicona de origen natural, Metatarsalgias, fascitis plantar, absorción de impacto. Posee elevación del arco y botón para metatarsios.	x	
193	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCANEO	42211502	PAR		Alivio del dolor de talón y apoyo: proporciona un apoyo relajante para el talón y el tobillo, las almohadillas de gel Vive Solé reducen eficazmente el dolor de pies causado por espolones de talón, espolones de hueso tendinitis y fascitis plantar. Perfecto para los que están en sus pies todo el día, las copas de talón elevan el talón para minimizar la fatiga en los pies, las piernas y la espalda.	x	
194	PLANTILLAS ORTOPEDICAS SOBE MEDIDAS	42211502	PAR		Para todo tipo de patologías en los pies: pies planos, cavos, traumáticos, reumáticos, metatarsalgias, talalgias, fascitis plantares, espolones calcáneos,... en materiales blandos tipo flexible, semi-flexible, semi-rígido y rígido. La particularidad de nuestras plantillas es que todas se realizan sobre los moldes de cada pie del paciente. Calzado a medida para deformidades del pie.	x	
195	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ESPUMA DE ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO, SIN FATIGA	46182204	PAR		El plastazote es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada expandido por nitrógeno. Este nueva espuma ha sido producida para obtener una excelente absorción de impacto, así como una rápida y muy buena amortiguación, sin fatiga, No se deteriora como otros después de absorber la humedad del pié. Es muy blando y de tacto muy agradable, El proceso único de expansión por nitrógeno a alta presión crea una estructura celular uniforme, sin residuos de agente espumante en las paredes celulares, Totalmente libre de CFC (clorofluorocarbonos), HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y VOC (Compuestos orgánicos volátiles).	x	
196	PLANTILLAS TIPO TALONERAS EN GEL	42211502	PAR		Gel de silicona, están hechas de un material en gel de silicona que evita que los talones se rayen y se creen ampollas al usar ciertos tipos de zapatos.	x	
197	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO BILATERAL	42211502	PAR		Este tipo de talonera es fabricada en espuma de plastazote o en silicona , y cuenta con un agujero	x	

					que permite el ingreso de la osificación llamada espolón calcáneo , este agujero evita que el espolón calcáneo haga apoyo sobre superficie alguna y por ende evite la inflamación de la fascia plantar.		
198	PLANTILLA CONVENCIONAL	42211502	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
199	PLANTILLA GOTAN METATARSIANA PRE IZQUIERDO	42211502	PAR		Las almohadillas de gel súper suaves ayudan a reducir la presión sobre los dedos de los pies y el metatarsiano, brindan la máxima comodidad al tejido sensible de su pie, y alivie el dolor de la bola del pie de manera rápida y efectiva, Estas plantillas acolchadas absorben el impacto y redistribuyen la presión en el área sensible de la bola de pie.	x	
200	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.	42211508	UNIDAD		Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.	x	
201	SILLAS DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES SOBRE MEDIDAS	42211508	UNIDAD		silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	x	
202	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	42211508	UNIDAD		silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	x	
203	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, CHASIS PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO, MESA DE	42211508	UNIDAD		silla de ruedas pediátrica en aluminio, chasis plegable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rapido,ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldó ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento y mesa de trabajo.	x	

	TRABAJO						
204	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	42211508	UNIDAD		silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	x	
205	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES	42211508	UNIDAD		silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	x	
206	SILLA DE RUEDA GAMA MEDIA	42211508	UNIDAD		utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizada, Chasis ó Marco, pegable, rígido y sobre medida, Espaldar – Respaldo rígido, reclinable, de tensión graduable, con soportes laterales de tronco.	x	
207	SILLA DE EVACUACIÓN PARA ESCALERAS	42211508	UNIDAD		Fabricada en materiales de aleación de aluminio de alta resistencia. Con su Esctrutura ligera y flexible es ideal y segura para bajar escaleras. Sus cuatro ruedas son fáciles de mover en el suelo. Se utiliza principalmente para transportar de personas con limitaciones de movilidad en evacuaciones y situaciones de emergencias que requieran descenso por escaleras	x	
208	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCIÓN A LA MEDIDA DEL PACIENTE, SOPORTE DE ANTEBRAZOS Y SOPORTE PELVICO	42211506	UNIDAD		Esctrutura pegable para su fácil transporte, en acero o aluminio, sobre medidas. 2. acabado en pintura electroestática y cromada. 3. cuatro ruedas de 4 giratorias con freno de pedal individual, 4. Soporte para el cuerpo anatómico y acolchado a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal, 5. Graduación de altura para el crecimiento	x	
209	COJIN EN ESPUMA CONTORNEADO	56112304	UNIDAD		1.Cojin para sillas de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de ata densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión uniformemente el peso	x	
210	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA (1)	42241704	UNIDAD		Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.	x	
211	ORTESIS DE TOBILLERA ABIERTA	42241701	UNIDAD		USOS: Prevención de lesiones deportivas, esguinces leves de tobillo tendinitis	x	
212	PLANTILLA EN GEL PARA SOPORTE DE ARCO	46182208	UNIDAD		Ortesis ortopédica externa tipo plantillas en gel con alza escafoidea, bilateral	x	
213	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON	46182208	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho,	x	

	CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM				con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).		
214	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MM	46182208	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
215	PLANTILLA 1 CM REALCE IZQUIERDO	46182208	PAR		Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	x	
216	TALONERA EN SILICONA DE ALTO IMPACTO	46182208	UNIDAD		Es perfecta para cualquier estilo de zapato, brindando alivio instantáneo a dolencias como la fascitis plantar, dolor en los talones, enfermedad de SEVER y afección en el tendón de Aquiles además de ayudar a elevar el hueso del talón.	x	
217	FUNDA COSMETICA DESARTICULADO DE RODILLA. TRANSFEMORAL	42242004			Funda para amputación transfemoral tercio proximal derecho, la Cosmética Funcional también tiene propiedades protectoras, por ejemplo contra salpicaduras de agua, y recibe la presión al ponerte de rodillas en lugar de la articulación de rodilla. Esto te deja enfocarte en tus tareas	x	
218	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE	42242104	UNIDAD		Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula	x	
219	MEDIA DE SILICONA PIN OTTOBOCK (LINER)	42142406	UNIDAD		Fabricado en material blando y suave que se distribuya de manera uniforme alrededor del muñón, un ajuste preciso y confortable, y gracias a ello una buena distribución de la presión dentro del encaje, una sensación de	x	

					acolchado.		
220	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	42211610	UNIDAD		Silla de wc para adulto, marco en aluminio o en acero , anticorrosivo y resistente al agua, graduable en altura , liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable,permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc)	x	
221	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	42211610	UNIDAD		Silla de wc adulto, marco en aluminio, graduable en altura , liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc)Ruedas antideslizantes con frenos traseros manuales.	x	
222	SILLA SANITARIA PEDIATRICA	42211610	UNIDAD		Silla de wc pediatrica, marco en aluminio, graduable , liviana, con sistema de basculamiento según necesidades, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc), , con arnés de sujeción según necesidad,Ruedas según necesidad antideslizantes con frenos traseros manuales, kit de crecimiento.	x	

NOTA 1: AQUELLOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS, Y QUE MEDIANTE CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA O POR ORDEN JUDICIAL (TUTELA) SE AUTORICEN, SE PODRA PRESTAR CON CARGO AL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE COTIZACION CUYO VALOR NO PODRA EXCEDER LOS PRECIOS DEL MERCADO, LOS CUALES SE DETERMINARAN MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACIONES EN OTRA ENTIDAD PRESTADORA, EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN PRESENTAR PROPUESTA FORMAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS, LOS CUALES HACEN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NOTA 3: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADAS SUS CANTIDADES EN RAZÓN QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

NOTA 4: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

2.4.2 REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran **"CUMPLE" o "NO CUMPLE",** conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

ITEM	REQUISITO	CONDICION	VERIFICACION	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	INVIMA	El Dispensario Médico de Medellín tendrá en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE (con mínimo 1 año para su vencimiento) el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el comité evaluador.	x	
2	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS O CERTIFICADO DE DISTRIBUCION	Debe anexar certificado de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA si quien oferta es el fabricante, si los productos son importados, los oferentes deben presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), de acuerdo a establecido en el Decreto 4725 de 26 Diciembre de 2005.	x	
3	CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL	Material bajo medida como férulas y órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud. Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más de 20 días hábiles. Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata. Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato. Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico Medellín, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente. Las entrega los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.	x	
4	CARTA DE COMPROMISO	El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología dos (02) veces por semestre.	x	
5	CARTA DE COMPROMISO	Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.	x	
6	PORTAFOLIO	PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADO.	x	
7	CERTIFICACIÓN DE CAMBIO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS	El oferente mediante certificación expresa suscrita por el representante legal, manifestará que los elementos de prótesis que le sean adjudicados serán cambiados por pronta fecha de vencimiento o baja rotación previa solicitud por parte del establecimiento de sanidad militar 1023.	x	
8	GARANTIA TÉCNICA	El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía Técnica para los bienes ofrecidos. La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Que ampare la calidad del bien. 2. Que ampare el diseño de los bienes. 3. Que sea por un término no inferior a DOS (02) años, contados a partir del recibo a satisfacción, de la entrega de los bienes, que constara en acta suscrita por el supervisor y el contratista. NOTA: Esta garantía debe ser aportada por el proponente en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente.	x	
9	TÉRMINO DE RESPUESTA GARANTÍA	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior de cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del DMMED previo informe	x	

	TÉCNICA	del supervisor, en el evento de que el bien resulte defectuoso para ser remplazado por el contratista. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo la misma norma técnica y/o superior a la establecida en el proceso Contractual. **NOTA**: La garantía técnica y término de respuesta debe ser aportada por el oferente, suscrita por él.		
10	RECURSO HUMANO	El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años	x	
		El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida.	x	
11	INFRAESTRUCTURA	El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada.	x	
		Área de atención al usuario: esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta.	x	
		Áreas de producción: En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad	x	
		Área administrativa: baños, vistieres, y sala de espera.	x	
		Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.	x	

REGISTRO INVIMA: Si es fabricante, deberá adjuntar copia de certificados de Buenas prácticas de Manufactura, o certificado de Calidad Expedido por el INVIMA, o copia del acta de la última visita de la dirección Local de salud de la respectiva jurisdicción, que debe estar vigente. Si es distribuidor, o importador, certificado garantizando el cumplimiento del Decreto 4725 de 2005 y resolución 1478 de 2006, expedidos por INVIMA y demás entes reguladores.

Para facilitar la consulta, se deberá resumir la información de los productos en tabla con la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCAS OFERTADAS	REGISTRO INVIMA

CUMPLE

2.4.3 EXPERIENCIA PROPONENTE

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

El proponente debe acreditar el haber celebrado y ejecutado a la fecha del cierre del proceso, Contratos con entidades públicas y/o privadas , que en la sumatoria de este o de los allegados su valor sea igual o superior al cien por Ciento (100%) del Presupuesto oficial del presente proceso de selección cuyo objeto se relacione con el objeto del presente proceso de contratación es decir el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN".**

Lo anterior se verificara a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante de los bienes a adquirir.
2. NIT de la empresa contratante.
3. Cargo de quien expide la certificación.
4. Fecha de la certificación.
5. Nombre o razón social del contratista.
6. Objeto del contrato.
7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.
8. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.
En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA. NO se aceptan auto certificaciones.

CUMPLE

CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados del proceso de mínima cuantía N° 365-DIGSAEJC-DMMED-2021, se puede establecer que el oferente **ORTOPEDICA TAO S.A.** **CUMPLE,** Técnicamente con lo solicitado por nuestra entidad. Por lo cual se SE HABILITA y se recomienda al gerente del proceso continuar con la adjudicación.

SV. ADRIANA GARCIA BERMUDEZ
Comité Técnico Evaluador Proceso No. 365-DIGSAEJC-DMMED-2021