MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE A.S.P.C No. 19

Bogotá D.C., 28 de ABRIL 2021

Señor
Gerente del Proyecto
Bogotá D.C

ASUNTO: REEVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 145-BASPC19- 2021 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ATALAJE DE SEMOVIENTES EQUINOS PARA PARA LA ESMIC"

Respetuosamente y en atención al envío de las ofertas presentadas dentro del **PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 145-BASPC19- 2021 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ATALAJE DE SEMOVIENTES EQUINOS PARA PARA LA ESMIC"**

Me permito emitir evaluación económica en los siguientes términos:

El día del cierre se presentaron las siguientes empresas:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
145-BASPC19-2021	EL CORCEL	Oferta en evaluación	23/04/2021 4:29 PM	37.016.550 COP
145-BASPC19-2021-RANCHO	CONCENTRADOS EL RANCHO	Oferta en evaluación	23/04/2021 4:29 PM	45.506.844 COP

Según procedimiento establecido en la invitación, en la ley y los decretos reglamentarios se establece que se evalúa la oferta de menor valor que para el presente caso es la empresa EL CORCEL

DOCUMENTOS FINANCIEROS

DOCUMENTOS	EL CORCEL
	ALLEGADO / NO ALLEGADO
CERTIFICACION BANCARIA	**CUMPLE**
DATOS BASICOS CUENTA SIIF	**CUMPLE**
CERTIFICADO UNICO TRIBUTARIO	**CUMPLE**

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITRIO INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	FILETE PESSOA Filete partido en acero inoxidable inyectado, lleva tres argollas para graduar según efecto de palanca que se necesite. Peso 450 grms +- 5. Diámetro argolla principal 70mm, diámetro argollas auxiliares 25mm. Diámetro palanca 110mm.	9,00	UN	113.000,00	1.017.000,00
2	ESTRIBOS Estribo en híper nylon prácticos y clásicos para la equitación con orificio rectangular en parte superior central, estribo fabricado en polímero en forma ovalada terminado en base con sistema de reemplazo anti slip y elaborado en material isopreno o 2-metilbutadieno con orificio rectangular. A continuación se presentan las siguientes dimensiones ORIFICIO SUPERIOR CENTRAL LARGO 36MM+/-2MM-ANCHO8MM+/-1MM-DISTANCIA ENTRE ORIFICIO OJAL Y ALTO SUPERIOR 15MM+/-1MM-DISTANCIA ENTRE ORIFICUIO OVALO YBORDE OVALO7MM+/-1MM-OVALO. LARGO CENTRAL TOMADO DESDE LA PARTE CENTRAL DEL OVALO 128MM+/-2MM-LARGO EXTERIOR TOMADO DESDE LA PARTE INTERIOR DEL OVALO 98MM+/-2MM-ANCHO PARTE SUPERIOR TOMADO DESDE LA PARTE INTERIOR DEL OVALO70MM+/-2MM-ANCHO PARTE CENTRAL TOMADO DESDE LA PARTE INTERIOR DEL OVALO115MM+/-2MM-ANCHO PARTE INTERIOR DEL OVALO TOMADO DESDE LA PARTE INTERIOR DEL OVALO 122MM+/-2MM-CALIBRE 26MM+/-2MM. -BASE. ANCHO TOTAL 149MM+/-2MM-LARGO TOTAL 71MM+/-2MM. ORIFICIO BASE. ANCHO 16MM+/-2MM-LARGO 72MM+/-2MM	9,00	PAR	222.000,00	1.998.000,00
3	GALÁPAGO DE EQUITACION. Debe ser elaborada según diseño modelo dress- jump, los borrenes delantero y trasero deben estar nivelados, el tamaño del sillín debe ser profundo, los faldones, se ubican a cada lado empalmado con los morcillones, faldetas están ubicados debajo de los corriones de la cincha deben ir reforzados; los morcillones deben estar abollonados, deben estar ubicados en la parte delantera de los faldones, los corriones de la cincha están ubicadas entre los faldones y los faldetas, con un mínimo de seis orificios numerados, ubicados simétricos y equidistantes; el galápago también debe tener dos protectores de las aciones, estos van ubicados a cada lado de la silla parte posterior reforzados con las aciones de la cincha, debe de poseer dos medias lunas en la parte delantera borren medio incrustadas directamente al fuste reforzadas en cuero y poli nylon para sostenerlas entre ellas se sostiene una correa llamada quinta rienda, unida con dos	9,00	UN	1.985.000,00	17.865.000,00

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITRIO INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA
	pasadores en cuero crudo. El galápago debe tener los bordes redondeados, garantizando comodidad, debe poseer herrajes fundidos sin uniones , de color plateado y finamente terminados, deben estar unidos los elementos que la integran, el fuste debe ser elaborado en madera de pino y reforzado con una platina en acero en el borren delantero y dos a cada lado sobre los bastos debidamente retobada recubierto por una capa de cuero crudo. A continuación se presentan las siguientes dimensiones: SILLA: LARGO TOTAL 430MM +/-2MM-ANCHO PARTE EXTERIOR 430MM+/-2MM-ANCHO PARTE POPSTERIOR 226MM+/-5MM. ALETAS. LARGO TOTAL 415MM+/-5MM-ANCHO PARTE ANTERIOR 13MM+/-2MM-ANCHO PARTE POSTERIOR 111MM+/-2MM-ANCHO PARTE CENTRAL 70MM+/-2MM-ESPESOR 4MM+/-2MM FALDONES. LARGO PARTE ANTERIOR 431MM+/-2MM-LARGO PARTE POSTERIOR 382MM+/-2MM-LARGO CENTRAL 420+/-2MM-ESPESOR 4MM+/-2MM. MORCILLONES. LARGO TOTAL 324MM+/-2MM-ANCHO TOTAL 123MM+/-2MM. PASADOR PARA ACCION. LARGO TOTAL 66MM+/-3MM- QUINTA RIENDA. LARGO TOTAL 470MM+/-2MM-ANCHO TOTAL 18MM+/-1MM-ESPESOR 4MM+/-1MM. MEDIA LUNA. LARGO TOTAL 35MM+/-2MM-ANCHO TOTAL23MM+/-2MM. FLADALETAS. LARGO PARTE ANTERIOR 311MM+/-2MM-LARGO PARTE POSTERIOR265MM+/-2MM.LARGO CENTRAL 338MM+/-2MM CORRIONES. CANTIDAD 3- LARGO TOTAL 342MM+/-2MM-ANCHO TOTAL28MM+/-2MM-ORIFICIOS 6. PROTECTOR DE CORRIONES-LARGO TOTAL 113MM+/-3MM-ANCHO TOTAL 123MM+/-2MM-ORIFICIOS 6. ESTRIBOS DE SEGURIDAD. 90MM+/-2-ANCHO TOTAL. 30MM+/-2MM				
4	MANTA. MANTA, impermeable con diseño transpirable que minimiza la sudoración, fácil de usar y ajustar, viene con fuelles laterales tradicionales y cinchas cruzadas bajas, junto con perneras ajustables, manta elaborada parte externa 100 % poliéster con denier 600. Revestimiento interno en poliéster, acolchado con filamentos de poliéster A continuación se presentan las siguientes dimensiones: MANTA LARGO TOTAL 1895MM+/-5MM-LARGO INFERIOR 1700MM+/-5MM-LARGO SUPERIOR 1895MM+/-5MM-ANCHO CENTRAL 1430MM+/-5MM-ANCHO BOPRDE1890MM+/-5MM.	9,00	UN	240.000,00	2.160.000,00

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITRIO INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA
	COLERA. LARGO TOTAL 455MM+/-5MM-ANCHO TOTAL 350MM+/-5MM-FUELLE. LARGO TOTAL430MM+/-5MM-ANCHO TOTAL-350MM+/-5MM.-CORREAS DE AJUSTE SISTEMA DE DOBLE CORREA. CANTIDAD 2-ANCHO 50MM+/-5-LARGO125MM+/-5MM-CORREA DE CIERRE. CANTIDAD 2- ANCHO 50MM+/-5MM-LARGO1200MM+/-5MM-CORREA PECHERRA SISTEMA DOBLE CORREA.CANTIDAD 2-ANCHO 25MM+/-5MM-LARGO335MM+/-5MM-ORIFICIOS 5.-CORREA CON HEBILLA DE AJUSTE. LARGO TOTAL 90MM+/-5MM-ANCHO TOTAL 2,5MM+/-5MM-HEBILLA LARGO POR ANCHO60MM+/-40MM- CORREA iNTERNA. LARGO TOTAL.635MM+/-5MM-ANCHO TOTAL270MM+/-5MM-GANCHO BOCADURA INTERNA11MM+/-2MM-PROTECTOR DE CRUZ. LARGO TOTAL 230MM+/-5MM-ANCHO TOTAL50MM+/-5MM				
5	CINCHA, Elaborada una plancha con doble cuero por un lado con una plancha en cuero figurada para evitar el maltrato en los hombros del equino y por otro lado en cuero vaquetilla, en uno de sus extremos posee doble sistema de corra en cuero y en el otro extremo con dos correas en polímero elástico. A continuación se presentan las siguientes dimensiones: CINCHA. LARGO DE LA HEBILLA A HEBILLA.1334MM+/-3MM-ANCHO TOTAL CINCHA 76MM+/-2MM. CORREAS EN CUERO. CANTIDAD 2-LARGO TOTAL24MM+/-M2MM-ANCHO TOTAL 38MM+/-2MM. CORREA EN POLIMERO ELASTICO. CANTIDAD 2-LARGO TOTAL 229MM-ANCHO TOTAL 39MM. HEBILLAS, LARGO TOTAL 55MM+/-1MM-ANCHO TOTAL 38MM+/-1MM.	9,00	UN	176.000,00	1.584.000,00
6	ACIONES, Consiste en dos correas en reata nylon, en un extremo debe tener una hebilla de alta resistencia, con doblez que aloja la hebilla y debidamente cocida, posee un pasador en reata cocido, las correas con orificios ubicados simétricos y equidistantes debidamente sellados a calor. CORREAS. CANTIDAD 2-CORREA DE ACCION DOBLE LARGO X ANCHO (147MM+/-5MM)*(30MM+/-2MM)-HEBILLA LARGO POR ANCHO (30MM*30MM)+/-2MM-LONGITUD DOBLES DE HEBILLA45MM MINIMO-ESPESOR DE CORREA 4MM+/-1MM-CANTIDAD PASADORES POR CORREA 1-PASADOR LARGO X ANCHO X ESPESOR (120MM*30MM+/-2MM) *(2MM+/-0,5MM)-ORIFICIOS CORREA CANTIDAD 12-DIAMETRO ORIFICIOS4MM+/-1MM-UBICACION PRIMER ORIFICIO EXTREMO INFERIOR 200MM+/-2MM-DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS35MM+/-2MM-CARACTERISTICAS ORIFICIO ORIFICIO QUEMADO-CORRERAS CANTIDAD 2-CORREA DE ACCION DEOBLE LARGO X ANCHO (147MM+/-	9,00	PAR	105.000,00	945.000,00

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITRIO INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA
	5MM) * (300MM+/-2MM)-LONGITUD DOBLES DE HEBILLA-45MM MINIMO-ESPESOR DE CORREA 4MM+/-1MM-CANTIDAD PASADORES POR CORREA 1-PASADOR (LARGO X ANCHOX ESPESOR) (120MM*30MM+/-2MM) *(2MM+/-0,5MM)- ORIFICIOS CORREA CANTIDAD.12				
7	PELERO, Elaborado en tela poliéster fuerte al 94% y algodón crudo 6% por un lado y por el otro tela noils por la otra cara, acolchada con espuma de alta resistencia; siendo más ancho en los laterales debe tener dos correas y dos agarraderas en polynylon ubicadas en la parte de los laterales del pelero, la unión de las correas en doble costura lineal vertical y las agarraderas en costura en X, en la part exterior el pelero esta elaborado en forma de semicírculos por un lado y por el otro lado de la figura en semi-triangulo. A continuación se presentan las siguientes dimensiones: LARGO TOTAL 1700mm+/-2mm-ANCHO CENTRAL 610MM+/-2MM-ANCHO LATERALES715MM+/-3MM.	9,00	UN	113.000,00	1.017.000,00
8	PECHERA, Conformada por seis correas en reata, así dos correas de 8 cm de ancho y 35 cm de largo, cada una lleva en el extremo superior una correa de 3,5 cm de ancho y 13 cm de largo, estas correas llevan una hebilla plateada de 3 PULGADAS. En los extremos de estas correas van unas argollas plateadas de 2,5 PULGADAS y unidas entre si por una correa de 3,5 cm de ancho, de cada una de las argollas se sujeta una correa de 2,5 provista de hebilla, las cuales sujetan la pechera a la silla permitiendo ajustar su tamaño de acuerdo a la estructura corporal del caballo. Una correa de 3,5 cm de ancho y 70 cm de largo, la cual se desprende de las correas centrales de una argolla de 2,5 PULGADAS debidamente protegida por una circunferencia de mayor tamaño que la argolla en cuero cosida a la correa para que proteja el pecho del caballo y posee una hebilla plateada de 3 PULGADAS, con lo que se permite sujetarla a la cincha, lleva ocho orificios simétricos y equidistantes.	9,00	UN	76.400,00	687.600,00
9	APERO DE COMPETENCIA 7 Correas en cuero calibre 4 mm +- 5 color negro café, jáquima con frentero y bozal abullonado con protección en cuero nappa, con rienda enfundada en goma.	9,00	UN	787.900,00	7.091.100,00
10	BRINDON DE CLASE Jáquima de 8 correas en cuero tala de 4 mm de espesor +- 0,5 mm: Frentero 52 cm con vena - tijera de 120 cm con hebilla de media pulgada y de ¾ de pulgada- bozal de 80 cm con hebilla de 5/8 de pulgada - flash de 72 cm con una hebilla de 1/2 pulgada - alza frenos de 45 cm con 2 hebillas de 1/2 pulgada y dos patos cromados - 1 correa de 90 cm de largo y ½ pulgada de ancho -	9,00	UN	222.650,00	2.003.850,00

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITRIO INCLUIDO IVA	PRECIO UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA
	1 correa de 35 del bozal con hebilla de ½ pulgada. Herraje composición de latón en aleación de 70 % Cobre, 30 % Zinc cromado 1 de 5/8 de pulgada y 1 de pulgada; dos argollas de 1 pulgada y media. Rienda caucho pepa: Dos correas en cuero tala de 4 mm de espesor +- 0,5 mm de 155 cm de largo por 5/8 de pulgada de ancho o 3/4 de ancho, dos cauchos en polipropileno texturizados (pepas) de 80 cm de largo, con 1 hebilla de 5/8 o 3/4 y dos patos en cada punta, cada caucho enfunda una correa dejando hacia la parte de la punta 52 cm descubiertos. Herraje composición de latón en aleación de 70 % Cobre, 30 % Zinc cromado 1 de 5/8 de pulgada y una de 1 de pulgada; dos argollas de 1 pulgada y media				
11	PELERO DE CLASE en Dril color negro, con espuma densidad 20 espesor de 20 mm, superficie inferior en yersilon, forma semi cuadrada de ancho 72 cm +- 2 cm y alto 55 cm +- 2cm. Bordado con el escudo Escuela Militar de Cadetes con Herradura encima al lado derecho. Medidas de 10 cm x 10 cm. y numerados en color Rojo al lado izquierdo. Medidas 10 cm x 10 cm. Parte baja trasera.	9,00	UN	72.000,00	648.000,00

CONCLUSION: El oferente cumple con todos los requisitos y documentos, allego justificación de precios manifestando las razones por las cuales presenta dichos valores para cada uno de los ítems, de igual manera para el comité económico es claro y suficiente la justificación allegada dado que la empresa dio a conocer las estrategias comerciales que aplica para poder llegar a ofrecer precios competitivos, así mismo realizando una comparación entre el precio ofertado por la empresa de menor valor y la empresa de segundo menor valor la diferencia no es significativa lo que da también un panorama de que los precios ofertados son apropiados para el mercado, así las cosas el comité económico evaluador le da CUMPLE.

Atentamente,

Comité Económico Evaluador