



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 1  
Anexos: No  
No. Radicación: 3-2021-07350 No. Radicado Inicial: 3-2021-07129  
No. Proceso: 1709603 Fecha: 2021-04-05 18:35  
Tercero: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP  
Dep. Radicadora: Direccion de Gestion Humana  
Clase Doc: Interno Tipo Doc: Certificado de inexistencia de personal Consec:

## LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

### CERTIFICA:

Que mediante radicado 3-2021-07129, la Directora de Vías, Transporte y Servicios Públicos, solicitó verificar si en la planta de la Secretaría Distrital de Planeación existe personal suficiente para asumir actividades, cuyo objeto es:

«PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCION DE VIAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS, EN EL COMPONENTE URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO PARA LOS PROCESOS DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS.»

Que con fundamento en la solicitud presentada por la Directora de Vías, Transporte y Servicios Públicos y de conformidad con la justificación, objeto y perfil especificados, y estudio de cargas de trabajo presentadas, se establece que existe personal de planta, pero este no es suficiente.

Que la presente certificación se expide con base en A-FO-185 "Solicitud para contratar prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" y A-FO-187 "Solicitud de certificado de insuficiencia o inexistencia de personal".

Se expide en Bogotá D.C., a solicitud de la Directora de Vías, Transporte y Servicios Públicos.

**Laura Babativa Mayorga**  
Dirección de Gestión Humana

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Carrera 30 No. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 5, 8 y 13  
PBX 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292