INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

82206 - SUSEV - GOCAN

Bogotá D.C.

INPEC 12-03-2021 09:53
Al Contestar Cite Este No: 2021EE0043235 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 82206-GOCAN GRUPO OPERATIVO CANINO / DIEGO DEVIA MOLANO
DESTINO DISTRIBUIDORA MUNDO COMERCIAL S.A.S
ASUNTO SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO DE ENTRENAMIENTO
OBS

2021EE0043235

Señores
DISTRIBUIDORA MUNDO COMERCIAL S.AS
Avenida calle 68 # 57B – 15
NIT. 900583071-9
Ciudad

Asunto: Solicitud cotización equipo de entrenamiento.

Cordial Saludo,

Con el fin de realizar estudio de mercado para el trámite de contratación estatal de adquisición de equipo de entrenamiento para el INPEC, solicitamos su valiosa colaboración para que se coticen los siguientes elementos de acuerdo a la siguiente ficha técnica, dichos valores deben ir sin IVA.

ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR(SIN IVA)
1	1	Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubículo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corra y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de doble cara metálica en acero prelacado, aluminio sentacemil, cartón bituminoso, color blanco, verde o azul. Jaula corral en reja vertical de perfilería metálica rectangular color azul de 15x5 cm (4 verticales y 3 horizontales) y perfilería	

		metálica rectangular color azul de 6 x 2 cm estructurado de forma vertical de 1.90m, con distanciamiento de 8 cm, toda la perfilería con protector de caucho para evitar filtración de agua. Toda la estructura con sistema de tornillería de fijación oculta con tornillo de alta calidad, tapa juntas y solape.	
2	1	Lector de microchip universal portátil, captura fecha y hora de lectura, interfaz RS232, Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres, utiliza batería recargable, capacidad distancia de lectura 120 mm, conexión USB, memoria interna mínima de 1 GB o 2000 códigos, conexión bluetooth,	

La respuesta a la presente petición la puede enviar al correo electrónico caninos@inpec.gov.co

Atentamente,

Teniente **DEVIA MOLANO DIEGO**
Coordinador Grupo Operativo Canino - INPEC


Gmail
MUNDO COMERCIAL
INPEC
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones
Foros
Promociones
CONSOLIDADOS
CONTRATACION-CANIN...
DOC. INSTRUMENTOS ...
FOTOS IMAGENES CAN...
GLPI
INVENTARIO PCT
SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO ENTRENAMIENTO SEMOVIENTES CANINOS
Recibidos x
GLPI x
Grupo Operativo Canino <caninos@inpec.gov.co>
para mascotasdepelicula
vie, 12 mar 15:17
de: Grupo Operativo Canino <caninos@inpec.gov.co>
para: mascotasdepelicula@gmail.com
fecha: 12 mar 2021 15:17
asunto: SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO ENTRENAMIENTO SEMOVIENTES CANINOS
enviado por: inpec.gov.co
Por medio del presente
ntes caninos, según ficha técnica adjunta.
ITEM
CANTI
A)
1
1
plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm. la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo).
Meet
Nueva reunión
Mis reuniones
Hangouts
Grupo
Almacen Epamsg/Iror
gracias
Yudy Carolina Chacon
Egna Rocio Prieta Jim
Eduardo Guzman
Inspectores GEDIP
Caninos Especialistas
muchas gracias
Caninos EPC Libano
Radicacion Direccion
Buenos días, se encuentra

Bogotá, 19 de abril de 2021.

Señor:
TE. DIEGO DEVIA MOLANO.
Grupo Operativo Canino **– INPEC.**

Asunto: COTIZACIÓN.

Respetuosamente me permito dar respuesta a la solicitud de cotización de equipo de entrenamiento para semovientes caninos según ficha técnica solicitada de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACION	CANTIDAD	VALOR (SIN IVA)
1	Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubículo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de doble cara metálica en acero prelacado, aluminio sentacemil, cartón bituminoso, color blanco, verde o azul. Jaula corral en reja vertical de perfilería metálica rectangular color azul de 15x5 cm (4 verticales y 3 horizontales) y perfilería metálica rectangular color azul de 6 x 2 cm estructurado de forma vertical de 1.90m, con distanciamiento de 8 cm, toda la perfilería con protector de caucho para evitar filtración de agua. Toda la estructura con sistema de tornillería de fijación oculta con tornillo de alta calidad, tapa juntas y solape.	1	$5.600.000

2	Lector de microchip universal portátil, captura fecha y hora de lectura, interfaz RS232, Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres, utiliza batería recargable, capacidad distancia de lectura 120 mm, conexión USB, memoria interna mínima de 1 GB o 2000 códigos, conexión bluetooth,	1	$3.500.000

Lo anterior para su conocimiento y tramite legal correspondiente.

Atentamente,

SANDRA LATORRE GÓMEZ
C.C. No.51.575.779 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUIDORA MUNDO COMERCIAL S.A.S
NIT: 900583071-9
mascotasdepelicula@gmail.com
Calle 68 No. 57B-15
Tel: 4722257

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

82204 - SUSEV - GOCAN -

Bogotá D.C.

INPEC 18-03-2021 15:06
Al Contestar Cite Este No.: 2021EE0047817 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 82206-GUCAN GRUPO OPERATIVO CANINO / DIEGO DEVIA MOLANO
DESTINO CESAR TABARES L Y CIA
ASUNTO SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO DE ENTRENAMIENTO
OBS SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO DE ENTRENAMIENTO

2021EE0047817

Señores
CESAR TABARES L Y CIA SAS
Trasversal 4 este # 61-05, Bogotá D.C
NIT. 900026709-0
Ciudad

Asunto: Solicitud cotización equipo de entrenamiento.

Cordial Saludo,

Con el fin de realizar estudio de mercado para el trámite de contratación estatal de adquisición de equipo de entrenamiento para el INPEC, solicitamos su valiosa colaboración para que se coticen los siguientes elementos de acuerdo a la siguiente ficha técnica, dichos valores deben ir sin IVA.


ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR(SIN IVA)
1	1	Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubículo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de doble cara metálica en acero prelacado, aluminio sentacemil, cartón bituminoso, color blanco, verde o azul. Jaula corral en reja vertical de perfilería metálica rectangular color azul de 15x5 cm (4 verticales y 3 horizontales) y perfilería	

		metálica rectangular color azul de 6 x 2 cm estructurado de forma vertical de 1.90m, con distanciamiento de 8 cm, toda la perfilería con protector de caucho para evitar filtración de agua. Toda la estructura con sistema de tornillería de fijación oculta con tornillo de alta calidad, tapa juntas y solape.	
2	1	Lector de microchip universal portátil, captura fecha y hora de lectura, interfaz RS232, Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres, utiliza batería recargable, capacidad distancia de lectura 120 mm, conexión USB, memoria interna mínima de 1 GB o 2000 códigos, conexión bluetooth,	

La respuesta a la presente petición la puede enviar al correo electrónico caninos@inpec.gov.co

Atentamente,

Teniente **DEVIA MOLANO DIEGO**
Coordinador Grupo Operativo Canino - INPEC


Gmail
in:sent equip
INPEC
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones
Foros
Promociones
CONSOLIDADOS
CONTRATACION-CANIN...
DOC. INSTRUMENTOS ...
FOTOS IMAGENES CAN...
GLPI
INVENTARIO PCT
LEGISLACION LEGAL
PRESUPUESTO K9
Solicitud cotización equipo entrenamiento
Recibidos x
Grupo Operativo Canino <caninos@inpec.gov.co>
para asistentebogota
jue, 18 mar 15:23
Por medio del presente me permito enviar oficio de solicitud de cotización equipo entrenamiento para semovientes caninos, según ficha técnica adjunta.
ITEM
CANTIDAD
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
VALOR(SIN IVA)
1
1
Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubiculo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubiculo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de
Meet
Nueva reunión
Mis reuniones
Hangouts
Grupo

Bogotá, 12 de abril de 2021

Señores
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Teniente Devia Molano Diego
Coordinador Grupo Operativo Canino
E-mail: caninos@inpec.gov.co
Cel.: 234 74 74 Ext.: 1248
Ciudad

Cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud CTL COMPANY tiene el gusto de presentar la siguiente cotización.


CANIL MODULAR
FABRICACION NACIONAL



Encasetamiento o modulo para semovientes caninos con medidas: 280 cm de largo, 150 cm de frente y 190 cm de altura. Estructura en hierro tubo cuadrado de 5 cm calibre 18 armable mediante sistema de tuerca tornillo, paredes externas en malla cuadrada elaborada en alambre galvanizado calibre 12 con hueco de 2 pulgadas. Posee internamente cubículo o cama con estiba plástica con medidas internas de 120 cm por 150 cm y 190 cm de altura y techo saliente 70 cm hacia la jaula corral con pendiente de 15 cm. Incluye una estiba plástica para perro de 100 cm x 120 cm. Y la jaula corral con una puerta de ingreso lateral de 180 cm x 60 cm de ancho con pasador y cerrojo.
Materiales: Elaborado el cubículo con piso, techo y paredes con panel tipo sándwich, termo acústico, con relleno de poliuretano de alta densidad de doble cara metálica en acero pre-lacado. Jaula corral en reja vertical de perfilería rectangular color azul de 5 cm x 2 cm estructurado en forma vertical de

190 cm. Toda la perfileria con protector de caucho para evitar filtración de agua. Sistema de fijación con tornillo oculto.

LECTOR DE MANO
MARCA TROVAN, MODELO ARE-H5



- Almacena en memoria 2,000 códigos (como opción hasta 3,964 códigos de identificación).
- Captura fecha y hora de lectura.
- Interfaz RS232
- Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres.
- Utiliza batería 7.2V (tipo Li-Ion).
- Distancia de lectura típica: microchips implantables FDX-B de 12 mm 120 mm (4.72 in.)
- Dimensiones: 230 mm x 140 mm x 130 mm (9 in. x 5.5 in. x 5.1 in.)

OFERTA ECONOMICA

Item	cant	Descripcion	Valor Unitario antes de IVA
1	1	CANIL MODULAR FABRICACION NACIONAL	6.850.000
2	1	LECTOR DE MANO MARCA TROVAN, MODELO ARE-H5	2,230,000

CONDICIONES DE VENTA

TIEMPO DE ENTREGA: 30-45 cías
FORMA DE PAGO: 30 días
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días
GARANTIA: 1 año por defectos de fabricación

Atentamente,

Helen Moreno U.
Asesora Comercial
asistentebogota@ctlcompany.com
Cel.: 321 495 17 89

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

8220 - SUSEV - GOCAN

Bogotá D.C.

INPEC 19-03-2021 11:09
Al Contestar Cite Este No.: 2021EE0048387 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 82206-GUCAN GRUPO OPERATIVO CANINO / DIEGO DEVIA MOLANO
DESTINO CIENYTEC
ASUNTO SOLICITUD COTIZACIÓN EQUIPO DE ENTRENAMIENTO.
OBS

2021EE0048387

Señores
CIENYTEC LTDA
CRA 16 # 96 – 51 OF. 301, BOGOTA
NIT. 860014881-3
Ciudad

Asunto: Solicitud cotización equipo de entrenamiento.

Cordial Saludo,

Con el fin de realizar estudio de mercado para el trámite de contratación estatal de adquisición de equipo de entrenamiento para el INPEC, solicitamos su valiosa colaboración para que se coticen los siguientes elementos de acuerdo a la siguiente ficha técnica, dichos valores deben ir sin IVA.


ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR(SIN IVA)
1	1	Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubículo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de doble cara metálica en acero prelacado, aluminio sentacemil, cartón bituminoso, color blanco, verde o azul. Jaula corral en reja vertical de perfilería metálica rectangular color azul de 15x5 cm (4 verticales y 3 horizontales) y perfilería	

		metálica rectangular color azul de 6 x 2 cm estructurado de forma vertical de 1.90m, con distanciamiento de 8 cm, toda la perfilería con protector de caucho para evitar filtración de agua. Toda la estructura con sistema de tornillería de fijación oculta con tornillo de alta calidad, tapa juntas y solape.	
2	1	Lector de microchip universal portátil, captura fecha y hora de lectura, interfaz RS232, Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres, utiliza batería recargable, capacidad distancia de lectura 120 mm, conexión USB, memoria interna mínima de 1 GB o 2000 códigos, conexión bluetooth,	

La respuesta a la presente petición la puede enviar al correo electrónico caninos@inpec.gov.co

Atentamente,

Teniente **DEVIA MOLANO DIEGO**
Coordinador Grupo Operativo Canino - INPEC


Gmail
in:sent COTIZ
INPEC
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones
Foros
Promociones
CONSOLIDADOS
CONTRATACION-CANIN...
DOC. INSTRUMENTOS ...
FOTOS IMAGENES CAN...
GLPI
INVENTARIO PCT
Solicitud cotización equipo entrenamiento
Recibidos x
Grupo Operativo Canino <caninos@inpec.gov.co>
para INFO
vie, 19 mar 11:08
de: Grupo Operativo Canino <caninos@inpec.gov.co>
para: INFO@cienytec.com
fecha: 19 mar 2021 11:08
asunto: Solicitud cotización equipo entrenamiento
enviado por: inpec.gov.co
Por medio
amiento para semovientes caninos, según ficha técnica adjunta.
ITEM
CANTIDAI
ESPECIFI
VALOR(SIN IVA)
1
1
Canil modular o boxes para semovientes caninos con medidas 2.80m x 1.50m x 1.90m diseño fácil ensamble desarmable, con jaula corral, cubículo o cama y estiba plástica, siendo las siguientes medidas (cubículo de 1.20m x 1.50m x 1.90m con piso, 4 paredes con una entrada de 0.60 m x 1.90 m por la jaula corral y techo con saliente de 0.70 m hacia jaula corral con pendiente de hasta 15 cm, la estiba plástica para perro de 1.00m x 1.20m y la jaula corral de 1.60m x 1.50m x 1.90m con una puerta de ingreso lateral de 1.80 m x 0.60 m y pasador cerrojo). Materiales: cubículo con piso, techo y 4 paredes en panel tipo sándwich para fachadas y techo, termo acústica, con relleno de poliuretano de alta densidad, de doble cara metálica en acero prelacado, aluminio esmaltado, cartón bituminoso, color blanco, verde o azul. Jaula corral en reja vertical de perfilería metálica rectangular color azul de 15x5 cm (4 verticales y 3 horizontales) y perfilería metálica rectangular color azul de 6 x 2 cm estructurado de forma vertical de 1.90m, con distanciamiento de 8 cm, toda la perfilería con protector de caucho para evitar filtración de agua. Toda la estructura con sistema de tornillería de fijación oculta con tornillo de alta calidad, tapa juntas y solape.
Meet
Nueva reunión
Mis reuniones
Hangouts
Grupo
Ocultar el panel late

Cienytec
CIENCIA Y TECNICA
Tecnologías de la Educación

Señores
INPEC
Grupo Operativo Canino
caninos@inpec.gov.co
L. C

Bogotá, 14 de abril de 2021
Cot: 31955
Validez: 30 días

ítem	cant	Descripción	Valor Unitario
1	1	Encasetamiento o modulo para semovientes caninos con medidas: 280 cm de largo, 150 cm de frente y 190 cm de altura. Estructura en hierro tubo cuadrado de 5 cm calibre 18 armable mediante sistema de tuerca tornillo, paredes externas en malla cuadrada elaborada en alambre galvanizado calibre 12 con hueco de 2 pulgadas. Posee internamente cubículo o cama con estiba plástica con medidas internas de 120 cm por 150 cm y 190 cm de altura y techo saliente 70 cm hacia la jaula corral con pendiente de 15 cm. Incluye una estiba plástica para perro de 100 cm x 120 cm. Y la jaula corral con una puerta de ingreso lateral de 180 cm x 60 cm de ancho con pasador y cerrojo. Materiales: Elaborado el cubículo con piso, techo y paredes con panel tipo sándwich, termo acústico, con relleno de poliuretano de alta densidad de doble cara metálica en acero pre-lacado. Jaula corral en reja vertical de perfilería rectangular color azul de 5 cm x 2 cm estructurado en forma vertical de	7,058,000

2	1	Lector de mano • Almacena en memoria 2,000 códigos (como opción hasta 3,964 códigos de identificación). • Captura fecha y hora de lectura. • Interfaz RS232 • Pantalla LCD Retro-iluminada de 2 líneas, 16 caracteres. • Utiliza batería 7.2V (tipo Li-Ion). • Distancia de lectura típica: microchips implantables FDX-B de 12 mm 120 mm (4.72 in.) • Dimensiones: 230 mm x 140 mm x 130 mm (9 in. x 5.5 in. x 5.1 in.)	2,265,000

Condiciones comerciales

1. Esta cotización está exenta de IVA
2. Forma de pago: 100% anticipado
3. Entrega 45 a 60 días

Marcela Cuéllar Sánchez
Marcela Cuéllar Sánchez
Desarrollo de negocios