Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· ***1.1 Identificador del producto***

· ***Nombre comercial:*** Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

· ***Número del artículo:*** ME0111
· ***Número de registro***
Un número de registro no está disponible para esta sustancia, ya que la sustancia o sus usos están exentos del registro, el tonelaje anual no requiere registro o dicho registro está previsto para una fecha posterior.
· ***1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados***
No existen más datos relevantes disponibles.
· ***Utilización del producto / de la elaboración:*** Reactivo de laboratorio

· ***1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad***
· ***Fabricante/distribuidor:***
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com
· ***Representante regional:***
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) ESPAÑA
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com

· ***Área de información:*** Departamento técnico
· ***1.4 Teléfono de emergencia:*** Scharlab, S.L. (+34) 93 715 18 11

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· ***2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla***
· ***Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008***



GHS08 peligro para la salud

STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.



GHS05 corrosión

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

· ***2.2 Elementos de la etiqueta***
· ***Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008***
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

(continúa en la página 2)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 1)

· ***Pictogramas de peligro***



GHS05 GHS08

· ***Palabra de advertencia*** Peligro

· ***Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:***
ácido nítrico
Mercury (II) nitrate monohydrate
· ***Indicaciónes de peligro***
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
· ***Consejos de prudencia***
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
· ***2.3 Otros peligros***
· ***Resultados de la valoración PBT y mPmB***
· ***PBT:*** No aplicable.
· ***mPmB:*** No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· ***3.2 Caracterización química: Mezclas***
· ***Descripción:*** Disolución acuosa

· ***Componentes peligrosos:***

CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 Reg.nr.: 01-2119487297-23-XXXX	ácido nítrico Ox. Liq. 2, H272; Skin Corr. 1A, H314	10-25%
CAS: 7783-34-8 EINECS: 233-152-3	Mercury (II) nitrate monohydrate Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	0,1-1%

· ***Indicaciones adicionales:***
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· ***4.1 Descripción de los primeros auxilios***
· ***Instrucciones generales:***
Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

(continúa en la página 3)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 2)

· ***En caso de inhalación del producto:***
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
· ***En caso de contacto con la piel:*** Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
· ***En caso de contacto con los ojos:***
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
· ***En caso de ingestión:***
Consultar inmediatamente un médico.
Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
· ***4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados***
No existen más datos relevantes disponibles.
· ***4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente***
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· ***5.1 Medios de extinción***
· ***Sustancias extintoras apropiadas:***
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
· ***5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla***
No existen más datos relevantes disponibles.
· ***5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios***
· ***Equipo especial de protección:*** Colocarse la protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· ***6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia***
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
· ***6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:***
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
· ***6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:***
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar suficiente ventilación.
· ***6.4 Referencia a otras secciones***
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· ***7.1 Precauciones para una manipulación segura***
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Evitar la formación de aerosoles.
· ***Prevención de incendios y explosiones:*** No se requieren medidas especiales.

(continúa en la página 4)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 3)

· ***7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades***
· ***Almacenamiento:***
· ***Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:*** No se requieren medidas especiales.
· ***Normas en caso de un almacenamiento conjunto:*** No es necesario.
· ***Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:***
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
· ***7.3 Usos específicos finales*** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· ***Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:***
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· ***8.1 Parámetros de control***
· ***Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:***

7697-37-2 ácido nítrico

LEP Valor de corta duración: 2,6 mg/m³, 1 ppm
VLI

7783-34-8 Mercury (II) nitrate monohydrate

LEP Valor de larga duración: 0,02 mg/m³
Hg, VLI, VLB, s, r, como Hg

· ***Componentes con valores límite biológicos:***

7783-34-8 Mercury (II) nitrate monohydrate

VLB 30 µg/g creatinina
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral
Indicador Biológico: Mercurio inorgánico total

10 µg/l
Muestra: en sangre
Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biológico: Mercurio inorgánico total

· ***Indicaciones adicionales:***
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· ***8.2 Controles de la exposición***
· ***Equipo de protección individual:***
· ***Medidas generales de protección e higiene:***
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
· ***Protección respiratoria:***
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
· ***Protección de manos:***



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

(continúa en la página 5)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 4)

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· ***Material de los guantes***
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· ***Tiempo de penetración del material de los guantes***
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· ***Protección de ojos:***



Gafas de protección herméticas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· ***9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas***
· ***Datos generales***
· ***Aspecto:***

Forma:	Líquido
Color:	Incoloro
· ***Olor:***	Inodoro
· ***Umbral olfativo:***	No determinado.
· ***valor pH:***	No determinado.
· ***Cambio de estado***	
Punto de fusión/punto de congelación:	Indeterminado.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	Indeterminado.
· ***Punto de inflamación:***	No aplicable.
· ***Inflamabilidad (sólido, gas):***	No aplicable.
· ***Temperatura de descomposición:***	No determinado.
· ***Temperatura de auto-inflamación:***	El producto no es autoinflamable.
· ***Propiedades explosivas:***	El producto no es explosivo.
· ***Límites de explosión:***	
Inferior:	No determinado.
Superior:	No determinado.
· ***Presión de vapor a 20 °C:***	23 hPa
· ***Densidad a 20 °C:***	1,05 g/cm³
· ***Densidad relativa***	No determinado.
· ***Densidad de vapor***	No determinado.
· ***Tasa de evaporación:***	No determinado.
· ***Solubilidad en / miscibilidad con agua:***	Completamente mezclable.
· ***Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:***	No determinado.

(continúa en la página 6)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 5)

· ***Viscosidad:***
Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.

· ***Concentración del disolvente:***
Disolventes orgánicos: 0,0 %
Agua: 87,3 %

Contenido de cuerpos sólidos: 1,6 %
· ***9.2 Otros datos*** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· ***10.1 Reactividad*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***10.2 Estabilidad química***
· ***Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:***
No se descompone al emplearse adecuadamente.
· ***10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas*** No se conocen reacciones peligrosas.
· ***10.4 Condiciones que deben evitarse*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***10.5 Materiales incompatibles:*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***10.6 Productos de descomposición peligrosos:***
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· ***11.1 Información sobre los efectos toxicológicos***
· ***Toxicidad aguda*** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:***

7783-34-8 Mercury (II) nitrate monohydrate
Oral LD50 26 mg/kg (rata)
Dermal LD50 75 mg/kg (rata)

· ***Efecto estimulante primario:***
· ***Corrosión o irritación cutáneas***
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
· ***Lesiones o irritación ocular graves***
Provoca lesiones oculares graves.
· ***Sensibilización respiratoria o cutánea***
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)***
· ***Mutagenicidad en células germinales***
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Carcinogenicidad*** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Toxicidad para la reproducción***
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única***
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· ***Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida***
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
· ***Peligro de aspiración***
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(continúa en la página 7)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 6)

SECCIÓN 12: Información ecológica

· ***12.1 Toxicidad***
· ***Toxicidad acuática:*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***12.2 Persistencia y degradabilidad*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***12.3 Potencial de bioacumulación*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***12.4 Movilidad en el suelo*** No existen más datos relevantes disponibles.
· ***Indicaciones medioambientales adicionales:***
· ***Indicaciones generales:***
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
· ***12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB***
· ***PBT:*** No aplicable.
· ***mPmB:*** No aplicable.
· ***12.6 Otros efectos adversos*** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· ***13.1 Métodos para el tratamiento de residuos***
· ***Recomendación:*** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· ***Embalajes sin limpiar:***
· ***Recomendación:*** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
· ***Producto de limpieza recomendado:*** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· ***14.1 Número ONU***
· ***ADR, IMDG, IATA*** UN2922
· ***14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas***
· ***ADR*** 2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (ÁCIDO NÍTRICO)
· ***IMDG, IATA*** CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (NITRIC ACID)

· ***14.3 Clase(s) de peligro para el transporte***

· ***ADR***



· ***Clase*** 8 Materias corrosivas
· ***Etiqueta*** 8+6.1

· ***IMDG***



· ***Class*** 8 Materias corrosivas

(continúa en la página 8)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 7)

· ***Label*** 8/6.1

· ***IATA***



· ***Class***	8 Materias corrosivas
· ***Label***	8 (6.1)
· ***14.4 Grupo de embalaje***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	II
· ***14.5 Peligros para el medio ambiente:***	
· ***Contaminante marino:***	No
· ***14.6 Precauciones particulares para los usuarios***	Atención: Materias corrosivas
· ***Número Kemler:***	86
· ***Número EMS:***	F-A,S-B
· ***Stowage Category***	B
· ***Stowage Code***	SW2 Clear of living quarters.
· ***14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC***	No aplicable.

· ***Transporte/datos adicionales:***

· ***ADR***	
· ***Cantidades limitadas (LQ)***	1L
· ***Categoria de transporte***	2
· ***Código de restricción del túnel***	E
· ***"Reglamentación Modelo" de la UNECE:***	UN 2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (ÁCIDO NÍTRICO), 8 (6.1), II

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· ***15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla***

· ***Directiva 2012/18/UE***

· ***Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I***
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· ***REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII*** Restricciones: 3, 18

· ***Regolamento (UE) No 649/2012***

7783-34-8 Mercury (II) nitrate monohydrateAnnex I Part 1
Annex I Part 3
Annex V Part 2

· ***15.2 Evaluación de la seguridad química:***
Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· ***Frases relevantes***
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H300 Mortal en caso de ingestión.
H310 Mortal en contacto con la piel.

(continúa en la página 9)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 8)

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· ***Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008***
En general, la clasificación de la mezcla se basa en el método de cálculo usando los datos del material según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008.

· ***Departamento de creación de MSDS:*** Departamento de seguridad de productos
· ***Interlocutor:*** msds@scharlab.com
· ***Abreviaturas y acrónimos:***
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 2: Líquidos comburentes – Categoría 2
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda – Categoría 2
Acute Tox. 1: Toxicidad aguda – Categoría 1
Skin Corr. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A
Skin Corr. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1

(continúa en la página 10)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 9)

Anexo: Supuestos de exposición 1

· ***1 - Indicaciones breves sobre los supuestos de exposición***
Escenario de exposición: Ácido nítrico 65%
Uso industrial
· ***Sector de utilización***
SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales
· ***Categoría de productos*** PC21 Productos químicos de laboratorio
· ***Categoría de procesos*** PROC15 Uso como reactivo de laboratorio
· ***Categoría de liberación en el medioambiente***
ERC2 Formulación en mezcla
ERC4 Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)
· ***2 - Requisitos de utilización***
· ***Duración y periodicidad*** 8 h (un turno completo).
· ***Parámetros físicos***
Los datos sobre las propiedades físicas y químicas de los supuestos de exposición se basan en las propiedades del preparado.
· ***Estado físico*** Líquido
· ***Concentración del material en la mezcla*** La sustancia es un componente principal.
· ***Otros requisitos de utilización***
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
· ***Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental***
No se requieren medidas especiales.
· ***Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados***
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Mantener alejado de las sustancias inflamables.
· ***Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores***
No se requieren medidas especiales.
· ***Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores durante el uso del producto***
El consumidor podrá encontrar indicaciones de aviso acerca de la sobredosis en las instrucciones de uso.
Deberán observarse los umbrales incluidos en las instrucciones de uso que impiden un uso dañino.
· ***Medidas de gestión de riesgos***
· ***Protección de los empleados***
· ***Medidas de protección organizativas***
Rodear con un dique las instalaciones de almacenamiento para evitar la contaminación del suelo y el agua en caso de derramamiento
Manejar en una campana de humos o bajo extracción
Garantizar una buena ventilación. Esta ventilación puede obtenerse mediante una aspiración local o una ventilación general. Si no fuera posible mantener los niveles de concentración de vapores del medio dentro de los umbrales establecidos para el ámbito de trabajo, deberá utilizarse un dispositivo de respiración adecuado.
Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora)
Mantener alejado de alimentos, bebidas o comida para animales.
Facilitar las instrucciones de uso.
· ***Medidas de protección técnicas***
Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.
Utilícese sólo en zonas bien aireadas.
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Trasvasar y manejar el producto solamente en un sistema cerrado.

(continúa en la página 11)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 10)

Las operaciones de llenado sólo deben efectuarse en estaciones equipadas con sistemas de aspiración.

· ***Medidas de protección personales***
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
Gafas de protección herméticas
Guantes de protección
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
Llevar guantes de protección adecuados y probados conforme la EN374
Si la ventilación es inadecuada, se debe utilizar un respirador que proteja contra el polvo/niebla.
Filtro P2SL (EN 143, 140), filtro de gas ácido (tipo E), respirador autónomo (DIN EN 133).
Detalles sobre las medidas de seguridad para la protección de las manos de conformidad con la hoja de datos de seguridad, capítulo 8.

· ***Medidas para la protección del consumidor*** Garantizar una identificación adecuada.

· ***Medidas para la protección medioambiental***

· ***Aire*** No se requieren medidas especiales.

· ***Agua***
Antes de conducir las aguas residuales a las depuradoras, por lo general suele ser necesario realizar una neutralización.
No permitir que penetre en las aguas subterráneas, en las aguas estancadas o en la canalización, ni siquiera en pequeñas cantidades.
No permitir que penetre en la canalización.

· ***Suelos*** No se requieren medidas especiales.

· ***Medidas para la eliminación***
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.

· ***Procedimiento para la eliminación***
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· ***Tipos de desechos***
Envases parcialmente vaciados y sucios.
Soluciones acuosas.
Envases sucios.

· ***3 - Pronósticos de exposición***
Se ha utilizado la herramienta MEASE para estimar la exposición en los puestos de trabajo a menos que se indique otra cosa.

· ***Empleados (oral)***
Ninguna exposición oral significativa.
El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Empleados (dérmica)***
Ninguna exposición dérmica significativa.
El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Empleados (Inhalación)*** El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Medioambiente***
Para obtener información más detallada sobre la estimación de la exposición medioambiental: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/

· ***4 - Indicaciones para usuarios intermedios***
La comprobación de si un usuario intermedio se encuentra dentro del supuesto de exposición puede realizarse siguiendo los datos proporcionados en los párrafos 1 a 8.
De una valoración técnica puede establecerse si el usuario intermedio utiliza el material / la mezcla dentro de los supuestos de exposición.

(continúa en la página 12)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 11)

Para la evaluación de los riesgos, se recomienda la utilización de la herramienta ECHA.

(continúa en la página 13)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 12)

Anexo: Supuestos de exposición 2

· ***1 - Indicaciones breves sobre los supuestos de exposición***
Escenario de exposición: Ácido nítrico 65%
Uso en el laboratorio
· ***Sector de utilización***
SU22 Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)
· ***Categoría de productos*** PC21 Productos químicos de laboratorio
· ***Categoría de procesos*** PROC15 Uso como reactivo de laboratorio
· ***Categoría de liberación en el medioambiente***
ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)
ERC8b Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior)
ERC8e Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior)
· ***2 - Requisitos de utilización***
· ***Duración y periodicidad*** 8 h (un turno completo).
· ***Parámetros físicos***
Los datos sobre las propiedades físicas y químicas de los supuestos de exposición se basan en las propiedades del preparado.
· ***Estado físico*** Líquido
· ***Concentración del material en la mezcla*** La sustancia es un componente principal.
· ***Otros requisitos de utilización***
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
· ***Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición medioambiental***
No se requieren medidas especiales.
· ***Otros requisitos de utilización que afectan a la exposición por parte de los empleados***
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con la piel.
Mantener alejado de las sustancias inflamables.
· ***Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores***
No se requieren medidas especiales.
· ***Otros requisitos de uso que afectan a la exposición por parte de los consumidores durante el uso del producto***
El consumidor podrá encontrar indicaciones de aviso acerca de la sobredosis en las instrucciones de uso.
Deberán observarse los umbrales incluidos en las instrucciones de uso que impiden un uso dañino.
· ***Medidas de gestión de riesgos***
· ***Protección de los empleados***
· ***Medidas de protección organizativas***
Rodear con un dique las instalaciones de almacenamiento para evitar la contaminación del suelo y el agua en caso de derramamiento
Manejar en una campana de humos o bajo extracción
Garantizar una buena ventilación. Esta ventilación puede obtenerse mediante una aspiración local o una ventilación general. Si no fuera posible mantener los niveles de concentración de vapores del medio dentro de los umbrales establecidos para el ámbito de trabajo, deberá utilizarse un dispositivo de respiración adecuado.
Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (de 10 a 15 cambios de aire por hora)
Mantener alejado de alimentos, bebidas o comida para animales.
Facilitar las instrucciones de uso.
· ***Medidas de protección técnicas***
Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.
Utilícese sólo en zonas bien aireadas.
Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.
Trasvasar y manejar el producto solamente en un sistema cerrado.

(continúa en la página 14)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2019 *Revisión: 01.08.2019*

Nombre comercial: Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2

(viene de la página 13)

Las operaciones de llenado sólo deben efectuarse en estaciones equipadas con sistemas de aspiración.

· ***Medidas de protección personales***
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
Gafas de protección herméticas
Guantes de protección
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.
Llevar guantes de protección adecuados y probados conforme la EN374
Si la ventilación es inadecuada, se debe utilizar un respirador que proteja contra el polvo/niebla.
Filtro P2SL (EN 143, 140), filtro de gas ácido (tipo E), respirador autónomo (DIN EN 133).
Detalles sobre las medidas de seguridad para la protección de las manos de conformidad con la hoja de datos de seguridad, capítulo 8.

· ***Medidas para la protección del consumidor*** Garantizar una identificación adecuada.

· ***Medidas para la protección medioambiental***

· ***Aire*** No se requieren medidas especiales.

· ***Agua***
Antes de conducir las aguas residuales a las depuradoras, por lo general suele ser necesario realizar una neutralización.
No permitir que penetre en las aguas subterráneas, en las aguas estancadas o en la canalización, ni siquiera en pequeñas cantidades.
No permitir que penetre en la canalización.

· ***Suelos*** No se requieren medidas especiales.

· ***Medidas para la eliminación***
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.

· ***Procedimiento para la eliminación***
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· ***Tipos de desechos***
Envases parcialmente vaciados y sucios.
Soluciones acuosas.
Envases sucios.

· ***3 - Pronósticos de exposición***
Se ha utilizado la herramienta MEASE para estimar la exposición en los puestos de trabajo a menos que se indique otra cosa.

· ***Empleados (oral)***
Ninguna exposición oral significativa.
El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Empleados (dérmica)***
Ninguna exposición dérmica significativa.
El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Empleados (Inhalación)*** El valor calculado es inferior a los DNEL (niveles sin efectos derivados).

· ***Medioambiente***
Para obtener información más detallada sobre la estimación de la exposición medioambiental: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/

· ***4 - Indicaciones para usuarios intermedios***
La comprobación de si un usuario intermedio se encuentra dentro del supuesto de exposición puede realizarse siguiendo los datos proporcionados en los párrafos 1 a 8.
De una valoración técnica puede establecerse si el usuario intermedio utiliza el material / la mezcla dentro de los supuestos de exposición.
Para la evaluación de los riesgos, se recomienda la utilización de la herramienta ECHA.