



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Nº S-2018 066072 / ARAFI- GRUCO - 29.25

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2018.

Capitán
FABIAN RUIZ CASTAÑO
 Jefe Grupo Contratos DIRAN.
 Aeropuerto el Dorado Entrada 6 CATAM
 Bogotá D.C.

Unidad: _____
 Radicado No.: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Verificación económica proceso PN DIRAN MIC 018 2018

Verificación de los requisitos habilitantes en los aspectos económicos dentro de la invitación a ofertar para el proceso de contratación PN DIRAN MIC 018 2018, cuyo objeto es la **ADQUISICION DE ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE AVIACIÓN POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL.**

Verificación oferta económica:

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS		SYNERGY SUPPLIES S.A.S.	
						VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA
1	ADQUISICION DE ESTACIÓN GRAVITACIONAL LAVAJOS PORTÁTIL DE 07 GALONES	LAVADOR DE OJOS POR GRAVEDAD CON SOPORTE PARA INSTALAR A LA PARED, CUMPLE LA NORMA ANSI Z358.1. EL TANQUE DEBE CONTAR CON CAPACIDAD DE 7 GALONES LAVA OJOS POR 15 MINUTOS A UN MÍNIMO DE 0.4 GALONES/MINUTO (1.5 LITROS/MINUTO) CON UN CONSUMO DE SOLO 7 GALONES (26.5 LITROS) DE AGUA	6	\$ 1.439.122,00	\$ 8.634.732,00	\$ 1.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 1.118.600,00	\$ 6.711.600,00
2	ADQUISICION DE ESTACIÓN PRESURIZADA LAVAJOS PORTÁTIL DE 15 GALONES	ESTACIÓN PRESURIZADA LAVAJOS PORTÁTIL QUE CUMPLA LA NORMA ANSI Z358.1 TANQUE DE PRESIÓN DE (15) GALONES EN ACERO INOXIDABLE CON MANILLAS DE TRANSPORTE INCORPORADAS Y FONDO RESISTENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DE (864 MM) DE ALTO Y (311 MM) DE DIÁMETRO EXTERIOR. PESO (12,7 KG) VACÍO Y (38 KG) LLENDO	5	\$ 5.209.698,67	\$ 26.048.493,35	\$ 5.200.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 4.974.200,00	\$ 24.871.000,00
				VALOR TOTAL	\$ 34.684.225,35		\$ 34.400.000,00		\$ 31.582.600,00

En atención a lo anterior y luego de realizada la verificación de los valores unitarios de las ofertas económicas presentadas por los oferentes participantes del presente proceso, se procede a reflejar el orden de elegibilidad de acuerdo a los valores ofertados así:

1. SYNERGY SUPPLIES S.A.S.
2. CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.

En atención a lo anterior la oferta más económica es la presentada por la empresa SYNERGY SUPPLIES S.A.S., la cual cumple con las condiciones de valor requeridas por esta Dirección en la invitación a ofertar para el presente proceso.

Atentamente,

[Firma]

Subintendente **FERMÍN ROMERO ESQUIVEL**
 Analista Grupo Contratos Dirección Antinarcóticos

Elaborado por: SI. Fermín Romero Esquivel
 Fecha de elaboración: 06-08-2018
 Ubicación D:\Documentos 2018

Aeropuerto El Dorado Entrada No. 6
 Teléfonos 5159750 Ext. 31156
diran.arafi-gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



POLICIA NACIONAL		PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN DIRAN MIC 018 2018																													
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS		OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLOTTERS DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL.																													
Evaluación: 07 de Agosto de 2018		DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA INVITACION PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA																													
OFERENTE		CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CUMPLE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (EXP. NO MAYOR A 30 DIAS)	CUMPLE	FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SE VERIFICO	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURA GENERAL DE LA NACION	SE VERIFICO	ANTECEDENTES JUDICIALES POR LA POLICIA NACIONAL	CUMPLE	CONSTANCIA CUMPLIMIENTO APORTES PARA FISCALES	CUMPLE	IDENTIFICACION TRIBUTARIA R.U.T	CUMPLE	CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE	CUMPLE	DATOS BENEFICIARIO CUENTA	CUMPLE	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	FORMULARIO No. 4	CUMPLE	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	CUMPLE	CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CERTIFICACIÓN QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	CUMPLE
SYNERGY SUPPLIES S.A.S.																															


 Patullero, **JOAN CAMILO AVILEZ PATERMINA**
 Funcionario Evaluador Jurídico - Direccion de Antinarcoticos



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2018

/ ARAFI- GULOG – 29.25

Bogotá, D.C. 06 de Agosto de 2018

Señor Capitán

FABIAN RUIZ CASTAÑO

Jefe Grupo de Contratos - Dirección de Antinarcóticos

Aeropuerto el Dorado Entrada 6 Piso 3

Ciudad

Asunto: Evaluación Técnica proceso **PN DIRÁN MIC 018 2018**

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Capitán, la evaluación técnica del proceso **PN DIRÁN MIC 018 2018**, cuyo objeto es el **“ADQUISICION DE ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE AVIACIÓN POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL”**. Oferente evaluado la empresa **SYNERGY SUPPLIES S.A.S. NIT 900419297-5**, la presente se realizó atendiendo los requisitos contemplados en invitación pública a presentar oferta al proceso de minina cuantía antes enunciada, la evaluación es la siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

No	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	ESTACIÓN GRAVITACIONAL LAVAOJOS PORTÁTIL. DE 07 GALONES	LAVADOR DE OJOS POR GRAVEDAD CON SOPORTE PARA INSTALAR A LA PARED, CUMPLE LA NORMA ANSI Z358.1. EL TANQUE DEBE CONTAR CON CAPACIDAD DE 7 GALONES. LAVA OJOS POR 15 MINUTOS A UN MÍNIMO DE 0,4 GALONES/MINUTO (1,5 LITROS/MINUTO) CON UN CONSUMO DE SOLO 7 GALONES (26,5 LITROS) DE AGUA. PESO (27 KG) LLENO Y (1,6 KG) VACÍO. DIMENSIONES: TANQUE (305 MM) ALTO X (559 MM) LARGO X (229 MM) ANCHO, TANQUE FABRICADO DE POLICARBONATO DE COLOR AMARILLO TRANSPARENTE. PEDESTAL (343 MM) ALTO X (559 MM) LARGO X (470 MM) ANCHO PEDESTAL	6	X	

		<p>DE COLOR AMARILLO Y BRAZO DESPLEGABLE DE COLOR NEGRO ESTÁN FABRICADOS DE PLÁSTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.</p> <p>DEBERÁ INCLUIR SOPORTE DE PARED DE ACERO INOXIDABLE, SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN UNIVERSAL (PICTOGRAMA) Y ETIQUETA DE INSPECCIÓN, CON GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO</p>			
2.	<p>ESTACIÓN PRESURIZADA LAVAOJOS PORTÁTIL DE 15 GALONES.</p>	<p>ESTACIÓN PRESURIZADA LAVAOJOS PORTÁTIL, QUE CUMPLA LA NORMA ANSI Z358.1.</p> <p>TANQUE DE PRESIÓN DE (15) GALONES EN ACERO INOXIDABLE CON MANILLAS DE TRANSPORTE INCORPORADAS Y FONDO RESISTENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DE (864 MM) DE ALTO Y (311 MM) DE DIÁMETRO EXTERIOR. PESO (12,7 KG) VACÍO Y (58 KG) LLENO.</p> <p>LA MANGUERA DE ROCIADO PORTÁTIL DE 8' (2438 MM) LARGO, FUERZA DE DESCARGA DE LA MANGUERA DE 450 PSI. Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN PARA EVITAR LA SOBREPRESIÓN ACCIDENTAL, LOS CABEZALES DEL LAVAOJO DOBLE EN BRONCE CROMADO. EL TANQUE DEBE INCLUIR UNA VÁLVULA DE LLENADO DE NEUMÁTICO CON MANÓMETRO DE 0 A 160 PSI.</p> <p>LA MANGUERA DE ROCIADO PORTÁTIL DE 8' (2438 MM) LARGO, FUERZA DE DESCARGA DE LA MANGUERA DE 450 PSI. Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN PARA EVITAR LA SOBREPRESIÓN ACCIDENTAL.</p> <p>CON VÁLVULA STAY-OPEN DE CONTROL DE FLUJO AUTOMÁTICO, CON CUBIERTAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO.</p> <p>INCLUIR SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN UNIVERSAL (PICTOGRAMA) Y ETIQUETA DE INSPECCIÓN CON GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO</p>	5	X	

DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA

ÍTEM	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.	X	
2	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.	X	
3	El contratista cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS".	X	
4	El contratista deberá cumplir con la norma estándar Z358.1 – 2014 ANSI para estaciones lavaojos	X	

RESULTADO EVALUACIÓN: El proponente evaluado **SYNERGY SUPPLIES S.A.S.** NIT 900419297-5, **CUMPLE** con lo establecido en la invitación pública.

Atentamente,



Subcomisario HECTOR LIZARAZO LIZARAZO
Funcionario Evaluador técnico

Elaborado por: SC. HECTOR LIZARAZO
Revisado por: SC. HECTOR LIZARAZO
Fecha de elaboración 06/08/2018
Ubicación D:\mis documentos.

Aeropuerto Guaymaral Hangar I
Teléfono: 5159750 ext 31187
diran.aravi-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

