

LDCA

S.A.S ZOMAC

PBX: (571) 827 6297 - 827 5656 - (575) 376 4000

Cel: 317 4302576

cartera@ladeca.co


IMPORTANTE:

Por seguridad realice sus pagos a través
Dn. 90123427014 Corriente Banco de Occidente
REGIMEN COMUN
Calle 15 Carrera 21- 85 Carmen Maicao - La Guajira
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
a nombre de LDCA S.A.S ZOMAC
No practicar RETENCION EN LA FUENTE, art.
1.2.1.23.9.10 decreto 1650 de 2017 - Microempresa
responsabilidad.

ORIGINAL DE FACTURA ELECTRÓNICA
No.: PA2L69

Numeración Autorizada Del PA2L 1 al PA2L 30000
Resolucion Dian18764008696774 de 10 de diciembre del
2020. Vigencia Hasta 10 de diciembre del 2021

Señores: CONSORCIO FUNDACION 2020				FECHA FACTURA: 29-12-2020		
Nit / C.C. 901350711				VENCIMIENTO: 29-12-2020		
Dirección: CR 16 93 A 36 OF 401						
Ciudad: BOGOTA				FORMA DE PAGO: 8 DIAS		
PEDIDO U ORDEN DE COMPRA		REMISION		VENDEDOR		
204102		PLMO		0160		
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO	Vr. Unitario	Vr Total
1	00100050	2748.12	(KG) HIER. FIGURADO 1/2	2748.12	2.750	7.557.33



69 no llega
91 no llega



OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE CON 70/100	SUBTOTAL	7.557.330,0
Observaciones: OBRA:PROYECTO CARCEL MAGDALENA UBICACION PALMA DE VINO Y SE DESPACHA ITEM 69-71-74-86-88-91	SEGURO FLETES	
Dirección de Entrega:	RETEIVA	
	I.V.A.	1.435.892,7

PASADOS 3 DIAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL \$	8.993.222,7
----------	-------------

Al pagar con cheque, coloque sello restrictivo, girar y depositar a nombre de LDCA SAS ZOMAC en las siguientes cuentas:

cuenta recaudadora 516809282 Banco de Occidente, código recaudo No. 023804

Al pagar esta factura exija recibo provisional de caja, sin este no aceptamos reclamos.

Esta factura de venta causara interes moratorios mensuales a la tasa maxima permitida por la ley, a partir de la fecha de su vencimiento.

Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad a lo establecido en el artículo 772 del Código de Comercio (modificado por la ley 1231/2008 Art 1.)

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la ley 1231/08

Autorizo a LDCA SAS ZOMAC o a quien represente sus derechos de manera expresa e irrevocable para reportar, procesar, solocitar y divulgar a cualquier operador de base de datos e informacion financiera, crediticia, comercial, de servicios, toda la informacion referente a mi (nuestro comportamiento) como cliente (s) de LDCA SAS ZOMAC conformidad a la normatividad vigente sobre base de datos.

Firma autorizada	Acepto y recibi




Emitido a través de
GetFEL

Los alambres grafilados de 4.0, 4.5, y 5.0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboracion de mallas electrosoldadas. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa no se hace responsable del uso que ustedes como clientes le den a este tipo de material.

CUFE: 265ab304aa536b64df102075fb76b014467da0fa904c4fd4157b714bb4c00dc6c8f762a67249790b9bc6cd7e0c579b0b

Representación Impresa de la Factura



PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102

RESUMEN TOTAL

RESUMEN DE PESOS DOBLADORA

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
1"	420	2,545.5	10113.35
2/3"	420	1,292.4	3931.48
3/4"	420	2,385.6	5331.91
5/8"	420	3,662.0	5692.77
1/2"	420	6,540.2	6500.92
3/8"	420	25,622.8	14348.75
TOTAL DOBLADORA			45919.17

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (kg)
3/4"	420	9.00	164.0	3298.86
5/8"	420	9.00	132.0	1843.78
1/2"	420	12.00	12.0	143.14
3/8"	420	6.00	24.0	80.64
TOTAL ESTANDAR				5366.40

RESUMEN DE PESOS MALLAS ELECTROSOLDADAS ESTANDAR

MALLA	CANTIDAD	PESO (kg)
XX-188	61	2574.20
TOTAL MALLAS ESTANDAR		2574.20








PESO TOTAL DEL PEDIDO = 53859.77 kg

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020

ACERO ALOJ GUARDIAS-204102





LISTADO PARA ESTRIBADORA

Lista de barras 1"

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESO TOTAL	UBICACION
1	0.40 	36	1"	10.70	42.51	1530.40	
2	0.40 	36	1"	8.45	32.57	1208.59	
3	0.40 	72	1"	2.35	3.34	672.23	
4	0.40 	104	1"	2.05	8.14	847.04	
5	0.40 	240	1"	1.95	7.75	1859.36	
6	0.40 	104	1"	1.87	7.43	772.67	
7	0.40 	52	1"	1.76	6.99	363.61	
8	0.40 	104	1"	1.74	6.91	718.95	
9	0.40 	364	1"	1.25	4.97	1807.04	
10	0.40 	62	1"	1.13	4.49	233.45	




Peso total barras 1" = 10113.35 kg

Lista de barras 7/8"



11	6.30 	36	7/8"	9.30	28.29	1018.46	
12	0.35 	72	7/8"	7.80	23.73	1708.39	
13	0.35 	36	7/8"	7.50	22.82	821.34	
14	0.35 	36	7/8"	3.50	10.65	383.29	

Peso total barras 7/8" = 3931.48 kg

Lista de barras 3/4"

15	9.00 	164	3/4"	9.00	20.11	3298.86	
16	0.30 	6	3/4"	8.92	19.94	119.62	
17	0.30 	6	3/4"	7.80	17.43	104.60	
18	0.30 	136	3/4"	7.50	16.76	2279.70	
19	0.30 	76	3/4"	7.00	15.64	1189.02	
20	0.30 	6	3/4"	5.90	13.19	79.12	
21	0.30 	8	3/4"	5.60	12.96	77.78	

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102
LISTADO PARA ESTRIBADORA









	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESO TOTAL	UBICACION
22		6	3/4"	5.59	12.49	74.96	
23		6	3/4"	5.53	12.26	74.16	
24	0.30 	198	3/4"	3.00	6.70	1260.54	
25	0.30 	6	3/4"	2.89	6.46	38.75	
26	0.30 	6	3/4"	2.51	5.61	33.66	

Peso total barras 3/4" = 6530.76 kg

Lista de barras 5/8"



27	0.25 	12	5/8"	10.93	17.04	204.49	
28	0.25 	12	5/8"	10.00	15.52	186.24	
29		12	5/8"	9.89	15.35	184.19	
30		12	5/8"	9.28	14.40	172.83	
31		132	5/8"	9.00	13.97	1843.78	
32		12	5/8"	8.65	13.42	161.10	
33	0.25 	6	5/8"	8.15	12.65	75.89	
34	0.25 	192	5/8"	7.00	10.86	2085.89	
35	0.25 	27	5/8"	6.81	10.57	285.37	
36		12	5/8"	6.25	9.70	116.40	
37	0.25 	27	5/8"	6.00	9.33	251.84	
38	0.25 	3	5/8"	6.00	9.31	74.50	
39		24	5/8"	5.75	8.97	215.28	
40	0.25 	2	5/8"	5.75	8.92	17.85	
41		12	5/8"	5.53	8.58	102.96	
42		12	5/8"	5.51	8.54	102.48	
43	0.25 	4	5/8"	5.50	8.54	34.16	
44	0.25 	6	5/8"	5.35	8.30	49.80	

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102
LISTADO PARA ESTRIBADORA



	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
45	0.25 	8	5/8"	5.00	7.76	62.08	
46	0.25 	12	5/8"	4.02	7.48	89.77	
47		12	5/8"	4.00	7.22	86.79	
48		12	5/8"	4.45	6.91	82.88	
49		24	5/8"	4.43	6.88	165.01	
50		12	5/8"	4.36	6.77	81.20	
51	0.25 	8	5/8"	4.00	6.21	49.66	
52	0.25  0.25	12	5/8"	3.93	6.19	74.31	
53		8	5/8"	3.00	4.66	9.31	
54	0.25 	132	5/8"	3.00	4.66	614.59	
55		2	5/8"	2.75	4.27	8.54	
56		3	5/8"	2.40	3.72	22.35	
57	0.25 	4	5/8"	2.30	3.67	14.28	
58	0.25 	4	5/8"	1.73	2.66	10.74	

Peso total barras 5/8" = 77536.54 kg

Lista de barras 1/2"

59		12	1/2"	12.00	11.93	143.14	
60	0.20 	4	1/2"	11.00	10.93	43.74	
61	0.20 	68	1/2"	9.75	9.69	659.02	
62	0.20 	8	1/2"	7.55	7.50	60.04	
63	0.20 	36	1/2"	7.50	7.45	268.38	
64	0.20 	60	1/2"	6.50	6.46	387.63	
65	0.20 	60	1/2"	6.50	6.46	387.63	

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102
LISTADO PARA ESTIBADORA





	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESO TOTAL	UBICACION
							
66	0.20	54	1/2"	5.601	5.57	300.66	
67	5.05	44	1/2"	5.25	5.22	229.61	
							
68	0.20	54	1/2"	5.152	5.12	276.55	
69	4.95	4	1/2"	5.10	5.07	20.28	
70	4.75	2	1/2"	5.00	4.97	9.94	
71	0.10** 3.12 0.10**	120	1/2"	3.32	3.30	396.01	✓
72	0.20	68	1/2"	3.05	3.03	206.16	
73	2.50	76	1/2"	2.50	2.49	188.66	
							
74	0.20	54	1/2"	2.402	2.39	128.91	
75	2.16	4	1/2"	2.36	2.35	9.38	

** Gancho por fuera de norma aplicado bajo responsabilidad del usuario

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020

ACERO ALOJ GUARDIAS-204102

LISTADO PARA ESTRIBADORA

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
	 $b=0.32$ $h=0.72$ $g=0.10^{**}$						
76		170	1/2"	2.28	2.27	734.29	
77		18	1/2"	2.25	2.24	40.26	
78		4	1/2"	2.15	2.14	8.55	
79		54	1/2"	2.147	2.13	115.23	
80		9	1/2"	2.11	2.10	18.88	
81		5	1/2"	2.00	1.99	11.93	
82		9	1/2"	2.00	1.99	17.89	
83		54	1/2"	1.852	1.84	99.40	



**** Gancho por fuera de norma aplicado bajo responsabilidad del usuario**

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102
LISTADO PARA ESTRIBADORA

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
							
84		54	1/2"	1.789	1.78	96.00	
85		18	1/2"	1.75	1.74	31.31	
							
86		54	1/2"	1.703	1.69	91.39	
87		504	1/2"	1.49	1.48	746.45	
88		150	1/2"	1.40	1.48	222.16	
							
89		54	1/2"	1.398	1.39	75.02	
90		324	1/2"	0.92	.91	296.29	

** Gancho por fuera de norma aplicado bajo responsabilidad del usuario

PROYECTO ERON - CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACERO ALOJ GUARDIAS-204102
LISTADO PARA ESTRIBADORA

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
91	 $h=0.30$ $g=0.10^{**}$	648	1/2"	0.52	.52	324.94	
Peso total barras 1/2" =6644 05 kg Lista de barras 3/8"							
92	 6.00	21	3/8"	6.00	3.36	80.64	
93	 $b=0.32$ $h=0.72$ $g=0.10$	1152	3/8"	2.28	1.28	1470.87	
94	 $b=0.32$ $h=0.32$ $g=0.10$	7684	3/8"	1.48	.83	6368.50	
95	 $b=0.22$ $h=0.32$ $g=0.10$	32	3/8"	1.28	.72	22.94	
96	 $b=0.07$ $h=0.32$ $g=0.10$	2180	3/8"	0.98	.55	1199.68	

**** Gancho por fuera de norma aplicado bajo responsabilidad del usuario**

STACY, JAMES B. TULLY

ENCLOSURE DATE: 3/10/2025

ORDER TYPE NO: 1257-1235349

QUALITY: MC 233 (RHS) (COMTAC CERTIFICATE OF CERTIFICATION)

MUSCARTO ISLE ROAD) NOBATHC CERTIFICATES GRADU IN

22

2005年12月

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 11/11/64

AT 88-1012, IN RE: GILBERTO

SERIAL CRYPTON AND

[illegible][illegible]