

LDCA

LAS ZONAS

PBX: (571) 827 6297 - 827 5856 - (570) 376 4000

Cel: 317 4302576

cartera@ldca.co

IMPORTANTE


Por seguridad realice sus pagos a través
De la Cuenta Corriente Banco de Occidente
No 516-20923-2 o Convenio Efecty 10882
a nombre de LDCA S.A.S ZOMAC
¡Recuerde Entregar dinero en efectivo al
Asesor o un tercero con su absoluta
responsabilidad.

ORIGINAL DE FACTURA ELECTRÓNICA
No.: PA2L66

Numeración Autorizada Del PA2L 1 al PA2L 30000
Resolución Dian 18764008696774 de 10 de diciembre del
2020. Vigencia Hasta 10 de diciembre del 2021

Responsabilidad.

Señores: CONSORCIO FUNDACION 2020		FECHA FACTURA: 29-12-2020				
Nit / C.C. 901350711		VENCIMIENTO: 29-12-2020				
Dirección: CR 16 83 A 35 OF 401						
Ciudad: BOGOTÁ		FORMA DE PAGO: 8 DIAS				
PEDIDO U ORDEN DE COMPRA		REMISION				
204104		PLMO				
		VENDEDOR				
		0160				
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO	Vr. Unitario	Vr Total
1	00100050	205.86	(KG) HIER. FIGURADO 1/2	205.86	2.750	566.11



DESPACH

2020 DIC. 29

SEISCIENTOS SEVENTY THREE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONTE CON 85/100	SUBTOTAL	566.115,0
Observaciones: OBRA PROYECTO CARCEL MAGDALENA UBICACION PALMA DE VINO Y SE	SEGURO FLETES	
DESPACHA DE CARTILLA ITEM 105	RETEIVA	
Dirección de Entrega:	I.V.A.	107.561,8

PASADOS 3 DIAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL \$	673.676,8
----------	-----------

Al pagar con cheque, conque sello restrictivo, girar y depositar a nombre de LDCA SAS ZOMAC en las siguientes cuentas:

cuenta corrientes 516809282 Banco de Occidente, código recaudo 602021304

Al pagar esta factura exija recibo provisional de caja sin este no aceptamos reclamos

Esta factura de venta causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de su vencimiento.

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Cod. De Comercio (modificado por la ley 1231/2008 Art 1.)

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, significa que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la ley 1231/08

Autorizo a LDCA SAS ZOMAC o a quien represente sus derechos de manera expresa e irrevocable para reportar, procesar, solocitar y divulgar a cualquier operador de base de datos e información financiera, crediticia, comercial, de servicios, toda la información referente a mí (nuestro comportamiento) como cliente (s) de LDCA SAS ZOMAC conformidad a la normatividad vigente sobre base de datos.

	Acepto y recibo
--	-----------------




Emitido a través de

GetFEL

Los alfileres graduados de 4.0, 4.5 y 5.0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa no se hace responsable del uso que ustedes como clientes le den a este tipo de material.

CUFE: c12199e20f00001f4021508010ccdc9f5155b3c2d2bf6e5f3c98c99e1345e513f14457b7c053e00713a13f7d22c81c

Representación impresa de la Factura



PROYECTO ERON -CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACOPIO CIM.-204104

LISTADO PARA ESTRIBADORA

Lista de barras 1"

	DIAGRAMA	CANT	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESO TOTAL	UBICACION
1		1	1"	4.25	16.89	16.89	
2		1	1"	4.00	15.89	95.35	
3		2	1"	3.75	14.90	29.80	
4		3	1"	3.50	13.91	83.43	

Peso total barras 1" =225.47 kg

Lista de barras 7/8"

5		1	7/8"	4.00	12.17	12.17	
6		16	7/8"	3.50	10.85	170.35	
7		2	7/8"	2.70	8.21	16.43	
8		6	7/8"	2.00	6.08	36.50	
9		56	7/8"	1.85	5.63	315.15	

Peso total barras 7/8" =550.60 kg

Lista de barras 3/4"

10		6	3/4"	7.10	15.87	95.21	
11		2	3/4"	6.00	13.41	26.82	
12		132	3/4"	5.66	12.65	1669.81	
13		11	3/4"	4.50	10.06	110.63	
14		9	3/4"	4.25	9.50	85.49	
15		3	3/4"	4.00	8.94	26.82	
16		1	3/4"	3.75	8.38	8.38	
17		9	3/4"	3.50	7.32	70.41	
18		8	3/4"	2.70	6.03	48.28	
19		2	3/4"	2.00	5.14	10.28	
20		3	3/4"	2.00	4.47	13.41	
21		112	3/4"	1.85	3.91	440.88	



PROYECTO ERON -CONSORCIO FUNCACIÓN 2020





ACOPIO CIM.-204104


LISTADO PARA ESTRIBADORA

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
22	0.30  0.30	372	3/4"	1.05	2.35	872.99	

Peso total barras 3/4" =3484.41 kg

Lista de barras 5/8"

23	 12.00	38	5/8"	12.00	18.62	707.71	
24	 11.70	3	5/8"	11.70	18.16	54.48	
25	 11.50	4	5/8"	11.50	17.85	71.39	
26	0.25  10.12	3	5/8"	10.47	16.25	48.75	
27	0.25  10.00	3	5/8"	10.25	15.91	47.72	
28	0.25  9.92	3	5/8"	10.20	15.83	47.49	
29	 10.00	10	5/8"	10.00	15.82	158.20	
30	0.25  9.70	3	5/8"	9.95	15.44	46.33	
31	 9.60	6	5/8"	9.60	14.74	88.46	
32	0.25  9.50	3	5/8"	9.65	14.74	44.23	
33	 9.50	6	5/8"	9.50	14.36	86.16	
34	0.25  9.40	4	5/8"	9.35	14.26	57.07	
35	0.25  9.30	30	5/8"	9.30	14.30	429.00	
36	 9.20	5	5/8"	9.40	14.12	70.60	
37	 9.10	5	5/8"	9.20	13.97	69.85	
38	0.25  9.00	4	5/8"	9.00	13.87	55.48	
39	 8.90	5	5/8"	8.90	13.77	68.85	
40	 8.80	4	5/8"	8.80	13.73	54.92	
41	 8.70	5	5/8"	8.60	13.68	68.40	
42	 8.60	5	5/8"	8.50	13.58	67.90	
43	 8.50	20	5/8"	8.50	13.40	268.00	
44	 8.40	5	5/8"	8.50	13.35	66.75	



PROYECTO ERON -CONSORCIO FUNCACIÓN 2020
ACOPIO CIM.-204104
LISTADO PARA ESTRIBADORA

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESC TOTAL	UBICACION
70		10	5/8"	4.00	6.21	62.08	
71		2	5/8"	3.75	5.82	11.64	
72	0.25	7	5/8"	3.75	5.82	40.74	
73	0.25	3	5/8"	3.00	4.60	13.97	

Peso total barras 5/8" =7928.22 kg

Lista de barras 1/2"

74		32	1/2"	12.00	11.93	381.70	
75	0.20	8	1/2"	12.00	11.93	95.42	
76	0.20	1	1/2"	11.70	11.63	11.63	
77		4	1/2"	9.50	9.44	37.77	
78	0.20	8	1/2"	9.40	9.34	74.75	
79		4	1/2"	9.28	9.22	36.90	
80		4	1/2"	8.45	8.45	33.80	
81		4	1/2"	8.40	8.35	33.40	
82		4	1/2"	8.02	7.97	31.89	
83		4	1/2"	8.00	7.95	31.81	
84	0.20	150	1/2"	8.00	7.95	1200.51	
85	0.15**	5	1/2"	7.00	7.02	35.10	
86	0.15**	18	1/2"	7.00	6.98	125.64	
87		5	1/2"	6.40	6.46	32.30	
88	0.20	4	1/2"	6.40	6.40	25.60	
89		4	1/2"	6.40	6.40	25.60	
90		4	1/2"	6.40	6.40	25.60	
91		4	1/2"	6.40	6.40	25.60	
92	0.20	40	1/2"	6.40	6.40	256.00	

** Gancho por fuera de norma aplicado bajo responsabilidad del usuario



İTİT ÇELİK ENERJİ TESİSLERİ VE İNŞAAT SANAYİSİ

MILLİ 8 TEST CERTIFICATE

CERTIFICATE NO: 2024-004-21

CERTIFICATE NO: 2024-004-21

QUALITY: NYC 235 (2015) (ACERTEC CERTIFICATE ON-CERTIFIED)

DISCREETLY HED (2015) (ACERTEC CERTIFICATE ON-CERTIFIED, GRADE 20)

SIZE

REMARK: IN COIL 12

WE CERTIFY THAT RADIOACTIVITY LEVEL ALL PRIME NEWLY PRODUCED LOW ALLOY STEEL STRUCTURED BARS IN COILS (PREPARED IN COILS)

ARE SAFE FOR NORMAL USE AND FREE FROM ALL TYPES OF RADIOACTIVE MATERIAL

ACCORDING TO EN 10204 TYPE 1.1

CHEMICAL COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTIES FOR HEAT TREATING

PLANT NUMBER	WC	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Co	Al	Fe	Other	Notes	Grade	Size	Weight	Length	Width	Thickness	Remarks
2024-004-21	0.045	0.025	0.015	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
2024-004-21	0.045	0.025	0.015	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

İTİT ÇELİK ENERJİ TESİSLERİ VE İNŞAAT SANAYİSİ