

LDCA

SAS ZOMAC

PBX: (571) 827 6297 - 827 5656 - (575) 376 4000

Cel: 317 4302576

carlera@ladeca.com

IMPORTANTE!


Por seguridad realice sus pagos a través
De la Cuenta Corriente Banco de Occidente
No. 516809282 o Convenio Efecty 10382
a nombre de LDCA SAS ZOMAC
¡Recuerde, Entregar dinero en efectivo al
Asesor a un tercero será bajo su absoluta
responsabilidad.
No practicar RETENCION EN LA FUENTE art.
1.2.1.23.1.10 decreto 1650 de 2017 - Microempresa

ORIGINAL DE FACTURA ELECTRÓNICA
No.: PA2L55

Numeración Autorizada Del PA2L 1 al PA2L 30000
Resolucion Dian18764008696774 de 10 de diciembre del
2020. Vigencia Hasta 10 de diciembre del 2021

Señores: CONSORCIO FUNDACION 2020		FECHA FACTURA: 24-12-2020				
Nit / C.C. 901350711		VENCIMIENTO: 24-12-2020				
Dirección: CR 16 93 A 36 OF 401						
Ciudad: BOGOTA		FORMA DE PAGO: ANTICIPADO				
PEDIDO U ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR				
204124		0160				
REMISION						
PLMO						
ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO	Vr. Unitario	Vr Total
1	00100050	11240.81	(KG) HIER. FIGURADO 3/4	11240.81	2.750	30.912.228

MATERIAL ENTREGADO
CON CERTIFICADO DE
CALIDAD



TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE CON	SUBTOTAL	30.912.227,50
Observaciones: OBRA: PROYECTO CARCEL MAGDALENA UBICACION PALMA DE VINO SE DESPACHA DE CARTILLA ITEMS 1 AL 14 - 22 COMPLETOS ITEM 20 (336 UND)	SEGURO FLETES	
Direccion de Entrega:	RETEIVA	
	I.V.A.	5.873.323,23

PASADOS 3 DIAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL \$	36.785.550,73
----------	---------------

Al pagar con cheque, coloque sello restrictivo, girar y depositar a nombre de LDCA SAS ZOMAC en las siguientes cuentas:

cuenta recaudadora 516809282 Banco de Occidente, codigo recaudo No. 021804

Al pagar esta factura exija recibo provisional de caja, sin este no aceptamos reclamos

Esta factura de venta causara interes moratorios mensuales a la tasa maxima permitida por la ley, a partir de la fecha de su vencimiento.

Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad a lo establecido en el articulo 772 del Cod. De Comercio (modificado por la ley 1231/2008 Art 1.)

Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia y firmar el documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la ley 1231/08

Autorizo a LDCA SAS ZOMAC o a quien represente sus derechos de manera expresa e irrevocable para reportar, procesar, solocitar y divulgar a cualquier operador de base de datos e informacion financiera, crediticia, comercial, de servicios, toda la informacion referente a mi (nuestro comportamiento) como cliente (s) de LDCA SAS ZOMAC conformidad a la normatividad vigente sobre base de datos.

Firma autorizada	Acepto y recibi



Emitido a través de

GetFEL

Los alambres grafilados de 4.0, 4.5, y 5.0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboracion de mallas electrosoldadas. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa no se hace responsable del uso que ustedes como clientes le den a este tipo de material.

CUFE: 40a55f3e0fe34c5306904586f1d1ceeb0d7b65f1df6ed5d93154d598ccfe3d522942257070a067c877b36e6303b82ac9















Representación Impresa de la Factura

PABELLON MEDIA SEG.-CONSORCIO FUNDACION 2020

BLOQUE 2-4 PABELLONES 1 - 3 - 204124

LISTADO PARA ESTRIBADORA

Lista de barras 3/4"

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG (m)	P. Unit	PESO TOTAL	UBICACION
1	0.30  11.70	18	3/4"	12.00	✓ 26.82	482.76	
2	0.30  11.59	18	3/4"	11.89	✓ 26.57	478.33	
3	 10.48	18	3/4"	10.48	✓ 23.42	421.61	
4	 10.35	18	3/4"	10.35	✓ 23.13	416.38	
5	0.30  9.69	24	3/4"	9.99	✓ 22.33	535.86	
6	 9.98	18	3/4"	9.98	✓ 22.31	401.50	
7	0.30  9.23	30	3/4"	9.53	✓ 21.30	638.99	
8	0.30  8.75	24	3/4"	9.05	✓ 20.23	485.44	
9	0.30  8.48	24	3/4"	8.78	✓ 19.62	470.96	
10	0.30  8.45	30	3/4"	8.75	✓ 19.56	586.69	
11	 8.23	24	3/4"	8.23	✓ 18.39	441.46	
12	 8.18	30	3/4"	8.18	✓ 18.28	548.47	
13	 8.01	24	3/4"	8.01	✓ 17.90	429.66	
14	 7.98	30	3/4"	7.98	✓ 17.84	535.06	
15	 7.85	30	3/4"	7.85	✓ 17.54	526.34	
16	 7.78	24	3/4"	7.78	✓ 17.39	417.32	
17	 7.48	18	3/4"	7.48	✓ 16.72	300.92	
18	0.30  6.25	24	3/4"	6.55	✓ 14.64	351.34	
19	 6.50	24	3/4"	6.50	✓ 14.53	348.66	
20	0.30  5.00	468	3/4"	5.60	✓ 12.52	5857.49	11 ejes 336
21	 5.02	30	3/4"	5.02	✓ 11.22	336.59	
22	 4.00	18	3/4"	4.00	✓ 8.94	160.92	

PABELLON MEDIA SEG.-CONSORCIO FUNDACION 2020

BLOQUE 2-4 PABELLONES 1 - 3 - 204124

RESUMEN TOTAL

RESUMEN DE PESOS DOBLADORA

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
3/4"	420	12,341.3	27582.89
1/2"	420	3,068.6	3050.23
3/8"	420	15,322.1	8580.37
D4.5	420	7,218.0	902.25
D5.5	420	5,436.0	1016.53
D6.0	420	1,026.0	227.77
D7.0	420	2,925.0	883.35
TOTAL DOBLADORA			42243.39

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (kg)
1/2"	420	12.00	96.0	1145.09
TOTAL ESTANDAR				1145.10

RESUMEN DE PESOS MALLAS ELECTROSOLDADAS ESTANDAR

MALLA	CANTIDAD	PESO (kg)
XX-257	360	20664.00
TOTAL MALLAS ESTANDAR		20664.00

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 64052.49 kg



MILL TEST / QUALITY CERTIFICATE
CERTIFICADO DE CALIDAD

AV. PARQUE OESTE, 1400
MARACANAU, CEARÁ
CEP 61939-120 - BRASIL
CUSTOMER / CLIENTE
DIACO S.A.

ADDRESS / DIRECCION

Calle 93B No. 18-12 piso 8

QUALITY / CALIDAD

NTC2289

GRADE / CALIDAD GG

NTC2289

SALES ORDER / ORDEN DE VENTA

9132476/3

SPECIFICATION / ESPECIFICACION

PRODUCT DETAILS / DETALLES DEL PRODUCTO

VERGALHAO EXP / 3/4 / 12,000 M / 0,000 PÉS

HEAT / COLADA	C	Mn	Si	S	P	Cu	Ni	Cr	Sn	Mo	Nb	V	As	Zn	Pb	Ceq	L. Mass kg/m	TS MPa	YS MPa	TS/YS	Elong %	Bend	Spacin g mm	Height mm	GAP mm
3703305602	0,29	1,07	0,19	0,042	0,008	0,32	0,08	0,08	0,014	0,009	0,002	0,005	0,006	0,006	0,0007	0,513	2,185	665	512	1,30	16,25	OK	11,85	1,45	3,05
3703312302	0,26	1,04	0,16	0,036	0,008	0,25	0,07	0,09	0,014	0,012	0,002	0,004	0,006	0,005	0,0003	0,479	2,181	636	500	1,27	17,20	OK	11,90	1,42	3,00
3703312402	0,29	1,00	0,16	0,034	0,008	0,27	0,07	0,09	0,015	0,010	0,002	0,004	0,006	0,006	0,0008	0,497	2,179	653	504	1,30	15,95	OK	11,80	1,25	3,00
3703312602	0,28	1,02	0,14	0,035	0,009	0,25	0,07	0,11	0,013	0,009	0,001	0,004	0,005	0,004	0,0000	0,492	2,163	623	478	1,30	15,65	OK	11,80	1,40	3,10
3703326002	0,27	1,00	0,16	0,031	0,010	0,29	0,08	0,11	0,015	0,013	0,000	0,004	0,005	0,004	0,0000	0,481	2,177	635	492	1,29	16,00	OK	11,80	1,45	3,05
3703326202	0,28	1,06	0,16	0,033	0,009	0,27	0,07	0,10	0,014	0,009	0,001	0,004	0,006	0,006	0,0005	0,503	2,188	660	498	1,33	16,15	OK	11,80	1,40	3,00
3703326702	0,27	1,00	0,16	0,029	0,008	0,28	0,08	0,08	0,013	0,009	0,001	0,004	0,006	0,007	0,0009	0,477	2,185	638	498	1,28	16,54	OK	11,76	1,42	3,05
3703326802	0,25	1,04	0,14	0,033	0,007	0,26	0,07	0,09	0,013	0,009	0,002	0,005	0,006	0,006	0,0015	0,468	2,206	645	508	1,26	17,35	OK	11,35	1,03	3,00
3703326902	0,27	1,01	0,16	0,041	0,009	0,27	0,07	0,10	0,014	0,013	0,002	0,004	0,006	0,005	0,0012	0,486	2,227	655	517	1,27	16,58	OK	11,82	1,40	3,39
3703327102	0,27	0,98	0,15	0,035	0,006	0,30	0,08	0,10	0,014	0,010	0,002	0,005	0,006	0,006	0,0040	0,481	2,223	688	530	1,30	14,95	OK	11,72	1,42	3,04
3703327202	0,28	1,03	0,16	0,033	0,007	0,27	0,08	0,09	0,014	0,010	0,001	0,004	0,005	0,004	0,0009	0,495	2,200	636	499	1,28	16,65	OK	11,80	1,34	3,00
3703327302	0,27	1,01	0,17	0,033	0,008	0,32	0,07	0,10	0,013	0,012	0,001	0,004	0,005	0,003	0,0008	0,485	2,210	665	503	1,32	16,80	OK	11,85	1,42	3,13
3703327303	0,27	1,01	0,17	0,033	0,008	0,32	0,07	0,10	0,013	0,012	0,001	0,004	0,005	0,003	0,0008	0,485	2,222	667	507	1,32	15,50	OK	11,30	1,19	3,00
3703327402	0,30	1,04	0,17	0,029	0,009	0,31	0,09	0,10	0,013	0,014	0,002	0,005	0,006	0,004	0,0016	0,528	2,193	676	515	1,31	15,00	OK	11,72	1,40	3,15

MECHANICAL PROPERTIES CODE / CÓDIGO DE PROPIEDADES MECÂNICAS

L. Mass - Linear Weight (kg/m)
TS/YS - Ratio UTS / YS
TS - Tensile Strength MPa
YS - Yield Strength MPa
Elong - Elongation
Bend - Bend

OBSERVATIONS / OBSERVAÇÕES

Date: 09/25/2020 - Shipment \ Invoice : 0002648E20

RANIERE DE PONTES GOES
Quality Manager / Gerente de Qualidade